

Coffee Grinder

Art.no. 34-5331, model HM90002SS

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.

If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)


Assembly

1. Loosen the knob (A).
2. Mount the handle (B) on the axle according to the picture.
3. Screw the knob (A) back on to the axle.
Note! Do not tighten too hard.

Adjust the coarseness

Lift the hitch (C) and turn the disc (D) clockwise for a finer ground coffee.

Lift the hitch (C) and turn the disc (D) anti-clockwise for a coarser ground coffee.



Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

CLAS OHLSON

Kaffekvarn

Art.nr 34-5331, modell HM90002SS

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Montering

1. Lossa knoppen (A).
2. Montera handtaget (B) på axeln enligt bilden.
3. Skruva tillbaka knoppen (A) på axeln.
Obs! Dra inte åt knoppen för hårt.

Justera grovleken

Lyft haken (C) och vrid skivan (D) medsols för ett finare malt kaffe.

Lyft haken (C) och vrid skivan (D) motsols för ett grövre malt kaffe.



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

CLAS OHLSON

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se,
INTERNET: www.clasohlson.se

Kaffekvern

Art.nr 34-5331, modell HM90002SS

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Montering

1. Løsne på toppen (A).
2. Monter håndtaket (B) på akselen, som vist på bildet.
3. Skru toppen (A) tilbake på akselen.
Obs! Dra ikke til for hardt.

Juster grovheten

Løft opp haken (C) og vri på platen (D) medsols for å få finere malt kaffe.

Løft opp haken (C) og vri på platen (D) motsols for å få grovare malt kaffe.



Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

CLAS OHLSON

Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDETJENESTE: TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80,
E-POST: kundesenter@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

Kahvimylly

Tuotenumero 34-5331, malli HM90002SS

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus


1. Irrota nuppi (A).
2. Asenna kahva (B) akseliin kuvan mukaisesti.
3. Ruuvaa nuppi (A) takaisin kiinni akseliin.

Huom.! Älä kiristä liikaa.

Karkeuden säätäminen

Nosta hakaa (C) ja käännä levyä (D) myötäpäivään, kun haluat hienoksi jauhettua kahvia.

Nosta hakaa (C) ja käännä levyä (D) vastapäivään, kun haluat karkeaksi jauhettua kahvia.



Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

CLAS OHLSON

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221

SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, INTERNET: www.clasohlson.fi