

# LCD/Plasma Screen Cleaning Kit

Art.no 38-4373    Model PT-9006

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

## Safety

- Do not spray towards your face. If the fluid comes into contact with your eyes seek medical advice immediately.
- Do not use too much fluid, the screen should merely be moistened.
- Do not apply undue pressure onto the microfibre cloth when wiping the screen.
- Keep the product away from direct sunlight and naked flames.
- Keep the product out of children's reach.

## Operation

- Slide the anti-static brush out of its holder and use it to brush any dust off the screen.
- If necessary, spray the screen with the fluid and wipe off any remaining dirt with the microfibre cloth.
- Spray from a distance of 15 cm; 2-3 squirts should be enough for the whole screen.
- Use the pointed corner of the cloth to access all nooks and crannies of the screen.
- Store the microfibre cloth in its holder when you are not using it.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

# Skärmrengöringsset LCD/plasma

Art.nr 38-4373      Modell PT-9006

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Spreja inte mot ansiktet. Kontakta omedelbart läkare om sprejen kommit i kontakt med ögonen.
- Använd inte för mycket rengöringsvätska, skärmen ska bara fuktas.
- Tryck inte för hårt på skärmen när mikrofiberduken används.
- Håll produkten borta från direkt solljus och öppen eld.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.

## Användning

- Skjut ut den antistatiska borsten ur sitt fodral och använd den för att ta bort dammpartiklar från skärmen.
- Vid behov, spreja på rengöringsvätska och torka skärmen med mikrofiberduken för att ta bort resterande beläggningar från skärmen.
- Spreja på 15 cm avstånd. 2–3 sprejningar per gång räcker för att rengöra hela skärmen.
- Använd dukens spetsiga hörn för att komma åt i skärmens hörn ordentligt.
- Förvara mikrofiberduken i sin hållare när den inte används.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

# Skjermrengjøringssett LCD/plasma

Art. nr. 38-4373      Modell PT-9006

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Ikke spray mot ansiktet. Ta kontakt med lege umiddelbart dersom sprayen kommer i kontakt med øynene.
- Bruk ikke for mye rengjøringsvæske av gangen. Skjermen skal kun fuktes lett.
- Trykk ikke for hardt på skjermen med microfiberduken.
- Hold produktet borte fra direkte sollys og åpen ild.
- Hold det utenfor barns rekkevidde.

## Bruk

- Trekk den antistatiske børsten ut av Futteralet og bruk den til å fjerne støvpartikler fra skjermen.
- Ved behov sprayer rengjøringsvæsken på og tørkes deretter av med en microfiberduk for å fjerne belegg fra skjermen.
- Spray med en avstand på 15 cm. 2–3 sprayingen av gangen bør holde.
- Benytt klutens spisse hjørne for å komme til på skjermens hjørner.
- Microfiberkluten bør oppbevares i holderen sin når den ikke er i bruk.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

# Näytönpuhdistussarja LCD/plasma

Tuotenro 38-4373

Malli PT-9006

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteyshiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus

- Älä suihkuta kasvoihin. Jos suihketta joutuu kasvoihin, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Älä käytä liikaa puhdistusnestettä, näyttöä tulee kostuttaa vain hieman.
- Älä paina näyttöä liian kovaa mikrokuituliinalla.
- Pidä tuote poissa suorasta auringonvalosta ja avotulesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

## Käyttö

- Työnnä antistaattinen harja pois kotelosta ja käytä sitä pölyhiukkasten poistamiseen näytöltä.
- Suihkuta puhdistusnestettä tarvittaessa näytölle ja poista liika näytöltä mikrokuitukankaalla.
- Suihkuta 15 cm:n etäisyydeltä. 2–3 suihkutusta riittää koko näytön puhdistamiseen.
- Käytä liinan terävää reunaa näytön kulmien puhdistamiseen.
- Säilytä mikrokuituliinaa pidikkeessä silloin, kun sitä ei käytetä.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

# Bildschirmreinigungsset LCD/Plasma

Art.Nr. 38-4373      Modell PT-9006

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Nicht ins Gesicht sprühen. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn das Spray in Kontakt mit den Augen kommt.
- Nicht zu viel Reinigungsmittel verwenden, sondern den Bildschirm nur leicht anfeuchten.
- Mit dem Mikrofasertuch nicht zu viel Druck auf den Bildschirm ausüben.
- Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und offenem Feuer schützen.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Anwendung

- Die Antistatikbürste aus ihrer Schutzhülle schieben und damit den Staub vom Bildschirm entfernen.
- Bei Bedarf etwas Reinigungsmittel auf den Bildschirm sprühen und mit dem Mikrofasertuch nachtrocknen, um hartnäckigere Beläge zu entfernen.
- Der Sprühabstand sollte etwa 15 cm betragen. Für die Reinigung des gesamten Bildschirms reichen 2–3 Sprühvorgänge aus.
- Die Ecken des Bildschirms sorgfältig mit den Tuchecken reinigen.
- Das Mikrofasertuch bei Nichtgebrauch in der Halterung aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.