

EXIBEL[®]

Car Tweeters

Diskanthögtalare • Diskanthøyttaler • Diskanttikaiutin



Art.no.
38-3313

Model
TR6000B

English	3
Svenska	4
Norsk	5
Suomi	6

Car Tweeters

Art.no. 38-3313

Model TR6000B



Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

Product description

Car Tweeters. Installed in conjunction with your ordinary speakers. Comes with a 0.5 metre lead.

Installation

Installing the tweeters




Placement

Install the tweeters into the instrument panel and any bass speakers into the door.

Tweeters installed into the instrument panel

Bass speakers installed into the door



Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Diskanthögtalare

Art.nr 38-3313

Modell TR6000B



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

Diskanthögtalare för bil. Inkopplas parallellt med ordinarie högtalare. Levereras i par med 0,5 meter kabel.

Installation

Installation av diskanthögtalare




Placering

Placera diskanthögtalaren på instrumentbrädan och bashögtalaren i dörren.

Diskanthögtalaren på instrumentbrädan

Bashögtalaren i dörren



Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Diskanthøytaler

Art.nr. 38-3313

Modell TR6000B



Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

Diskanthøytaler for bil. Kobles parallelt med originale høyttalere. Leveres i par med 0,5 meter kabel.

Installasjon


Installasjon av diskantthøytaler



Plassering

Diskantthøytaleren plasseres på dashbordet og basshøytaleren i døren.

Diskantthøytaleren på dashbordet



Basshøytaleren i døren

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.

Diskanttikaiutin

Tuotenumero 38-3313

Malli TR6000B



Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Diskanttikaiutin autoon. Kytketään rinnan tavallisten kaiuttimien kanssa. Paketissa kaiutinpari ja 0,5 m kaapelia.

Asennus

Diskanttikaiuttimen asentaminen




Sijoitus

Sijoita diskanttikaiutin kojelautaan ja bassokaiutin oveen.

Diskanttikaiutin
kojelautaan

Bassokaiutin
oveen



Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Technical Specifications

Car Tweeters, 2-pack

2 x 0.5 m cable included

Connected in parallel with your existing speakers

Frequency response: 1000 - 22,000 Hz

Max. power: 100 W (30 W, RMS)

Impedance: 4 ohms

Specifikationer

Diskanthögtalare för bil, 2-pack

2 x 0,5 m kabel medföljer

Kopplas in parallellt med ordinarie högtalare

Frekvensområde: 1000 - 22000 Hz

Max. effekt: 100 W (30 W, RMS)

Impedans: 4 ohm

Spesifikasjoner

Diskanthøytaler for bil, 2-pack

2 x 0,5 m kabel medfølger

Kobles inn parallellt med ordinære høytalere

Frekvensområde: 1000 - 22 000 Hz

Maks. effekt: 100 W (30 W, RMS)

Impedans: 4 ohm

Tekniset tiedot

Diskanttikaiuttimet autoon, 2 kpl

2 x 0,5 m:n johto

Rinnankytkentä alkuperäisten kaiutinten kanssa

Taajuusalue: 1000–22000 Hz

Maksimiteho: 100 W (30 W, RMS)

Impedanssi: 4 ohmia

EXIBEL[®]

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson.fi
OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.
INTERNET www.clasohlson.co.uk