



HMS-DATABLAD

Herdins Textile Colour NF 30-60, 758 Mosegrønn

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	Herdins Textile Colour NF 30-60, 758 Mosegrønn
Varenr.	045758
Bruksområde	Farge til innfarging av tekstil
Leverandør	Herdins AS Trippestadveien 42 1814 Askim Tel: 69818300 Fax: 69818301
*Kontaktperson	Dag Fredrixon d.fredrixon@herdins.se
*Nødtelefon	+46 23 33060 (dagtid)
*Deklarasjonsnummer	086459

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Allergifremkallende. Kan gi allergi ved hudkontakt.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Navn	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
C.i. Reactive Orange 107		94158-82-4	5-10 %	Xi	R-43
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]		55965-84-9	<15 ppm	T, N	R-23/24/25, 50/53, 43, 34

Se seksjon 16 for forklaring av risikosestninger

*Sammensetningskommentar	Totale sammenlagte mengde isotiazolinon er <15 ppm Innehålder inga flere komponenter som ska redovises enligt merkeforskriften
---------------------------------	---

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	Frisk luft.
Innånding	Frisk luft og hvile.
Svelging	Drikk rikelig med vann. Om mulig også aktivt kull (kullsuspensjon).
Hud	Vask huden nøye med såpe og vann.
Øyne	Skyll straks øyet med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Brannslukningsmidler	Stoffet er ikke brannfarlig.
Brannbekjempelse	Ikke relevant

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Miljøbeskyttelse	Store mengder hindres från att nå avlopp.
Opprenskningsmetoder	Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Forholdsregler ved bruk	Unngå søl, hud- og øyekontakt.
Forholdsregler ved lagring	Oppbevares i originalemballasjen. Lagres frostfritt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Håndvern	Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.
Øyevern	Ved fare for sprut benyttes tettsluttende, godkjente vernebriller.
Verneklær	Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.
Hygieniske rutiner	Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens	Vannløslig.		
Farge	Grønnaktig.		
Lukt	Ingen eller ukarakteristisk lukt.		
Løselighetsbeskrivelse	Blandbar med vann.		
Tetthet (g/cm ³)	ca 1	Temperatur (°C):	20

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
------------	-----------------

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Hudkontakt	Fargeæmnet kan forursake hudallergier.
Øyne	Ingen spesielle helsefarer angitt.
Helsefareinformasjon	Unngå hudkontakt med fargestoffet i flytende form

12. MILJØOPPLYSNINGER

LC50, 96 t, Fisk, mg/l	> 500 mg/liter
Økotoksitet	Ikke ansett for å være miljøfarlig. Produktet bidrar ikke till avloppsvattnet AOX-værde (DIN EN 1458) Produktet inneholder inga tungmetaller relevanta for avloppsvattnet. Produktet inneholder inget frisættbart kvæve, som bidrar till eutrofieringen. Produktet inneholder inga fosfater eller fosfororganiska føreninger.
Mobilitet	Blandbar med vann.
Persistens og nedbrytbarhet	Biologisk eliminerbarhet 10 - 25% (Statistisk metod)

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Behandlingsmetoder	Større mængder: Læmnes till godkjent destruktionsbedrift Små mængder: Læmnes till miljøstasjon eller Spyles till avlopp med mye vann
--------------------	---

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

VEITRANSPORT (ADR):

ADR-klasse Ikke farlig gods ifølge ADR.

JERNBANETRANSPORT (RID):

Jernbanetransport- opplysninger Ikke farlig gods ifølge RID

SJØTRANSPORT (IMDG):

Sjøtransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge IMDG

FLYTRANSPORT (IATA/ICAO):

Flytransportopplysninger Ikke farlig gods ifølge IATA.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faresymboler



Risikosetninger	R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
Sikkerhetssetninger	S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-24 Unngå hudkontakt. S-37 Bruk egnede vernehansker. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
Referanselister	Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE)).

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forklaring til R-setninger i seksjon 2 R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-34 Etsende.

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet

Brukers anmerkninger Produktens klassifisering gjelder i dess flytande leveransform, efter färgning är ämnet inreagerat i textilfibern, och inte längre klassificerat som irriterande

Utarbeidet av Dag Fredixon

*Revisjonsdato 2008-04-08

*Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato 2005-12-21

*Databladnr. 02

Signatur DF