



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

^ Vinyl Dressing

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI	^ Vinyl Dressing
TUOTENO	6
KÄYTTÖTARKOITUS	haavaside
TOIMITTAJA	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
HÄTÄPUHELINNUMERO	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

YMPÄRISTÖVAARA

Tuotteen ei uskota aiheuttavan haittavaikutusta ympäristössä.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
FORMALDEHYDI...%	200-001-8	50-00-0	< 1%	Carc3;R40 T;R23/24/25 C;R34 R43
TÄRPÄTTI, ÖLJY	232-350-7	8006-64-2	< 1%	R10 Xn;R20/21/22,R65 R43 Xi;R36/38 N;R51/53

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

IHOKOSKETUS

Huuhtelee vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua.

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Tämä valmiste ei ole palavaa. Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa.

ERITYISET VAARAT

Oksideja Hiili. Typpi.

^ Vinyl Dressing**6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ****OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön.

PUHDISTUSOHJEET

Suuret vuodot Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multaun ja laita säiliöön. Huuhtelee alue puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ota huomioon liukastumisvaara. Pienet määrät voidaan huuhtoa runsaalla vedellä viemäriin.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Lue ja seuraa valmistajan ohjeita!

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

VAARALLISET OMINAISUUDET VARASTOINNISSA

Kemikaali.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

Nimi	Std	HTP-arvot - 8 h		HTP-arvot - 15 min		Huom.
FORMALDEHYDI...%	HTP	0,3 ppm	0,37 mg/m ³	1 ppm	1,2 mg/m ³	Kvo
TÄRPÄTTI, ÖLJY	HTP	100 ppm(H)	570 mg/m ³ (H)	150 ppm(H)	850 mg/m ³ (H)	

HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet.

Kvo = Kattoarvo

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI**

Työpaikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta.

HENGITYKSENSUOJAUS

Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot.

KÄSIENSUOJAUS

Suojakäsineitä voi tarvita. Parhaiten soveltuvat käsineet on valittava käsinetoimittajaa kuullen. Hän pystyy kertomaan käsinemateriaalin läpäisyajan.

SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara.

IHONSUOJAUS

Mahdollisuus silmien huuhteluun.

HYGIENIAOHJEITA

TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä Pestävä heti roiskeet iholta/saastunut iho. Riisu heti kaikki saastuneet vaatteet. Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**OLOMUOTO**

Neste

VÄRI

Valkoinen

HAJU

Miellyttävä.

^ Vinyl Dressing

LIUKOISUUS	Vesiliukoinen. Sekoittuu veteen.		
KIEHUMISPISTE (°C)	~100	SULAMISPISTE (°C)	~0
SUHTEELLINEN TIHEYS	~ 1.010 (20°C)	pH-ARVO, LAIMENTAMATON	9-10

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**TIETOJA STABIILISUUDESTA**

Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Välta pitkäaikaista liikkumuuttoa.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO₂).

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**HENGITTÄMINEN**

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä.

IHKOSKETUS

Kuivattaa ihoa, mutta ei aiheuta ärsytystä.

ROISKEET SILMIIN

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Määrän ja koostumuksen perusteella myrkytysvaaraa pidetään vähäisenä. Tämäntyyppisten tuotteiden vakavia pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta.

OIREET

Oireita ei tunneta, mutta kemikaalilla voi kuitenkin olla haitallisia terveysvaikutuksia yleensä tai tiettyihin yksilöihin.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**EKOTOKSISUUS**

Ei haittavaikutuksia vesiympäristössä.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ**

Pakkauksen on oltava tyhjä (valumaton).

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, veteen tai maaperään.

14 KULJETUSTIEDOT

YLEISESTI	Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.		
UN/YK-NUMERO	0	ADR-LUOKKA	Ei vaarallisia ADR:n mukaan.

15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**R-LAUSEKKEET**

NC Ei luokiteltu.

S-LAUSEKKEET

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S26 Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

S35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

16 MUUT TIEDOT

^ Vinyl Dressing

LISÄTIEDOT

Vain koulutetun henkilöstön käyttöön. Denna produkt har tillverkats under miljö sakringssystem ISO 9001/14001.

LAADINTAPÄIVÄYS 03/12/2008

VERSIONRO./KORVATUN KTT:N 5

PVM

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttyvää.
R20/21/22	Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R23/24/25	Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R34	Syövyttävää.
R36/38	Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R37	Ärsyttää hengityselimiä.
R40	Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R51/53	Myrkyllistä vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.