

30-8940

Spot Blast Kit

Punktbläster

Punktsandblåser

Hiekkapuhalluspistooli



Model/Modell/Malli: PS-10

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200712

Spot Blast Kit

30-8940

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Warning!

- For your own safety, always use safety goggles and ear defenders. Use protective gloves and dust guards when necessary.
- Do not use the tool if the nozzle is not placed against a surface. Remember that the blasting medium will ricochet if the nozzle is not sealed properly.
- Always disconnect the air hose before filling, adjusting or repairing the tool.
- Do not exceed the maximum pressure of 6.2 bar

Instructions – Spot blasting

1. Always disconnect the air hose before filling, adjusting or repairing the tool.
2. Add blasting medium by loosening the clamp (8) and filling the bag (9) to 1/3.
Note: Only use a blasting medium suitable for spot blasting guns.
3. Select nozzle (10-13) depending on the surface structure of the area to be blasted.
4. Connect the spot blasting gun to the compressor (3-6.2 bar pressure).
5. Press the nozzle (10-13) against the area to be treated. Press the trigger slowly and hold it for a short while. Move the blasting gun to the next area to be treated. Do not move the nozzle along the surface when working. Treat one area at a time.
6. If you want to treat small areas, use the masking template (24) to protect nearby areas (you can also use masking tape).
7. When the blasting medium has built up sufficient dirt to prevent it from working satisfactorily, it should be discarded. Re-fill the tool as in point 2 above.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Punktbläster

30-8940

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Varning!

- För din egen säkerhet, använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och även skyddshandskar och dammskydd vid behov!
- Blästra aldrig utan att du håller munstycket mot något underlag, tänk på att blästermedlet studsar tillbaka om inte munstycket sluter tätt.
- Lossa alltid luftslangen vid påfyllning, justering eller reparation.
- Överskrid ej max tryck 6,2 bar.

Instruktion – Punktbläster

1. Koppla alltid bort luftslangen före påfyllning, justering eller reparation!
2. Fyll i blästermedlet genom att lossa klämman (8) och fyll påsen (9) till 1/3.
Obs! Använd endast blästermedel som är avsett för punktblästerpistol.
3. Välj munstycke (10-13) beroende på hur ytan som ska blästras ser ut.
4. Anslut punktblästern till kompressorn (3-6,2 bars tryck).
5. Tryck munstycket (10-13) mot den punkt du avser blästra av. Tryck in avtryckaren försiktigt och håll den intryckt en kort stund. Flytta sedan blästerpistolen till nästa punkt du avser att blästra. Släpa inte munstycket mot underlaget under tiden du blästrar, utan blästra punktvis.
6. Om du vill blästra små ytor, använd maskeringsmallen (24) för att skydda omkringliggande områden (man kan även använda maskeringstape).
7. När blästringsmedlet är uppblandat med så mycket smuts, att det ej längre fungerar tillfredsställande, håll då ut slipmedlet och fyll på nytt enl. punkt 2.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Punktsandblåser

30-8940

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Advarsel!

- For din egen sikkerhet, bruk alltid vernebriller. Bruk også hansker og støvmaske ved behov!
- Blås aldri uten at du holder munnstykket mot et underlag, husk at blåsemiddelet spretter tilbake hvis ikke munnstykket er tett.
- Løsne alltid luftslangen ved påfylling, justering eller reparasjon

Instruksjon

1. Koble alltid bort luftslangen før påfylling, justering eller reparasjon!
2. Fyll i slipemiddelet ved å løsne klemmen (8) og fyll posen (9) til 1/3.
Obs! Bruk kun blåsemiddel, som er beregnet for punktsandblåser.
3. Velg munnstykke (10-13) avhengig av hvordan flaten som skal blåses ser ut.
4. Koble punktsandblåseren til kompressoren (3-6,2 bars trykk).
5. Trykk munnstykket (10-13) mot det punktet du vil blåse av. Trykk inn avtrekkeren forsiktig og hold den inntrykt en kort stund. Flytt deretter blåsepistolen til neste punkt du ønsker å blåste. Slep ikke munnstykket mot underlaget når du blåser, men blås punktvis.
6. Dersom du vil blåse små flater, bruk maskeringsmalen (24) for å beskytte nærliggende områder (man kan også bruke maskeringstape).
7. Når blåsemiddelet er blandet med så mye smuss, at det ikke lenger fungerer tilfredsstillende, så hell det da og fyll på nytt ifølge punkt 2.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Hiekkapuhalluspistooli

30-8940

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Varoitus!

- Käytä oman turvallisuutesi vuoksi aina suojalaseja sekä tarvittaessa suojakäsi-neitä ja hengityssuojainta!
- Älä puhalla koskaan, jollei suutin ole kiinni materiaalissa, muista että puhallus-aine kimpoaa takaisin, jos suutin ei ole tiukasti materiaalia vasten.
- Irrota ilmaletku aina ennen täyttöö, säätöä ja korjausta.

Käyttö

1. Kytke ilmaletku aina pois päältä ennen täyttöö, säätöä ja korjausta!
2. Lisää hionta-ainetta löysäämällä ruuvia (8) ja täyttämällä pussi (9) 1/3:aan.
Huom! Käytä ainoastaan hiekkapuhalluspistooliin tarkoitettua puhallusainetta!
3. Valitse suutin (10-13) hiekkapuhallettavan pinnan mukaan.
4. Liitä hiekkapuhalluspistooli kompressoriin (paine 3-6,2 baaria).
5. Paina suutin (10-13) puhallettavaan kohtaan. Paina liipaisinta varovaisesti ja pidä se alas painettuna lyhyen aikaa. Siirrä tämän jälkeen pistooli seuraavan puhallettavan alueen kohdalle. Älä vedä suutinta pintaa vasten puhalluksen aikana, vaan puhalla aina yksi kohta kerrallaan.
6. Jos puhallat pieniä alueita, käytä peittomallia (24) suojaamaan ympäröiviä alueita (myös maalarinteippi soveltuu).
7. Kun puhallusaineeseen on sekoittunut niin paljon likaa, ettei se enää toimi tarkoituksenmukaisesti, tulee puhallusaine vaihtaa uuteen kohdan 2 mukaisesti.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Exploded diagram




Fig. No	Item number	Description	Quantity
1	95101	Handle	1
2	95102	Nut	1
3	95103	Housing	1
4	95104	Sleeve	1
5	95105	Nozzle	1
6	95106	Blasting tube	1
7	95107	Hose	1
8	95108	Clamp	1
9	95109	Bag	1
10	95110	Round nozzle	1
11	95111	Angled nozzle	1
12	95112	Exterior angle nozzle	1
13	95113	Interior angle nozzle	1
14	95114	Rivet	1
15	95115	Trigger	1
16	95116	Spring	1
17	95117	Valve cone	1
18	95118	Rubber washer	1
19	95119	Valve bushing	1
20	95120	O-ring	1
21	95121	Lock nut	1
22	95122	O-ring	1
23	95123	Nipple	1
24	95124	Template	1

Recommended air pressure: 3 – 6.2 bar

Air consumption: 350 l/min

Sprängskiss




Fig. Nr	Del nummer	Benämning	Antal
1	95101	Handtag	1
2	95102	Mutter	1
3	95103	Hus	1
4	95104	Hylsa	1
5	95105	Munstycke	1
6	95106	Blästerrör	1
7	95107	Slang	1
8	95108	Klämma	1
9	95109	Påse	1
10	95110	Runt munstycke	1
11	95111	Vinklad munstycke	1
12	95112	Ytterninkel munstycke	1
13	95113	Innervinkel munstycke	1
14	95114	Nit	1
15	95115	Avtryckare	1
16	95116	Fjäder	1
17	95117	Ventilkägla	1
18	95118	Gummibricka	1
19	95119	Ventilbussning	1
20	95120	O-ring	1
21	95121	Låsmutter	1
22	95122	O-ring	1
23	95123	Nippel	1
24	95124	Mall	1

Rekommenderat lufttryck: 3 – 6,2 bar

Luftförbrukning: 350 l/min

Sprengskisse




Fig. Nr	Del nummer	Benevning	Antall
1	95101	Håndtak	1
2	95102	Mutter	1
3	95103	Deksel	1
4	95104	Hylse	1
5	95105	Munnstykke	1
6	95106	Blåserør	1
7	95107	Slange	1
8	95108	Klemme	1
9	95109	Pose	1
10	95110	Rundt munnstykke	1
11	95111	Vinklet munnstykke	1
12	95112	Yttertinkel munnstykke	1
13	95113	Innertinkel munnstykke	1
14	95114	Stift	1
15	95115	Avtrekker	1
16	95116	Fjær	1
17	95117	Ventilkjegle	1
18	95118	Gummiskive	1
19	95119	Ventilbussing	1
20	95120	O-ring	1
21	95121	Låsemutter	1
22	95122	O-ring	1
23	95123	Nippel	1
24	95124	Mall	1


Anbefalt lufttrykk:

3 – 6,2 bar

Luftforbruk:

350 l/min

Räjätyskuva



Kuva.nro	Osan numero	Nimi	Määrä
1	95101	Kahva	1
2	95102	Mutteri	1
3	95103	Kotelo	1
4	95104	Hylsy	1
5	95105	Suutin	1
6	95106	Puhallusputki	1
7	95107	Letku	1
8	95108	Puristin	1
9	95109	Pussi	1
10	95110	Pyöreä suutin	1
11	95111	Kulmikas suutin	1
12	95112	Ulkokulmasuutin	1
13	95113	Sisäkulmasuutin	1
14	95114	Niitti	1
15	95115	Liipaisin	1
16	95116	Jousi	1
17	95117	Venttiilin kartio	1
18	95118	Kumilevy	1
19	95119	Venttiilin holkki	1
20	95120	O-rengas	1
21	95121	Lukkomutteri	1
22	95122	O-rengas	1
23	95123	Nippa	1
24	95124	Malli	1

Anbefalt lufttrykk:

3 – 6,2 bar

Luftforbruk:

350 l/min

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com