

SÄKERHETSDATABLAD

CASCOL TRÄLIM INNE



1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet eller beredningen

Produktnamn : CASCOL TRÄLIM INNE
Produkttyp : Trälim.
Produkt nr. : 3301, 3304

Namnet på bolaget/företaget

Leverantör/ Tillverkare : Akzo Nobel Bygglim AB
 P.O. Box 11550
 100 61 Stockholm, Sweden
 Tel. +00468 7434000
 Fax. +00468 6436370

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : miljo_bygglim@akzonobel.com

Nödtelefonnummer : RING 020-99 60 00
 (Kemiakuten, öppet dygnet runt 7 dagar i veckan)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symptom finns i avsnitt 11.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS-nummer	EG-nummer	%	Klassificering
Polyvinylacetat	9003-20-7		25 - 50	Inte klassificerad.
Dietylenglykolmonobutyleteracetat	124-17-4	204-685-9	2.5 - 5	Inte klassificerad. [2]
Bronopol (INN)	52-51-7	200-143-0	<0.025	Xn; R21/22 [1] Xi; R41, R37/38 N; R50
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	<0.02	Xn; R22 [1] Xi; R41, R38 R43 N; R50
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)	55965-84-9		<0.001	T; R23/24/25 [1] C; R34 R43 N; R50/53
3(2h)-isotiazolon, 2-metyl-	2682-20-4	220-239-6	<0.001	Xn; R20/22 [1] C; R34 R43 N; R50
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan				

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen

Förtäring : Vid förtäring av stora mängder, kontakta läkare.

Hudkontakt : Tvätta med tvål och vatten.

Kontakt med ögonen : Skölj rikligt med rinnande vatten.

Allmän information : Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symptom finns i avsnitt 11.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel

- Lämpliga** : I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, pulver eller CO₂.
- Ej lämpliga** : Använd inte vattenstråle.
- Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
koloxider (CO, CO₂)
Metalloxider.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Åtgärder till skydd för människor** : Använd lämplig skyddsutrustning (avsnitt 8).

Rengöringsmetoder

- Litet utsläpp** : Mindre spill kan tvättas bort innan produkten torkat.
- Stort utsläpp** : Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna och det absorberande materialet i en lämplig avfallsbehållare.

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering** : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas.
- Lagring** : Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingående ämnen

dietylenglykolmonobutyleteracetat

Hygieniska gränsvärden

AFS 2005:17 (Sverige, 6/2007).

KTV: 250 mg/m³ 15 minut eller minuter.

KTV: 30 ppm 15 minut eller minuter.

NGV: 130 mg/m³ 8 timme eller timmar.

NGV: 15 ppm 8 timme eller timmar.

Begränsning av exponeringen

- Allmänt** : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.
Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, använd följande rekommenderad skyddsutrustning.
- Handskydd** : Vid långvarig eller upprepade kontakt använd nitrilhandskar eller andra typer handskar som handskleverantören rekommenderar.
- Ögonskydd** : Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon.
- Hudskydd** : Heltäckande kläder

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska. [trögflytande]
- Färg** : Vit.
- pH** : 6
- Flampunkt** : Sluten bägare: >100°C (>212°F)
- Densitet** : 1,08 g/cm³

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

- Annan information** : Ej tillgängligt.

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift i Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- Miljöeffekter** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Annan information** : Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde.

13. AVFALLSHANTERING

- Avfallshantering** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Avfallshantering bör ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Bygglim AB är anslutet till REPA-systemet (Org.nr. 556026-1876). Information om förpacknings och tidningsinsamlingen FTI fås på telefon 0200-880311 eller www.ftiab.se. Undvik kontakt mellan stora mängder spill och avrinning via jord- och ytvattenvägar.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
- Farligt avfall** : Nej.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportföreskrifter

Gällande föreskrifter	UN - nummer	Officiell transportbenämning	Klasser	PG*	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerad.	-	-	-		Ej tillgängligt.
IMDG-klass	Not regulated.	-	-	-		Ej tillgängligt.
IATA klass	Not regulated.	-	-	-		Ej tillgängligt.

PG* : Förpackningsgrupp

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EU-föreskrifter

Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde.

- Riskfraser** : Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.

16. ANNAN INFORMATION

- Fullständig ordalydelse av de R-fraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 - Sverige** : R20/22- Farligt vid inandning och förtäring.
R21/22- Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22- Farligt vid förtäring.
R23/24/25- Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34- Frätande.
R37/38- Irriterar andningsorganen och huden.
R38- Irriterar huden.
R41- Risk för allvarliga ögonskador.
R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50- Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

- Fullständig text för de klassificeringar till vilka hänvisning sker i avsnitt 2 och 3 - Sverige** : T -Giftigt
C -Frätande
Xn - Hälsoskadlig
Xi -Irriterande.
N - Miljöfarlig.

Historik

- Utskriftsdatum** : 2010-11-15.
- Utgivningsdatum/Revisionsdatum** : 2010-11-15.
- Datum för tidigare utgåva** : Ingen tidigare granskning.
- Version** : 1

16. ANNAN INFORMATION

Sammanställt av : Tornqvist Madelene

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.