



Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011

Omarbetad: 15.02.2011

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktbeteckning

Handelsnamn: Sasolwax 6131

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Ämnets användning / tillredningen Additiv

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör:

Sasol Wax GmbH
Worthdamm 13-27
D - 20457 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 78115-450
Fax: +49 (0) 40 78115-415

Område där upplysningar kan inhämtas: Produktsicherheit, e-mail: norbert.petereit@de.sasol.com

Telefonnummer för nödsituationer: +49 (0) 40 78115 - 247

2 Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG Bortfaller.

Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:

Se upp! Het smälta.

Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

Märkningsuppgifter

Märkning enligt EEC-riktlinjer:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

Särskild märkning av vissa tillredningar:

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk karakterisering: Ämnen

CAS-nr. beteckning

Solid saturated hydrocarbons

50-100 %

Kemisk karakterisering: Blandningar

Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser: Utgår

4 Åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna hänvisningar: Det erfordras inga speciella åtgärder.

Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Vid kontakt med huden: Kyl med kallt vatten efter kontakt med smält produkt.

Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

CO₂, sand, släckningspulver. Använd inget vatten.

(Fortsättning på sida 2)



Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011

Omarbetad: 15.02.2011

Handelsnamn: Sasolwax 6131

(Fortsättning från sida 1)

Skum
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten
Råd till brandbekämpningspersonal
Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Obehöriga skall föras i säkerhet.
Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.

Miljöskyddsåtgärder:

Inga speciella åtgärder krävs.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

Metoder och material för inneslutning och sanering: Städa upp mekaniskt.

Hänvisning till andra avsnitt Inga farliga ämnen frigörs.

7 Hantering och lagring

Hantering:

Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder krävs.

Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Inga speciella åtgärder krävs.
Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring:

Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Solid:
Förvaras torrt.
Förvaras svalt.
Skyddas mot ljus.
Lagringsklass: 11

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

Kontrollparametrar

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: Utgår.

Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning:

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Andningsskydd: Erfordras ej.

Handskydd: Handskar - värmeisolerande

Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa.

Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ögonskydd: Erfordras ej.

SE
(Fortsättning på sida 3)



Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011

Omarbetad: 15.02.2011

Handelsnamn: Sasolwax 6131

(Fortsättning från sida 2)

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter

Utseende:

Form:	Fast
Färg:	Vit
Lukt:	Luktfri
Luktröskel:	Ej bestämd.
pH-värde:	Ej användbar.

Tillståndsändring

Smältpunkt/smältområde:	Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde:	Ej bestämd.
Stelningstemperatur/-område:	58-61 °C

Flampunkt: > 150°C

Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej bestämd.

Tändtemperatur: >300°C

Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd.

Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

Explosionsgränser:

Nedre:	Wax dust / powder: > 15 g/m ³
Övre:	Wax dust / powder: > 1000 g/m ³

Ångtryck vid 20°C: <0,01 hPa

Densitet vid 20°C: 0,9 g/cm³

Bulkdensitet vid 20°C: 400-500 kg/m³

Relativ densitet: Ej bestämd.

Ångdensitet: Ej användbar.

Förångningshastighet: Ej användbar.

Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: Olöslig.

Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestämd.

Viskositet:

Dynamisk: Ej användbar.

Kinematisk: Ej användbar.

Annan information: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet

Kemisk stabilitet

Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

Risken för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända.

Förhållanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.



Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011

Omarbetad: 15.02.2011

Handelsnamn: Sasolwax 6131

(Fortsättning från sida 3)

11 Toxikologisk information

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:

Primär retningseffekt:

på huden: Ingen irritationsrisk.

på ögat: Ingen irritationsrisk.

Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten enligt vår erfarenhet och de informationer vi har inte ge upphov till hälsovådliga följder.

Ämnet är ej märkningsförpliktigt enligt EG-listorna i den senast giltiga versionen.

12 Ekologisk information

Toxicitet

Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte lätt, men potentiellt biologiskt nedbrytbar.

Beteende i miljömiljöomgivning:

Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ytterligare ekologiska hänvisningar:

Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar.

vPvB: Ej användbar.

Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13 Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Kan återanvändas efter bearbetning.

Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.

Europeiska avfallskatalogen

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

07 01 99 Annat avfall


12 01 12* Använda vaxer och fetter

Ej rengjorda förpackningar:

Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transport information

Vägtransport ADR/RID och GGVSEB (gränsöverskridande/inland):



ADR/RID: 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Kemler-tal: 99

UN-nummer: 3257

Förpackningsgrupp: III

Etikett: 9

Officiell transportbenämning: ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Fortsättning på sida 5)



Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011

Omarbetad: 15.02.2011

Handelsnamn: Sasolwax 6131

(Fortsättning från sida 4)

Tunnelrestriktionskod D
Kommentarer: Products < 100°C are no hazardous goods / class 9 do es not apply.

Sjötransport IMDG:



IMDG/GGVSee-klass: 9
UN-nummer: 3257
Label 9
EMS-nummer: F-A,S-P
Marine pollutant: Nej
Rätt tekniskt namn: ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Kommentarer: Ämnet är inte farlig < 100°C.

Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:

ICAO/IATA-klass: -
Kommentarer: It is not expected that fluid product is transported by air.
Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Övriga farliga ämnen och föremål
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej användbar.

15 Gällande föreskrifter

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt EEC-riktlinjer:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

Särskild märkning av vissa tillredningar:

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.
Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Område som utfärdar datablad: Product safety department, Sasol Wax GmbH, Hamburg, Germany