

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

MyColor Veggsparkel

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Produsert den: 01-02-2007/ ELGR	Produsent og/eller omsetter: DAY-system as Karoline Kristiansensvei 4 NO-0661 Oslo Tlf.:2330 2180 Telefaks:2330 2181 Nødtelefonnummer: Ved akuttlfelle ring 22 59 13 00, Giftinformasjonssentralen, for nærmere opplysninger om giftstoffer. Kontaktperson:Miljøavdelingen
Bruk av produktet En sandsparkelmasse med lette fyllstoffer til innendørs bruk.	

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Einecs-nr.	CAS-nr.	Stoffer	Klassifisering	w/w%
		Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.		
Se fullstendige R-setninger under punkt 16.				

3. Viktigste faremomenter

Produktet må ikke klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.
Tilleggsinformasjon For allergikere se informasjon i pkt. 11.

4. Førstehjelpstiltak

Innånding Ved illebefinnende bringes personen ut i frisk luft og holdes under oppsyn.
Svelging Drikk et par glass vann eller melk.
Hud Skyll huden med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur o.l. fjernes.
Øyne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøy hodet bakover, sperr øyet godt opp og skyll med vann i noen minutter eller til ubehaget er borte. Søk lege hvis ubehag vedvarer.
Utfyllende opplysninger Når lege oppsøkes, må HMS-databladet eller etiketten vises. Symptomer: Se punkt 11.

5. Tiltak ved brannslukning

Produktet er ikke brannfarlig. Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Spilt materiale samles opp med absorberende materiale, mekanisk utstyr eller skrapes opp (dersom væsken er veldig viskøs). Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering -
Oppbevaring Oppbevares frostfritt i tett originalemballasje og utilgjengelig for barn. Lagres adskilt fra matvarer.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Forholdsregler ved bruk

Sørg for god utluftning. Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige.

Ved sliping av behandlede overflater, dannes støv som er helseskadelig. Sørg for god ventilasjon. Om nødvendig, bruk åndedrettsvern.

Åndedrettsvern

Bruk halvmaske med filter P1 ved støvutvikling.

Håndvern/hudvern

Bruk vernehansker av t.eks. nitrilgummi. Handskeleverandørens instruksjoner og informasjonen angående anvendelse, gjennombruddstid ol skal følges.

Bruk egnede verneklær.

Øyevern

Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Administrative normer

Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende - Gråhvit pasta
Løselighet - Emulgerbar med vann
Relativ tetthet (kg/l): 1,10

pH (konsentrat): 9 - 9,5
Org. løsemidler (vekt%): 0
Vann (vekt%): 43

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved normal håndtering. Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter som kullmonoksid og dioksid.

11. Opplysninger om helsefare

Akutt

Innånding

Innånding av støv kan virke irriterende på de øvre luftveiene.

Svelging

Ved svelging av større mengder kan det forkomme ubehag og illebefinnende.

Kontakt med hud

Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi avfetting, uttørring eller irritasjonseksem.

Kontakt med øyne

Damp eller sprut kan gi ubehag og svie i øjnene.

Fare for allergi

Inneholder isotiazolinon (CMIT/MIT, CAS-nr. 55965-84-9), som kan forårsake allergi ved hudkontakt.

Gjentatt eksponering

12. Miljøopplysninger

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til gjeldende regler. Produktet må ikke slippes ut i avløp eller vassdrag.

Økotoksitet

Økotoksikologiske opplysninger finnes ikke tilgjengelig på produktet.

Produsert den: 01-02-2007/ELGR
Erstatter helse-, miljø- og
sikkerhetsdatablad av: -

MyColor Veggsparkel

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Produktet er ikke farlig avfall. Kastes i henhold til lokale bestemmelser.
Flytende rester av produktet klassifiseres som:
EAL-kode: 08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09.

14. Opplysninger om transport

Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods på vei og sjø i henhold til ADR og IMDG.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Farebetegnelse: Det er anslått at produktet ikke må klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

Annen merkning

Viktigste kilder
Se punkt 16.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Særlig opplæring

Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette HMS-databladet er en forutsetning.

Viktigste kilder

Produsenternes HMS-datablad og gjeldende norsk lovgivning.

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på EU- og norsk lovgivning. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper.

Erstatter helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad av -

Hele teksten i R-setningene under punkt 2.

-

Aktualiserte versjoner

Ny

(Utarbeidet i Toxido®)