



Säkerhetsdatablad

Omarbetad: 2004-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

PRITT POWER STICK

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET



☐	Godkänt för användning	☐
☐	Godkänt för labbanvändning	☐
☐	Godkänd av TiLas - TITO	☐

HANDELSNAMN	PRITT POWER STICK
ANVÄNDN.OMR.	Limstift.

PR-nr	Under anmälan
ART.nr:	500020

LEVERANTÖR	Henkel Technologies Norden AB
Adress	Box 8823
Postnr/Ort	402 71 Göteborg
Land	Sverige
Telefon	031-750 54 00
Fax	031-750 53 91
UTFÄRDARE	Teknologisk institutt Laboratorietjenester as v/Knut Finsveen
Nödtelefonnr	Giftinformationscentralen, 08-33 12 31

2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASSIFICERING



SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Polyuretanlösning i vatten.

3. FARLIGA EGENSKAPER



HÄLSA

Produkten är inte klassificerad som hälsoskadlig vid normal bruk.

BRAND OCH EXPLOSION

Produkten är ej brännbar.

MILJÖ

Produkten räknas inte som miljöskadlig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN



GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall.

INANDNING

Frisk luft, stilla läge och värme.

HUDKONTAKT

Tag av alla nedsmutsade kläder. Tvätta omedelbart med vatten och tvål.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvären ej avtar.

FÖRTÄRING



Säkerhetsdatablad

Omarbetad: 2004-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

PRITT POWER STICK

Ge omedelbart två glas mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

SLÄCKMEDEL

Väljs i förhållande till den aktuella branden.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

-

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Produkten är ej brännbar. Farliga förbränningsprodukter: kolmonoxid, koldioxid, kväveföreningar

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd friskluftmask om produkten är involverad i brand. Vid rymning användas godkänd rymningsmask. Se förövrigt pkt. 8.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd personlig skyddsutrustning (se pkt.8).

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Samlas upp i lämpliga behållare och levereras som avfall (se pkt 13).

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Spill samlas upp mekaniskt.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden och ögonen. Sörj för god ventilation.

LAGRING

Lagras vid temperatur mellan -5 och 40 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Dusch och ögonspolningsutrustning bör finnas på arbetsplatsen. Sörj för lämplig ventilation, särskilt i slutna rum. Man får inte äta, dricka eller röka vid användningen.

ANDNINGSSKYDD

Normalt ej nödvändigt.

ÖGONSKYDD

Normalt ej nödvändigt.

HANDSKYDD

Vid upprepade eller längre tids exponering, använd handskar av motståndskraftig material, till ex. av: Butylgummi. Genomträngningstid > 8 timmar.

HUDSKYDD

Normala arbetskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Fast ämne		
Färg:	Blåaktig.		
Lukt:	Svag		
Löslighet:			
Smält-/steln.punkt:			Densitet:
Explosionsgr., %- %:	-		Löslighet i vatten: Blandbar
Ångtryck:	Mättningskonc.:		

PRITT POWER STICK

Sönderdelningstemp.:	Rel.dens.mättad luft(l=1):
pH-lösning:	Kokpunkt:
Flampunkt:	pH-koncentrat:
Molekylvikt:	Viskositet:
Tändtemperatur:	Luktgr. lå-hö:
Rel.ångdensitet (luft=1):	Rel.avdunst.hastighet:
Luftreaktiv:	Vattenreaktiv:

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Produkten är stabil beaktande angivna lagrings och användarinstruktioner.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Produkten har låg hälsoskadlighet. Stora mängder kan ge hälsoskador.

INANDNING

Produkten har låg flyktighet och inandning är knappast relevant.

HUDKONTAKT

Förlängd eller upprepad kontakt kan ge övergående irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan orsaka lindrig irritation/sveda.

FÖRTÄRING

Förtäring kan orsaka irritation i mage/tarm, illamående, kräkningar och diarré.

AKUTA OCH KRONISKA SKADOR

Produkten är inte bekant för att ge kroniska skador.

SENSIBILISERING

Allergiframkallande egenskaper ej kända.

CANCER

Produkten är inte känd för att vara cancerframkallande.

MUTAGENA EFFEKTER

Mutagena egenskaper ej kända.

REPRODUKTIONSSKADLIGA EFFEKTER

Inverkan på fosterutveckling eller fertilitet är ej känd.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MOBILITET

Blandbar med vatten.

NEDBRYTBARHET

Ej naturligt bionedbrytbart.

EKOTOXICITET

Produkten räknas inte som miljöskadlig.

INFORMATION

Töm ej i avloppet.

13. AVFALLSHANTERING



Säkerhetsdatablad

Omarbetad: 2004-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

PRITT POWER STICK

GENERELLT

Kan deponeras i överensstämmelse med lokala regler på kommunal avfallsplats.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod: 08 04 10

14. TRANSPORTINFORMATION

Kemikalien klassad som farligt gods:

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ej bedömt

ANNAN INFORMATION

Ikke farlig i samband med transport under UN, IMO, ADR/RID och IATA/ICAO regler.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering:

EG-Etikett

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ej bedömt

BEKÄMPNINGSMEDELKL

REFERENSER

Kemikalieinspektionens författningssamling om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2001:3.Hygieniska Gränsvärden AFS 2000:3.Farligt avfall enligt europeisk avfallskatalog.

Varuinformationen är utarbetad med basis i uppgifter givet av producenten.

16. ÖVRIG INFORMATION

LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten.

Detta Säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk institutt Laboratorietjenester as, Norge.

UTFÄRDAD:

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2004-01-05	KF	Nytt säkerhetsdatablad