

SIKKERHETS DATABLAD

LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN Lefranc & Bourgeois Matt Paint for Wood and Plaster
ANVENDELSE Hobbymaling
LEVERANDØR ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard
Z.I .Nord
72021 Le Mans Cedex 2
+33 2 43 83 83 00
Lefranc-Bourgeois@colart.fr

2 FAREIDENTIFIKASJON

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

KLASSIFISERING (1999/45) Ikke klassifisert.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EF-Nr.	CAS-Nummer	Innhold %	Klassifisering (67/548)
2-amino-2-methyl -1-propanol	204-709-8	124-68-5	1-5%	Xi;R36/38. R52/53.
Ethoxylated Nonylphenol		9016-45-9	1-5%	Xn;R22. Xi;R41. N;R51/53.
Phosphonate salt	287-243-8	85443-51-2	1-5%	Xi;R36/38.

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

KOMMENTARER TIL SAMMENSETNINGEN

Eventuelle farlige ingredienser er under klassifiseringsgrensen

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Ikke relevant.

SVELGING

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

HUDKONTAKT

Vask huden med såpe og vann.

ØYEKONTAKT

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylning. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

BRANNSLUKKINGSMIDLER

Stoffet er ikke brannfarlig. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

METODER FOR OPPRYDNING

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann. Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

7 HÅNDBTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå søl og kontakt med huden og øynene.

FORHOLDSREGLER VED LAGRING

Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

TEKNISKE TILTAK

Ingen spesielle ventilasjonskrav.

HÅNDVERN

Ingen spesifikk håndbeskyttelse angitt.

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

ANDRE VERNETILTAK

Ingen spesiell bruk av verneklær er angitt, men kan likevel være påkrevet.

HYGIENETILTAK

Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Pasta
FARGE	Diverse farger
LUKT	Ingen karakteristisk lukt.
LØSELIGHET	Blandbar med vann
KOKEPUNKT (°C)	> 100 760 mm Hg
RELATIV TETTHET	1.1 - 1.4 20
DAMPTETTHET (luft=1)	> 1
pH, KONSENTRERT LØSNING	9-10

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå høy varme over lengre perioder. Unngå frost.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

SVELGING

Kan forårsake ubehag ved svelging.

ØYEKONTAKT

Irriterer øynene.

HELSEFAREINFORMASJON

Ingen spesielle helsefarer angitt.

OPPTAKSVEI

Hud- og/eller øyekontakt. Inntak.

12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Ikke ansett som miljøfarlig.

VANNKLASSIFISERING

1

13 INSTRUKSER VED DISPONERING

BEHANDLINGSMETODER

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER

GENERELT	Ikke regulert.
VEITRANSPORTOPPLYSNINGER	Ikke klassifisert.
JERNBANETRANSPORTOPPLYSNINGER	Ikke klassifisert.
SJØTRANSPORTOPPLYSNINGER	Ikke klassifisert.

LEFRANC & BOURGEOIS Matt Paint for Wood and Plaster

FLYTRANSPORTOPPLYSNINGER Ikke klassifisert.

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

RISIKOSETNINGER

NC

Ikke klassifisert.

SIKKERHETSSETNINGER

NC

Ikke klassifisert.

EU-DIREKTIVER

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. System for spesifikk informasjon vedrørende farlige stoffblandinger 2001/58EF.

16 ANDRE OPPLYSNINGER

DATO

24/08/2010

RISIKOSETNINGER

R41

Fare for alvorlig øyeskade.

R22

Farlig ved svelging.

R51/53

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R36/38

Irriterer øynene og huden.

R52/53

Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.