

1 Aine-/valmiste- ja firmanimike

- Tuotetiedot
- Kauppanimike: **DISC REPAIR**
- Aineen / valmisteen käyttö Kiillotusaine
- Valmistaja/toimittaja:
E.V.I. GmbH
Gautinger Straße 40 A
D-82061 Neuried

Telefon: +49 89 745062-0

- Tietoja antaa: Telefon: +49 89 745062-0

2 Kokoonpano/tietoja aineosasisistä

- Kemialliset ominaisuudet:
- Selostus: Kiillotusaine
- Sisältää vaarallisia aineita:
tarpeeton

3 Mahdolliset vaarat

- Vaaraselostus: tarpeeton
- Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista:

Tuote ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti.

- Lisätietoja:

Tuote ei todistettavasti sisällä orgaanisesti sidottuja halogeeniyhdisteitä (AOX), nitraatteja, raskasmetalliyhdisteitä eikä formaldehydiä.

4 Ensiapu-toimenpiteet

- Yleisohjeet: Ei tarvita lisätoimenpiteitä.

- ihokosketuksessa:

Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- aineen päästyä silmiin:

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja käännetään lääkärin puoleen.

- nieltä:

Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä.

Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.

- Ohjeita lääkärille:

Tiedossa ei ole erityisiä toimenpiteitä, hoito oireiden mukaisesti

5 Palontorjuntatoimenpiteet

- Sopivat sammutusaineet

CO₂, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeihin tehottomalla vaahdolla.

- Erikoisen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

- Lisätiedot

Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti

6 Toimenpiteet tahattomassa vapautumisessa

- **enkilökohtaiset suoja-toimenpiteet:** Ei tarvita.
- **Ympäristönsuoja-toimenpiteet:**
Estettävä pääsy viemäreihin tai vesistöihin.
- **Puhdistus-/talteenottomenetelmä**
Olettava talteen mekaanisesti.
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
- **Lisäohjeet:** Onnettomuuspaikka puhdistetaan huolellisesti.

7 Käsittely ja varastointi

- **Käsittely:**
- **Turvallisen käsittelyn ohjeet:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
- **Palo- ja räjähdys-suojaohjeet:** Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
- **Varastointi:**
- **Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:**
Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
Estettävä varmalla tavalla tunkeutuminen maaperään.
- **Yhteisvarastointiohjeet:** Varastoitava erillään elintarvikkeista.
- **Lisätietoja varastointiehtoihin ei mitään**
- **Varastoluokka:**
- **VbF-luokka:** tarpeeton

8 Altistuksen esto ja henkilökohtainen suojavarustus

- **Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen:**
Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- **Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:**
25322-68-3 Polyethylenglycol (25 - 50%)
1000 mg/m³
- **Lisäohjeet:**
Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
- **Henkilökohtainen suojavarustus:**
- **Yleiset suoja- ja hygienia-toimenpiteet:**
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
- **Hengityssuoja:** I ei tarpeen.
- **Käsisuojus:** I
- **Käsinemateriaali .**
- **Käsinemateriaalin läpäisy aika .**
- **Silmäsuojus:** I Suojalaseja suositellaan uudelleentäytössä.
- **Kehosuojus:** Työsuojavaatetus.

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yleiset ohjeet
- Muoto: I pastamainen
- Väri: I valkoinen
- Haju: I mieto
- Arvo/alue Yksikko Menetelmä
- Tilanmuutos
- Sulamispiste/sulamisalue: ei määrätty
- Kiehumispiste/kiehumisalue: ei määrätty
- Jähmettymislämpötila/-alue: 31 - 32 ° C
- Leimahduspiste: ei voida käyttää
- Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.
- Räjähdyksvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
- Tiheys: 20 ° C lämpöt 1,23 g/cm³ DIN 51757
- Liukenevuus/sekoittuvuus
- veteen: täydellisesti sekoittuva
- pH-arvo 20 ° C (10 g/l) lämpöt 7

10 Stabilisuus ja reaktiokyky

- Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet:
Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
- Vaaralliset reaktiot Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- Vaaralliset hajoamistuotteet:
Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

11 Toksikologiatiedot

- Akuutti myrkyisyys:
- Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
- iholla: Ei ärsyttävää vaikutusta.
- silmiin: Ei ärsyttävää vaikutusta.
- Altistuminen: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
- Toksikologisia lisätietoja:

Tuotetta ei EY:n yleisten voimassaolevien luokitusdirektiivien mukaisesti tarvitse merkitä valmisteissa.

Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteella ei kokemuksemme ja käytössäolevien tietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

12 Ekologitietoja

- Ekotoksiset vaikutukset: ei määrätty
- Yleisohjeita:

Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava.

Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

13 Hävittämisohteita

- Tuote:

- Suositus:

Pienehköt erät voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.

- Euroopan jäteluetteloon

12 00 00: METALLIEN JA MUOVIEEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PIN-TAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01 00: metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 01 15: muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstöjätteet

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

- Suositeltava puhdistusaine:

Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.

14 Kuljetustiedot

- Maakuljetus ARD/RID ja VVVS/GGVE (rajanylitys/kotimaa):

- ARD/RID-GGVS/E luokka: -

- Merikuljetus IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-luokka: -

- Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA-DGR:

- ICAO/IATA-luokka: -

- Kuljetus/lisätietoja:

Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti

15 Määräykset

EU-direktiivien mukainen merkintä:

Ainetta ei "EY-valmisteita koskevien yleisten voimassaolevien luokitusmääräysten" tarvitse merkitä.

Tuotetta ei EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti tarvitse varustaa varoitusmerkinnällä.

Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä.

Kansalliset määräykset:

VbF:n mukainen luokitus: tarpeeton

Vesivaarallisuusluokka:

WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.

16 Lisätietoja:

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Näyttelyalue ohjelehti:

IGG-AD Ingenieurbüro für Gefahrstoff- und Gefahrgutberatung

Bismarckstraße 10

D-68623 Lampertheim

Yhteydenottohenkilö: Dipl.-Ing. U. Prinz