

Half Christmas Tree

Art.no 44-3699 Model TQ6656-H-21


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.



Warning:

- If the product should tip over this could lead to serious personal injury. Make sure that the product is fixed to the wall with the included wall bracket.
- Use fasteners suitable for the wall material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill or screw.


Assembly



1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screws loosely.
2. Insert the base of the tree (the part of the tree that has the longest branches) into the stand and fasten it using the screws.
3. Insert the remaining parts of the tree on top of each other in the same way.
4. Fold out the branches and adjust them as you like.

Wall bracket

1. Fit the washer onto the included screw and screw the screw into a wall leaving a gap of approx. 2 mm between the washer and the wall.
2. Place the middle of the wall bracket behind the washer, wind both ends towards and over each other so that there is a loop around the screw.
3. Tighten the screw so that the washer holds the bracket securely against the wall.
4. Place the tree against the wall and wind the wall bracket around the trunk of the tree.



Care and maintenance



Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Dimensions	200 × 110 cm
Stand	Metal



Julgran halv

Art.nr 44-3699 Modell TQ6656-H-21


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.



Varning!

- Om produkten tippar finns risk för allvarlig personskada. Se till att fästa produkten i väggen med medföljande väggfäste.
- Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att väggen där du ev. tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.


Montering



1. Vik ut julgransfoten, anpassa hålen och fäst skruvarna löst i hålen.
2. Sätt granens underdel (den delen av granen som har längst grenar) i foten och dra fast skruvarna.
3. Sätt i resterande delar på samma sätt på varandra.
4. Vik sedan ut grenarna och rätta till dem om det behövs.

Väggfäste

1. Fäst medföljande skruv med bricka och plugg i väggen, lämna ett mellanrum på ca 2 mm mellan brickan och väggen.
2. Sätt mittdelen på väggfästet bakom brickan, vira sedan båda ändarna mot och över varandra så att det skapar en ögla runt skruven.
3. Skruva fast skruven ordentligt i väggen.
4. Placera granen på plats och vira väggfästet runt granens stam.



Skötsel och underhåll



Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått	200 × 110 cm
Julgransfot	Metall



Juletre halvt


Art.nr. 44-3699 Modell TQ6656-H-21

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

⚠ Advarsel!

- Hvis produktet skulle velte, er det fare for liv og helse. Produktet skal festes i veggen med medfølgende veggfeste.
- Bruk en festemetode som passer underlaget og forviss deg om at ikke veggkonstruksjonen der du ev. skal bore har skjulte el.ledninger eller vannrør.


Montering



1. Fold ut juletre foten, tilpass hullene og fest skruene løst i hullene.
2. Sett den nederste delen (den delen med lengst greiner) i foten og stram skruene.
3. Plasser resten av delene i hverandre.
4. Brett ut grenene og dander dem, hvis det trengs.

Veggfeste

1. Fest medfølgende skrue med skive og plugg i veggen. La det være et mellomrom på ca. 2 cm mellom skiven og veggen.
2. Sett midtdelen på veggfestet bak skiven, surr deretter begge endene mot og over hverandre sånn at det blir som en festeøgle rundt skruen.
3. Skru skruen godt fast i veggen.
4. Plasser treet der det skal stå og surr veggfestet rundt treet stamme.



Vedlikehold



Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Mål	200 × 110 cm
Juletre fot	Metall



Joulukuusi, puolikas

Tuotenro 44-3699 Malli TQ6656-H-21


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.



Varoitus!

- Tuotteen kaatuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Varmista, että tuote on kiinnitetty asianmukaisesti seinään mukana tulevilla seinäkiinnikkeellä.
- Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.


Asennus



1. Taita kuusenjalka auki, kohdista reiät ja kiinnitä ruuvit löysästi reikiin.
2. Aseta kuusen alaosa (alaosassa on pisimmät oksat) jalkaan ja kiristä ruuvit.
3. Aseta kuusen muut osat vastaavalla tavalla päällekkäin.
4. Taita oksat auki ja asettele ne haluamallasi tavalla.

Seinäkiinnike

1. Kiinnitä mukana tuleva ruuvi sekä aluslaatta ja tulppa seinään. Jätä aluslaatan ja seinän väliin noin 2 mm.
2. Aseta seinäkiinnikkeen keskiosa aluslaatan taakse, kiedo sen jälkeen molemmat päät yhteen toisiaan vasten siten, että ruuvin ympärille muodostuu silmukka.
3. Kiristä ruuvi kunnolla kiinni seinään.
4. Aseta kuusi paikalleen ja kierrä seinäkiinnike kuusen rungon ympärille.



Huolto ja ylläpito



Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	200 × 110 cm
Joulukuusenjalka	Metallia



Halber Weihnachtsbaum


Art.Nr. 44-3699 Modell TQ6656-H-21

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

! Warnung!

- Ein Umfallen des Produkts birgt das Risiko für schwere Verletzungen mit sich. Das Produkt unbedingt mit der beiliegenden Wandbesfestigung an der Wand befestigen.
- Eine für die Wand geeignete Befestigungsmethode wählen und sicherstellen, dass sich dort, wo evtl. gebohrt/geschraubt wird, keine Wasser- oder Stromleitungen in der Wand befinden.


Aufbau



1. Den Ständer ausklappen, die Löcher ausrichten und die Schrauben lose in die Löcher drehen.
2. Den unteren Teil des Weihnachtsbaums (der Teil mit den längsten Zweigen) in den Fuß stecken und die Schrauben festdrehen.
3. Die restlichen Teile auf die gleiche Weise aufeinander stecken.
4. Danach die Äste ausklappen und bei Bedarf ausrichten.

Wandhalterung

1. Die mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheibe und Dübel an der Wand befestigen. Dabei zwischen Unterlegscheibe und der Wand einen Abstand von ca. 2 mm lassen.
2. Den Mittelteil der Wandhalterung hinter die Unterlegscheibe setzen. Danach beide Enden gegen- und übereinander wickeln, sodass eine Öse um die Schraube entsteht.
3. Die Schraube in der Wand ordentlich festziehen.
4. Den Baum am gewünschten Ort platzieren und die Wandhalterung um den Baumstamm wickeln.



Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Maße	200 × 110 cm
Weihnachtsbaumständer	Metall

