AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Cleaning Tablets

UFI: D300-P0FQ-V007-G3TT

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Generell bruk: Rensemidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH
Adresse/postboks: Am Eichelgärtchen 32
Postnr., sted: 56283 Halsenbach
Tyskland
E-post: info@ibeda-chemie.com
Telefonnr.: +49 (0)6747-9501-0
Faxnr.: +49 (0)6747-9501-11

Ansvarshavende for informasjon:
Herr Schaper, Telefonnr.: +49 (0)6747-9501-19
(Dette nummeret er betjent bare i kontortiden.)

Ytterligere opplysninger: Referansekilde, andre:

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
E-post: careline-no@bshg.com
Telefonnr.: +47 22 66 06 00

1.4 Nødtelefonnummer

Norwegian Giftinformasjonen
Telefonnr.: (+47) 22 59 13 00 eller 113

Transport:
CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract QUALI003)
Telefonnr.: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Irriterer huden.
Eye Dam. 1; H318 Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer

Merking (CLP)



Signalord: **Fare**

Faresetninger:
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P264 Vask hender grundig etter bruk.
- P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Spesielle kjennetegn

Oplysningstekst for etiketter:

Inneholder Pentakalium-bis(peroksymonosulfat)-bis(sulfat).
Merking av innholdsstoffene i følge regulering EF nr. 648/2004, vedlegg VII:
- 5% - <15% fosfonater
- 15% - <30% blekemiddel på oksygenbasis

Spesielle kjennetegn for bestemte preparater:

Ved håndtering av storre mengder:
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern.

2.3 Andre farer

Kan være farlig ved svelging. Kan forsterke brann; oksiderende.
Inneholder fosfonater. De kan medvirke til eutrofiering av vassdrag.

Endokrine forstyrrende egenskaper, Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produktet inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. Produktet inneholder ingen innholdsstoffer i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere som er klassifisert som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer: ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk: Blanding av uorganiske salter med organiske stoffer

Farlige komponenter:

Identifikatorer	Kjemisk betegnelse Klassifisering	Innhold
EU-nummer 207-838-8 CAS 497-19-8	Natriumkarbonat Eye Irrit. 2; H319.	25 - 30 %
REACH 01-2119457268-30-xxxx EU-nummer 239-707-6 CAS 15630-89-4	Natriumperkarbonat Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier (SCL): Eye Dam. 1; H318: C > 25 % Eye Irrit. 2; H319: 7,5 % ≤ C < 25 %	15 - 20 %
REACH 01-2119510382-52-xxxx EU-nummer 223-267-7 CAS 3794-83-0	Tetranatrium-(1-hydroksyetyliden)bisfosfonat Acute Tox. 4; H302. Eye Irrit. 2; H319.	10 - < 15 %
REACH 01-2119457026-42-xxxx EU-nummer 201-069-1 CAS 77-92-9	Sitronsyre, vannfri Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.	5 - 10 %
REACH 01-2119485567-22-xxxx EU-nummer 274-778-7 CAS 70693-62-8	Pentakalium-bis(peroksymonosulfat)-bis(sulfat) Acute Tox. 4; H302. Skin Corr. 1B; H314. Eye Dam. 1; H318. Kronisk vanntoksisitet 3; H412.	< 5 %

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

Ytterligere informasjon: Inneholder polyetylenglykol. De maksimale grenseverdien for arbeidsplassen er gjengitt i avsnitt 8, så langt dette er nødvendig.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Alminnelig informasjon: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Etter innånding: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved vedvarende besværlighet oppsøk lege.

Etter hudkontakt: Må strakes vaskes av med vann og såpe og skylles grundig etterpå. Ved hudreaksjoner må du oppsøke lege.

Ved øyekontakt: Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppsøk øyeblikkelig øyelege.

Ved svelging: Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Man skal aldri gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Forhindere oppkast. Tilkall lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Gir alvorlig øyeskade.
Irriterer huden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slukkingsmiddler: Produktet er ikke brennbart. Slokningsmidlene er derfor å stille opp etter omgivelsen.

Av sikkerhetsmessige årsaker uegnet som slukningsmiddel.

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann i nærheten kan forårsake utvikling av farlig damp.
Ved brann kan oppstå: Natriumforbindelser, svoveloksider, fosforforbindelser, kullmonoksyd og kulldioksyd.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking:

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Ytterligere opplysninger: Beholdere som er faretruet må kjøles med sprøytevann og etter mulighet trekkes ut av faresonen. Damper må slåes ned med vannsproytestråle. Ikke innånd stov- og branngasser. Sløkkevannet reagerer alkalisk. Ikke la slokningsvannet komme i vannavløpet, jordbunn eller vassdrag. Brannrester og kontaminert slukningsvann må deponeres i henhold til lokale forskrifter fra myndighetene.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Unngå kontakt med substansen.
Hvis mulig, fjern lekkasje. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Egnet verneutstyr må brukes. Ubeskyttete personer må holdes borte.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakksystemet.
I påkommende tilfelle underrett vedkommende myndigheter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Unngå støvutvikling.
Må opptas mekanisk og bringes til uskadeliggjøringen i egnete beholdere.
Skyll resten bort med mye vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se i tillegg avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling:

Det må sørges for god lufttilførsel og utlufting på lager og arbedsplass. Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Egnet verneutstyr må brukes.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Innretning til øyeskylling må holdes i beredskap ved arbeidsplassen.

Forholdsregler mot brann og eksplosjon:

Vanlige tiltak for forebyggende brannvern.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagerrom og beholdere:

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares tørt. Må kun oppbevares i den originale emballasjen.
Må beskyttes mot hete og direkte solstråling.

Informasjon om lagring i fellesrom:

Må ikke lagres sammen med lett antennelige eller brennbare materialer.
Hold borte fra: Sterke syrer, alkalier.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Rensemidler

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi:

Type	Grenseverdi
Norge: langtids	10 mg/m³ (Støvgrenseverdi, inhalerbar fraksjon)
Norge: langtids	5 mg/m³ (Støvgrenseverdi, alveolar fraksjon)

8.2 Eksponeringskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Støv bør umiddelbart bli oppsugd der det oppstår.

Personlig verneutstyr

Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen

Åndedrettsvern:

Ved støvdannelse: Støvmaske/Partikkelfilter P2 i henhold til EN 143.
Ved overskridelse av tiltaks- og grenseverdier må gassmaske benyttes.
Pustevernfilterklassen må absolutt tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass, aerosol, partikler) som kan oppstå ved omgang med stoffet.

Vernehansker:

Ved håndtering av storre mengder:
Vernehansker ifølge NS-EN ISO 374-1.
Hanskemateriał: Nitrilgummi eller Butylkautsjuk.
Vær oppmerksom på vernehanskeprodusentens opplysninger om gjennomtrengelighet og varighet.

Vernebriller: Ved håndtering av storre mengder:
Tettsittende vernebriller i henhold til NS-EN ISO 16321-1.

Kroppsbeskyttelse: Bruk egnede verneklær.

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:
Unngå støvutvikling. Ikke innånd støv. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hender grundig etter bruk. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innretning til øyeskylling må holdes i beredskap ved arbeidsplassen.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Se "6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø".

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa	fast Skjema: Tabletter
Farge:	hvit
Lukt:	uten lukt
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Brennbarhet:	Ingen data tilgjengelige
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	Ikke anvendelig
Brannpunkt:	Ikke anvendelig
Selvantennelsestemperatur:	Ikke anvendelig
Nedbrytingstemperatur:	Ingen data tilgjengelige
pH-verdi:	hos 10%: 9 - 10
Kinematisk viskositet:	Ikke anvendelig
Oppløselighet i vann:	oppløselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (loggverdi):	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelige
Tykkelse:	ca. 2 g/cm³
Relativ damptetthet:	Ikke anvendelig
Partikkelegenskaper:	Ingen data tilgjengelige

9.2 Andre opplysninger

Eksplosive egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Oksiderende egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er hygroskopisk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Fuktighet. Umåtelig opheting. Unngå støvutvikling.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og alkalier

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen spaltning ved rett bruk.

Termisk nedbrydning: Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske virkninger: Forklaringer er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene. For produktet som sådann foreligger ingen toksigologiske data.

Akutt toksisitet (oral): På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. ATEmix (beregnet): 2.000 mg/kg < ATE <= 5.000mg/kg.

Akutt toksisitet (dermal): Ingen data.

Akutt toksisitet (som kan innåndes): Ingen data.

Etsing/hudirritasjon: Skin Irrit. 2; H315 = Irriterer huden.

Svær øyenskade/-irritasjon: Eye Dam. 1; H318 = Gir alvorlig øyeskade.

Inhalatieallergeen: Ingen data.

Hudsensibilisering: Ingen data.

Mutagenitet i kimcellene/Gentoksisitet: Ingen data.

Cancerogenitet: Ingen data.

Reproduksjonstoksisitet: Ingen data.

Virkning på og via morsmelken: Ingen data.

Spesifikk målorgan-toksisitet (engangs eksponering): Ingen data.

Spesifikk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering): Ingen data.

Innåndingsfare: Ingen data.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper:

Ingen

Ytterligere opplysniner: Angivelse til Natriumperkarbonat (CAS: 15630-89-4):
LD50 Rotte, oral: 1.034 - 2.000 mg/kg.

Angivelse til (1-Hydroksyetyliden)bisfosforsyre, sodium salt (CAS: 3794-83-0):
LD50 Rotte, oral: > 940 mg/kg.(OECD 401)
LD50 Kanin, dermal: > 1.550 mg/kg. (OECD 402)

Angivelse til Pentakalium-bis(peroksymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS:70693-62-8):
LD50 Rotte, oral: 500 mg/kg.(OECD 423)
LD50 Kanin, dermal: > 2.000 mg/kg.(OECD 402)

Symptomer

Ved svelging: Slimhinneirritasjoner i munn, svelg, spiserør og mage-tarm-trakt.
Etter øyekontakt: Etter direkte øyenkontakt kan en få brennende, rennende og røde øyne.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann: Angivelse til Natriumperkarbonat (CAS: 15630-89-4):
Algetoksitet:
EC50 Chlorella vulgaris: 7,7 mg/L (beregnet, read across hydrogenperoksid)
Daphnitoksitet:
EC50 Daphnia pulex (vannloppe): 4,9 mg/L/48h
NOEC Daphnia pulex (vannloppe): 2,0 mg/L/48h
Fisketoksisitet:
LC50 Pimephales promelas (storhodet ørekyte): 70,7 mg/L/96h

Angivelse til Pentakalium-bis(peroksymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS:70693-62-8):
Fisketoksisitet:
LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbueørret): 53 mg/L/96h (OECD 203)
NOEC Oncorhynchus mykiss (regnbueørret): 27 mg/L/96h (OECD 203)
LC50 Cyprinodon variegates: 1,09 µg/L/96h
Daphnitoksitet:
LC50 Americamysis bahia: 1,18 µg/L/96h
NOEC Americamysis bahia: 889 µg/L/96h
Daphnitoksitet:
ErC50 Skeletonema costatum: 489 µg/L/96h (OECD 201)
NOEC Skeletonema costatum: 444 µg/L/96h (OECD 201)

12.2 Opplysning om eliminering

Øvrige opplysninger: Ingen data tilgjengelige

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:

Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen innholdsstoffer i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere som er klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen

12.7 Andre skadelige virkninger

Generelle opplysninger: Inneholder fosfonater. De kan medvirke til eutrofiering av vassdrag.
Må ikke komme i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakksystemet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnøkkelnummer: 20 01 29* = Rengjøringsmiddel som inneholder farlige stoffer.
* = Dokumentasjon på avhendingen må fremlegges.

Anbefaling: Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
ubetydelige mengder: Må fortynnes med mye vann.

Emballasje

Anbefaling: Avfallsnøkkelnummer 150101 - Emballasje av papir og papp/kartong
Avfallsnøkkelnummer 150102 - Emballasje av plast: PVC/PVDC
Avfallsnøkkelnummer 150104 - Emballasje av metall: Aluminium

Avsnitt 14. Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Ikke innskrenket

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.5 Miljøfarer

Miljøskadelig: Stoff/blanding er ikke miljøfarlig i henhold til kriteriene i FNs modellforskrifter.

Havforureningsfaktor: nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter - Norge

Ingen data tilgjengelige

Nasjonale forskrifter - EU-medlemsstater

Merking av emballasje med <= 125mL innhold



Signalord: **Fare**

Faresetninger:	H318	Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:	P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
	P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter:

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr.: 75

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For denne blanding er ingen stoffsikkerhetsbedømmelse krevet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H-setningenes ordlyd under avsnitt 2 og 3:

H315 = Irriterer huden.
H318 = Gir alvorlig øyeskade.
H319 = Gir alvorlig øyeirritasjon.
H272 = Kan forsterke brann; oksiderende.
H302 = Farlig ved svelging.
H335 = Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H314 = Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 = Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Grunn for siste forandringer.

Endringer i avsnitt 2.3, 11.2, 12.6: Endokrine forstyrrende egenskaper

Første opplan: 26.6.2019

Ansvarlig for utgivelse av sikkerhedsblad:

se avsnitt 1: Ansvarshavende for informasjon

Forkortelser og akronymer:

Acute Tox.: Akutt toksisitet
ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
AGW: Arbeidsplassgrenseverdi
AS/NZS: Australsk/New Zealand standard
ATE: Anslått verdi for akutt giftighet
ATEmix: Estimering av blandingen av akutt toksisitet
CAS: Kjemisk abstrakt tjeneste
CFR: Kode for føderale forskrifter
CLP: Klassifisering, merking og emballering
DMEL: Avledet minimalt effektnivå
DNEL: Avledet ingen effektnivå
EC50: Effektiv konsentrasjon 50%
EF: Europeiske fellesskap
EmS: Nødprosedyrer for skip som frakter pakket farlig gods
EN: Europeisk standard
EQ: Unntatte mengder
EU: Den europeiske union
Eye Dam.: Øyeskade
Eye Irrit.: Øyeirritasjon
IATA: Internasjonal lufttransport forening
IATA-DGR: Den internasjonale lufttransportforeningen – Forskrifter for farlig gods
IBC Code: Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk
IMDG Code: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs
IMO: Internasjonale skipsfartorganisasjonen
Kronisk vanntoksisitet: Farlig for vann - kronisk
LC50: Median dødelig konsentrasjon
LD50: Dødelig dose 50%
MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip
OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OSHA: Yrkes sikkerhet og helseadministrasjon
Ox. Sol.: Oksiderende faststoff
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC: Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
Skin Corr.: Hudkorrosjon
Skin Irrit.: Hudirritasjon
STOT SE: Spesifikk målorgan-toksisitet - engangs eksponering
TLV: Terskelgrenseverdi
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
vPvB: Svært persistente og svært bioakkumulerende
WEL: Arbeidsplassgrenseverdi

Anvisningene i denne brosjyren er satt sammen etter beste viten og tilsvarer dagens kunnskap. De garderer seg likevel ikke mot overholdelsen av bestemte egenskaper i h.h.t. juridisk bindende betydning.

de mest aktuelle produktinformasjoner er tilgjengelige under:
https://sumdat.net/kyudfemf