

Rechargeable light

Art. no. 46-1702 Model SP-STL360X57W1.2TD-01

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance

Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.


Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description

1. On/off switch
2. LED light source (non-replaceable)
3. Battery charge status indicator
4. USB-C port



Charging

The battery charge status indicator (3) shows the status of the battery in two modes:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Connect the charging cable supplied to the charging socket (4) on the base and to a computer or other USB charger.

Note! The light does not work while charging is in progress.

Specifications

Charging voltage	5 V DC adapter (sold separately)
Battery	2 × 18650, 2200 mAh, 3.7 V
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 6.5 h
Operating time	Approx. 150 h at 10%, 37.5 h at 40%, 15 h at 100%
Light source	LED module (non-replaceable)
Luminous flux	15 lm at 10%, 60 lm at 40%, 150 lm at 100% (LED-module)
Light temperature	2700 K
Height	360 mm
Base	Ø 57 mm
Shade	Ø 27 mm

Using the product

1. Press the On/Off button (1) to switch the light on. It will come on at about 10% brightness.
2. Press again for about 40% brightness and a third time for 100%.
3. Press a fourth time to turn the light off.

Uppladdningsbar lampa

Art.nr 46-1702 Modell SP-STL360X57W1.2TD-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

1. På/av-knapp
2. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
3. Batteriindikator
4. USB-C ingång



Laddning

Batteriindikatorn (3) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast sken: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat

Anslut den medföljande laddkabeln till anslutningen (4) på lampans fot och till en passande USB-laddare.

Obs! Lampan går inte att använda medan laddning pågår.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1A (adapter säljs separat)
Batteri	2 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 6,5 h
Användningstid	ca 150 h vid 10%, ca 37,5 h vid 40%, ca 15 h vid 100%
Lamptyp	LED-modul (ej utbytbar)
Ljusstyrka	15 lm vid 10%, 60 lm vid 40%, 150 lm vid 100% (LED-modul)
Ljustemperatur	2700 K
Höjd	360 mm
Fot	Ø 57 mm
Skärm	Ø 27 mm

Användning

1. Tryck på På/av-knappen (1) för att slå på belysningen, den tänds på ca 10% ljusstyrka.
2. Tryck ytterligare en gång för ca 40% ljusstyrka och en tredje gång för 100% ljusstyrka.
3. Tryck en fjärde gång för att stänga av lampan.

Oppladbar lampe

Art.nr 46-1702 Modell SP-STL360X57W1.2TD-01T

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.


Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse

1. På/av-knapp
2. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
3. Batteriindikator
4. USB-C-inngang



Opplading

Batterinivåindikatoren (3) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (4) på lampefoten og til en datamaskin eller annen valgfri USB-lader.

Obs! Lampen fungerer ikke mens ladingen pågår.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC adapter (selges separat)
Batteri	2 x 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 6,5 time
Brukstid	ca 150 timer ved 10%, ca 37,5 timer ved 40%, ca 15 timer ved 100%
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	15 lm ved 10%, 60 lm ved 40%, 150 lm ved 100%
Lystemperatur	2700 K
Høyde	360 mm
Fot	Ø 57 mm
Skjerm	Ø 27 mm

Bruk

1. Trykk på På/av-knappen (1) for å slå på lyset, den tennes på cirka 10% lysstyrke.
2. Trykk en gang til for cirka 40% lysstyrke og en tredje gang for 100% lysstyrke.
3. Trykk en fjerde gang for å slå av lampen.

Ladattava valaisin

Tuotenro 46-1702 Malli SP-STL360X57W1.2TD-01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

1. Virtapainike
2. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
3. Akun varaustason ilmaisim
4. USB-C-liitäntä



Lataaminen

Akun varaustason ilmaisim (3) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (4) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.

Huom.! Valaisin ei toimi latauksen aikana.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC sovitin (myydään erikseen)
Akku	2 x 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 6,5 h
Käyttöaika	noin 150 h 10 %:n valoteholla, noin 37,5 h 40 %:n valoteholla, noin 15 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyp	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	15 lm 10 %:ssa, 60 lm 40 %:ssa, 150 lm 100 %:ssa
Värlämpötila	2700 K
Korkeus	360 mm
Jalka	Ø 57 mm
Varjostin	Ø 27 mm

Käyttö

1. Laita valo päälle painamalla virtapainiketta (1), jolloin lamppu syttyy noin 10 %:n valoteholla.
2. Paina vielä kerran, jotta valoteho on 40 % ja kolmannen kerran, jotta valoteho on 100 %.
3. Sammuta valaisin painamalla painiketta vielä neljännen kerran.

Genopladelig lampe

Art.nr. 46-1702 Model SP-STL360X57W1.2TD-01

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Lad ikke børn lege med produktet.
- Produktet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.
- Oplad aldrig produktet i brandfarlige miljøer eller på brandfarlige underlag.
- Brug aldrig et defekt ladekabel.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller åben ild.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk lampen, og rengør produktet med en tør klud.


Bortskaffelse

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljø-mæssigt tilfredsstillende måde.



Produktbeskrivelse

1. Tænd/sluk-knap
2. Lyskilde LED (kan ikke udskiftes)
3. Batteriindikator
4. USB-C-indgang



Opladning

Batteriindikatoren (3) viser batteriets status i to forskellige tilstande:

- Fast rødt lys: Batteriet oplades
- Fast grønt lys: Batteriet er fuldt opladet

Tilslut det medfølgende ladekabel til tilslutningen (4) på lampens fod og til en passende USB-oplader.

Obs! Lampen fungerer ikke, mens opladningen er i gang.

Specifikationer

Ladespænding	5 V DC, 1 A (adapter sælges separat)
Batteri	2 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Opladningstid	ca. 6,5 t
Brugstid	ca. 150 t ved 10 %, ca. 37,5 t ved 40 %, ca. 15 t ved 100 %
Lampetype	LED-modul (kan ikke udskiftes)
Lysstyrke	15 lm ved 10 %, 60 lm ved 40 %, 150 lm ved 100 % (LED-modul)
Lysfarve	2700 K
Højde	360 mm
Fod	Ø 57 mm
Skærm	Ø 27 mm

Anvendelse

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (2) for at tænde belysningen, den tændes med ca. 10 % lysstyrke.
2. Tryk endnu en gang for ca. 40 % lysstyrke og en tredje gang for 100 % lysstyrke.
3. Tryk en fjerde gang for at slukke lampen.