

Rechargeable lamp


Art.no 46-1634 Model JP6

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Product description



1. [⏻] On/off switch/dimmer switch
2. Bottle attachment
3. Battery charge status indicator
4. USB-C port
5. LED light source

Charging

Connect the included charging cable to the USB port (4) and to a suitable USB charger.

The battery charge status indicator (3) has two modes:


- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Use

Press [⏻] repeatedly to start and adjust the light as follows:

Low → Medium → High → Off ⏻

Attaching to a bottle



Care and maintenance

Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Charging voltage	5 V DC 1 A adapter (sold separately)
Batteries	Li-Ion 1800 mAh, 3.7 V (non-replaceable)
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 3.5 hours
Operating time	approx. 4–9 hours
Type of bulb	LED (replaceable by a professional)
Luminous flux	25/80/180 lm (dimnable)
Light temp.	2700 K
Height	99 mm
Width	Diameter 130 mm

Laddbar flasklampa


Art.nr 46-1634 Modell JP6

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Produktbeskrivning



1. [⏻] På/Av/Dimmer
2. Flaskanslutning
3. Batteriindikator
4. USB-C ingång
5. Ljuskälla LED

Laddning

Anslut den medföljande laddkabeln till ingången (4) och till en passande USB-laddare.


Batteriindikatorn (3) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast sken: Batteriet laddas
- Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat

Användning

Tryck på [⏻] upprepade gånger för att starta och justera belysningen enligt följande: **Låg** → **Medel** → **Hög** → **Av** ↻

Montering på flaska



Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A, adapter (säljs separat)
Batteri	Li-Ion 1800 mAh, 3,7 V (ej utbytbar)
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 3,5 tim
Användningstid	ca 4–9 tim
Lamptyp	LED (utbytbar av auktoriserad servicepersonal)
Ljusstyrka	25/80/180 lm (dimbar)
Ljustemperatur	2700 K
Höjd	99 mm
Bredd	Ø 130 mm

Oppladbar lampe


Art.nr 46-1634 Modell JP6

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.
-

Produktbeskrivelse



1. [⏻] På/Av/Dimmer
2. Flaskefesting
3. Batteriindikator
4. USB-C-inngang
5. Lyskilde LED

Lading

Koble medfølgende ladekabel til USB-inngangen (4) og til en passende USB-lader.


Batteriindikatoren (3) viser batteriets status i to forskjellige moduser:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Bruk

Trykk gjentatte ganger på [⏻] for å starte og justere lyset som følger: **Lav** → **Middels** → **Høy** → **Av** ↻

Festing til en flaske



Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A, adapter (selges separat)
Batteri	Li-Ion 1800 mAh, 3,7 V (ikke utskiftbart)
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	cirka 3,5 timer
Brukstid	cirka 4–9 timer
Pæretype	LED (utskiftbar av en autorisert fagperson)
Lysstyrke	25/80/180 lm (dimbar)
Lystemperatur	2700 K
Høyde	99 mm
Bredde	Ø 130 mm

Ladattava kaasulamppu


Toutenro 46-1634 Malli JP6

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Tuotekuvaus



1. [⏻] Päälle/pois päältä/himmennin
2. Pullon kiinnitys
3. Akun varaustason ilmaisin
4. USB-C-liitäntä
5. LED-lamppu

Lataaminen

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalan liitäntään (4) ja vapaavalintaiseen USB-laturiin.


Akun varaustason ilmaisin (3) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen valo: Akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: Akku on täynnä

Käyttö

Paina [⏻] toistuvasti käynnistääksesi ja säätääksesi valoa seuraavasti: **Matala → Keskitaso → Korkea → Pois päältä** ↷

Pullon kiinnitys



Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla.

Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A, sovitin (myydään erikseen)
Akku	Li-Ion 1800 mAh, 3,7 V (ei vaihdettava)
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 3,5 h
Käyttöaika	noin 4–9 h
Lampputyyppi	LED (Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa lampun.)
Kirkkaus	25/80/180 lm (himmennettävä)
Väriämpötila	2700 K
Korkeus	99 mm
Leveys	Ø 130 mm