

SIKKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn: Weldtite Bike Cleaner
- Produktkode: 92101 (1 litre), component of 92105 (1 Litre)

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

- Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Weldtite Products Ltd
- Leverandørens adresse: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate, Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
- Telefon: +44 (0)1652 660000
- e-postadresse: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.cc

EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira, EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email : info@complyexpress.com

1.4 Nødtelfonnummer

- Nødtelefon: Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnaåpen telefon.
- Bedrift: **44 (0)1652 660000 (08.30 to 17.00)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- CLP: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

2.2 Merkingselementer

- Varselord: Ingen

Faresetninger

Ingen

Sikkerhetssetninger

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsopplysninger om fare (EU)

Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparlamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: Anioniske tensider <5%, amfotære tensider <5%

2.3 Andre farer

- Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII
- Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i Common Delegated Regulation (EU) 2017/2010 eller fellesforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

CAS No.: 1300-72-7
EC No.: 215-090-9
Konsentrasjon: <1%

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER (....)

Kategorier: Eye Irrit. 2
Faresetning: H319
REACH registreringsnummer: 01-2119513350-56-0008

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

CAS No.: 61789-40-0
EC No.: 263-058-8
Konsentrasjon: <1%
Kategorier: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
Faresetning: H318, H412
REACH registreringsnummer: 01-2119489410-39-XXXX

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Kontakt med øyne

Skyll øyeblikkelig med rikelig med vann i flere minutter ved kontakt med øyne
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege

Kontakt med hud

Skyll det tilsølte området med rikelige mengder såpe og vann
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)
Gi pasienten rikelig med vann å drikke
Fremkall ikke brekninger

Innånding

Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Inntak av betydelige mengder kan forårsake tørr hals
- Inntak av betydelige mengder kan forårsake kvalme/oppkast

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling avhenger av symptomer
-

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slukningsmidler

- Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Kan avgis skadelige og giftige gasser i tilfelle brann

5.3 Råd til brannmannskaper

- Bruk surstoffapparat
 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 - Kjøøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting
-

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8
-

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP (....)**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

- La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier
- Ta alle mulige forholdsregler for å forhindre søling

6.3 Metoder og materialer for oppsalming og rensing

- Absorber utslippet i jord eller sand
- Oppbevares på forseglbar beholder
- Forurensede materialer skal plasseres på et sikkert sted for senere disponering

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se del 8
-

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Skal behandles og åpnes med forsiktighet
- Pass på at bruksområdet er godt ventilert

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Hold beholderen godt lukket, på et kjølig og godt ventilert sted

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Se del 1.2
-

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**8.1 Kontrollparametere**

- Ingen grenseverdier er fastsatt for dette stoffet

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige lokale effekter): 0.048 mg/kg
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 68.1 mg/m³
DNEL (Forbruker; (oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 3.8 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 136.25 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 26.9 mg/m³

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

PNEC (Kloakkrenseanlegg, STP): 100 mg/l
PNEC (Ferskvann): 0.23 mg/l
PNEC (Sjøvann): 0.023 mg/l
PNEC (Sediment; ferskvann): 0.862 mg/kg
PNEC (Sediment; marint vann): 0.086 mg/kg
PNEC (Jord): 0.037 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

- Benytt vernebrille.
 - Skyllmidler for øyne må være lett tilgjengelig
-

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- Fysisk tilstand: Væske
- Farge: Blå
- Lukt: Karakteristisk lukt
- Luktterskel: Ingen informasjon tilgjengelig
- Frysepunkt: 0 °C
- Kokepunkt: 100 °C

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER (....)

- Brannfare: Ikke brennbart
- Eksplosjonsegenskaper: Ikke eksplosiv
- Oksidasjonsegenskaper: Ingen
- Flammepunkt: Ikke relevant
- pH: 10.3 ved 100 % konsentrasjon
- Vannløselighet: Fullstendig løselig i vann
- Relativ tetthet: 1
- Fordampingshastighet: Ikke tilgjengelig
- Nedbrytningstemperatur: Ingen informasjon tilgjengelig
- Partikkelegenskaper: Ikke relevant
- Viskositet - ikke anvendelig
- Selvantenningsstemperatur: Not applicable

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser
Ingen informasjon tilgjengelig

Andre sikkerhetsegenskaper
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk

10.2 Kjemisk stabilitet

- Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk

10.4 Forhold som skal unngås

- Må ikke utsettes for varme

10.5 Uforenlige materialer

- Unngå kontakt med syre
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Avfallstoffer kan inkludere giftige gasser
-

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

LC₅₀ (innånding,rotte): >6.41 mg/l (4 t)

LD₅₀ (dermal, kanin): >2000 mg/kg

LD₅₀ (oralt inntak,rotte): >7200 mg/kg

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

LD₅₀ (dermal, rat): >2000 mg/kg

LD₅₀ (oralt inntak,rotte): >2000 mg/kg

Hudkorrosjon / irritasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Irritasjon av hud (kanin) : s OECD 404, Non-irritating

Alvorlig øyeskade / irritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Irritasjon i øyne (kanin) : s OECD 405, Irritant

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Irriterende

Åndedretts- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

OECD 406, non-sensitizing

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

non-sensitizing

Mutagenisitet i kjønnsceller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Kreftfremkallende

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

no adverse effect observed

Forplantningstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

NOAEL, dermal, Rat, 0.48 mg/cm²

NOAEL, oral, Mouse, 763 mg/kg kroppsvekt/dag

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

NOAEL, oral, rat, 300 mg/kg kroppsvekt/dag

Ikke beviser for nedsatt reproduksjonsevne

STOT (spesifikk målorgantoksisitet) - enkelt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

STOT (spesifikk målorganstoksisitet) - gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Endokrine forstyrrende egenskaper

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

Substance not identified as having endocrine disrupting properties according to Regulation (EU) 2017/2100

11.2 Informasjon om andre farer

- Ingen informasjon tilgjengelig
-

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

IC₅₀ (alger): 230 mg/l (72 t)
EC₅₀ (daphnia): 1000 mg/l (48 t)
LC₅₀ (fisk): >1000 mg/l (96 t)

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

IC₅₀ (alger): 30 mg/l (48 t)
EC₅₀ (daphnia): 6.4 mg/l (48 t)
LC₅₀ (fisk): 2 mg/l (96 t)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Lett biologisk nedbrytbar

12.3 Bioakkumuleringsevne

- Lavt biologisk akkumuleringspotensial

12.4 Mobilitet i jord

- Dette stoffet vil vaskes ut i jordsmonnet

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

- Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i Common Delegated Regulation (EU) 2017/2010 eller fellesforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

12.7 Andre skadevirkninger

- Ingen informasjon tilgjengelig
-

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
-

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke klassifisert som farlig å frakte

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

14.2 FN forsendelsesnavn

- FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER (....)

- Emballasjegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

- Ikke klassifisert

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Ikke klassifisert

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

- Ingen informasjon tilgjengelig
-

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- CLP-bestemmelsene gjelder i Storbritannia
- COSHH-bestemmelsene gjelder i Storbritannia
- Der hvor britiske forskrifter er sitert, bør tilsvarende forskrifter for andre nasjoner oppgis

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført
 - Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen
-

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Sørg for god personlig hygiene

Bland ikke med andre produkter

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER (....)

The information supplied above is based upon the present state of our knowledge of the product at the time of publication. It is given in good faith and no warranty is implied with respect to the specification or quality of the product. The user must satisfy themselves that the product is entirely suitable for his purpose.

På grunn av store endringer som er gjort, bør dette sikkerhetsdatabladet leses helt som nytt.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.