

**SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Spot & Stain Pro Oxy (20383) ; UFI: 8D10-V0MC-Y005-8MVG

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Teppe- og møbelrens

1.3. Detaljer om leverandøren av stoffet eller blandingen

BISSELL Homecare, Inc.

Postboks 1888, Grand Rapids, MI 49501

(616) 453- 4451, www.BISSELL.com, SDS@BISSELL.com

1.4. Nødtelefonnummer

Prosar (medisinsk) 1 866-303-6951

Chemtrec (US) 1 800-424-9300 acct 2808

Chemtrec (Int'l) 1 703-527-3887

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av blandingen og 2.2. Etikettelementer**

Regulering	Klassifisering	Piktogram	Signal ord	Fare-/risiko-, forholdsregler/sikkerhetserklæringer
CLP (EC) No 1272/2008, HCS 2012, UN GHS	Alvorlig øyeirriterende (Kategori 2), H319		Advarsel	H319, Gir alvorlig øyeirritasjon P102, Oppbevares utilgjengelig for barn. P305 + P351, Hvis i øyet: skyll forsiktig med vann i flere minutter. P337 + P313, Hvis øyeirritasjonen vedvarer: kontakt lege.

2.3. Andre farer, Ingen kjente**AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser****3.2 Blandinger**

Ingrediens	Prosent	Klassifisering	EC-nummer/ CAS-nummer
Vann	≥ 90	Ikke klassifisert som farlig	231-791-2/ 7732-18-5
Hydrogenperoksid	≤ 3	Okse. Liq. 1: H271, Skin Corr. 1A: H314, Acute Tox. 4: H302, Acute Tox. 4: H332, STOT enkeltexponeringer. 3: H335; Aquatic Chronic 3: H412	231-765-0 / 7722-84-1
C9-C11 Alkoholer etoksylert	< 2	Øyeirriterende 1; H318	NA / 68439-46-3
Natriumkaprylylsulfonat	< 1	Øyeirriterende 2; H319	226-195-4 / 5324-84-5
Natriumxylensulfonat _	< 1	Øyeirriterende 1; H318	1300-72-7 / 215-090-9
Alkylpolyglukosid _	< 1	Øyeirriterende 1; H318	Proprietær polymer
Natriumpolyakrylat	< 1	Øyeirriterende 2; H319	Proprietær polymer
Natriumsitrat	< 1	Ikke klassifisert som farlig	200-675-3 / 68-04-2
Parfyme	< 0,2	Skin Irrit , H315; Skin Sens. 1, H317; Aqua Chronic 2, H411	Blanding

For fullstendig tekst til H-setningene og andre forkortelser, se avsnitt 16 "Annen informasjon".



AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: flytt personen til frisk luft. Hvis du er bekymret, få medisinsk råd.

Hudkontakt: vask med såpe og vann. Hvis du er bekymret, få medisinsk råd.

Øyekontakt: skyll med store mengder vann. Fjern kontaktlinser hvis det er lett å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis tegn/symptomer

vedvarer, få legehjelp.

Ved svelging: skyll munnen, drikk 1-2 glass vann, ikke fremkall brekninger. Hvis du er bekymret, få medisinsk råd.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Ikke aktuelt

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Ikke brennbart. Bruk et brannslukkingsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Ingen iboende i dette produktet. Farlig nedbrytning under forbrenning: karbonmonoksid, karbondioksid, irriterende damper eller gasser, svoveloksider og oksygen.

5.3. Råd til brannmenn

Det forventes ingen spesielle beskyttelsestiltak for brannmenn.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Unngå kontakt med hud og øyne.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Må ikke tømmes i avløp / overflatevann / grunnvann

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Fjern med væskeabsorberende materiale (sand, torv, sagflis). Vask bort rester med mye vann. Kast forurensede materiale som avfall i henhold til kapittel 13.

6.4. Referanse til andre seksjoner, se seksjon 8 og seksjon 13 for mer informasjon

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå hud- og øyekontakt. Se råd i kapittel 8

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i lukket originalbeholder på et godt ventilert sted

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroller og anbefalinger om personlig beskyttelse.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**

8.1 Kontrollparametere, Yrkeseksponeringsgrenser, Hvis en komponent er avslørt i seksjon 3, men ikke vises i tabellen nedenfor, er ingen yrkesmessig eksponeringsgrense tilgjengelig for komponenten.

Ingrediens	PPM	mg/m ³	Type	Bemerk
Hydrogenperoksid 231-765-0 / 7722-84-1	1	1.4	Tidsvektet gjennomsnitt; TWA	OSHA, NIOSH, UK HMS
Hydrogenperoksid 231-765-0 / 7722-84-1	1	1.4	Kortsiktig eksponeringsgrense; STEL	HMS i Storbritannia

UK HSC: UK Health and Safety Commission

TWA: Tidsvektet-gjennomsnitt

STEL: Kortsiktig eksponeringsgrense

CEIL: Tak

Biologiske grenseverdier: Det finnes ingen biologiske grenseverdier for noen av komponentene oppført i seksjon 3

8.2. Eksponeringskontroller**8.2.1. Tekniske kontroller**

Bruk generell fortynningsventilasjon og/eller lokal avtrekksventilasjon for å kontrollere luftbåren eksponering til under relevante eksponeringsgrenser og/eller kontrollere støv/røyk/gass/tåke/ damp /spray.

8.2.2. Personlig verneutstyr (PPE)

Øye-/ansiktsbeskyttelse, Ingen nødvendig.

Hud-/håndvern, Velg og bruk hansker og/eller verneklær godkjent i henhold til relevante lokale standarder for å forhindre hudkontakt basert på resultatene av en eksponeringsvurdering. Valget bør baseres på bruksfaktorer som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoffet eller blandingen, frekvens og varighet, fysiske utfordringer som ekstreme temperaturer og andre bruksforhold. Rådfør deg med produsenten av hanske og/eller verneklær for valg av passende kompatible hansker/verneklær.

Hansker laget av følgende materialer anbefales:

Materialtykkelse (mm) Gjennombruddstid

Neopren Ingen data tilgjengelig Ingen data tilgjengelig

Nitrilgummi. Ingen data tilgjengelig Ingen data tilgjengelig

Åndedrettsvern, Ingen nødvendig

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Utseende	Klar, lett halm væske
Fysisk tilstand	Væske
Lukt	Hyggelig
Luktterskel	> 50 mg/m ³
pH	4,5-5,5
Flammepunkt	Ikke brannfarlig
Smeltepunkt/område	Ikke aktuelt
Frysepunktet	0°C, 32°F
Kokepunkt/område	100 °C, 212 °F
Selvantennelsestemperatur	Ingen
Brennbarhetsgrenser i luft	Ikke brannfarlig
Eksplorative egenskaper	Ikke eksplosiv

Oksiderende egenskaper	Ikke oksiderende i henhold til forordning (CE) nr. 1272/2008
Damptrykk	< 17,5 mmHg @ 20 °C
Damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet	1,0 g/ml ved 20 °C
Fordelingskoeffisient	< 1 K _{ow}
Vannløselighet	Fullstendig løselig ved 20 °C
Viskositet	< 20 cP @ 20C
Fordampningsrate	>1 (BuAc = 1)
Dekomponering	Ingen

9.2. Annen informasjon

Flyktige organiske forbindelser (VOC) 0 g/l



SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet, Stabil under normale forhold**10.2 Kjemisk stabilitet**, Stabil**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner**, Ingen farlig reaksjon kjent under normal bruk**10.4 Forhold som skal unngås**, Varme**10.5 Inkompatible materialer**, Brennbare materialer. Kobberlegeringer, galvanisert jern. Sterke reduksjonsmidler. Tungmetaller. Jern. Kontakt med metaller, metallioner, alkalier, reduksjonsmidler og organisk materiale kan gi spaltning**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**, Oksygen som støtter forbrenningen. Kan gi overtrykk i beholder. Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter, Informasjon gitt er basert på produkttesting og/eller lignende produkter og/eller komponenter. Informasjonen nedenfor stemmer kanskje ikke overens med EU-materialklassifiseringen i seksjon 2 og/eller ingrediensklassifiseringene i seksjon 3 hvis spesifikke ingrediensklassifiseringer er pålagt av en kompetent myndighet. I tillegg er utsagn og data presentert i seksjon 11 basert på UN GHS-beregningsregler og klassifiseringer utledet fra BISSLL-vurderinger.

CMR-effekter: Forventes ikke å være kreftfremkallende. Ikke ansett som en mutagen fare. Ingen giftighet for reproduksjon

Akutt oral toksisitet: LD50: > 5000 mg / kg Arter: rotte

Akutt innåndingstoksisitet: LC50: > 20 mg / l

Akutt dermal toksisitet: LD50: > 2000 - 5000 mg / kg

Hud: Resultat: Ikke irriterende.

Øyeirritasjon: Resultat: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering: Forventes ikke å være en sensibilisator

Giftighet Gjentatt dose: Forventes ikke å være en fare.

Målgorgantoksisitet - gjentatt eksponering: Forventes ikke å være en fare.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

Giftighet for fisk: LC50:> 100-1000 mg/l, Eksponeringstid: 96 timer

Art: Fisk

Giftighet for dafnier og andre virvelløse dyr som lever i vann:

EC50:> 100 til 1000 mg/l, eksponeringstid: 48 timer

Art: Daphnia magna, verdien er estimert fra tester på lignende produkter.

Giftighet for alger: EC50:> 100 til 1000 mg/l, Eksponeringstid: 72 timer

Arter: alger, verdien er estimert fra tester på lignende produkter.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet: Resultat: I henhold til resultatene av tester av biologisk nedbrytbarhet anses dette produktet som lett biologisk nedbrytbart. > 60 %, Metode: OECD Guideline 301 D - Klar biologisk nedbrytbarhet: lukket flasketest

12.3. Bioakkumuleringspotensial, Ingen akkumulering forventet**12.4. Mobilitet i jord**, Hvis produktet kommer i jord, vil eller kan en eller flere bestanddeler være mobile og kan forurense grunnvannet.**12.5. Resultater av PBT- og vPvB -vurderingen**

Resultater av PBT-vurdering: Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistent og svært bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper Ingen av ingrediensene er oppført**12.7. Andre skadevirkninger** Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 13: Avhendingshensyn**

Avfall fra rester / ubrukte produkter:

Det konsentrerte innholdet eller forurenset emballasje skal deponeres av en sertifisert behandler eller i henhold til stedets tillatelse. Slipp av avfall til kloakk frarådes. Små mengder kan fortynnes med mye vann og vaskes bort. Kast større mengder i henhold til lokale myndigheters krav. Det rensede emballasjematerialet er egnet for energigjenvinning eller resirkulering i tråd med lokal lovgivning. Slipp ut brukte løsninger for å drenere

Europeisk avfallskatalog: 20 01 30 - andre vaskemidler enn de som er nevnt i 20 01 29.

Tom emballasje

Anbefaling: Ikke-forurenset emballasje kan resirkuleres.

Anbefalte rengjøringsmidler: Vann

SEKSJON 14: Transportinformasjon

ADR: Ikke farlig for transport.

RID: Ikke farlig for transport

IMDG: Ikke farlig for transport.

DOT: Ikke farlig for transport

IATA: Ikke farlig for transport

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen EH40. Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF - veiledende grenseverdier for yrkeseksponering

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (som endret).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 registrering, evaluering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (som endret).

Autorisasjoner (Tittel VII forordning 1907/2006) Ingen spesifikke autorisasjoner er angitt for dette produktet.

Restriksjoner (Tittel VIII forordning 1907/2006) Ingen spesifikke bruksbegrensninger er notert for dette produktet.

Vaskemiddelforordning 648/2004/EC

Vannfareklassifisering (Tyskland): WGK 1 vannforurensning (selvvurdering) lett skadelig for vann

Global inventar/varslingsstatus

CH INV: Y (positiv liste) Sammensetningen inneholder en polymer. Monomerene til denne polymeren er blitt notert.

US.TSCA: Y (positiv liste) Alle kjemiske stoffer i dette produktet er enten oppført i TSCA inventarliste eller er i samsvar med unntak TSCA inventarliste

DSL: Y (positiv liste) Alle komponenter i dette produktet er på den kanadiske DSL-listen.

AICS: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

NZIoC : N (Negativ notering) Samsvar med inventaret

ENCS: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

ISHL: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

KECI: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

PICCS: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

IECSC: Y (positiv liste) Samsvar med inventaret

For forklaring av forkortelser, se kapittel 16.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for denne blandingen

**SEKSJON 16: Annen informasjon**

Merkingen av produktet er angitt i seksjon 2. Den fullstendige teksten til alle forkortelser angitt med koder i dette sikkerhetsdatabladet er som følger:

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksidasjonsmiddel

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H320 Gir øyeirritasjon

H332 Farlig ved innånding

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter

H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Kilder til nøkkeldata brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet: IARC Monographs. Mulige nøkkellitteraturreferanser og datakilder som kan ha blitt brukt i forbindelse med vurdering av ekspertvurderinger for å utarbeide dette sikkerhetsdatabladet: Europeiske forskrifter/direktiver (inkludert (EC) nr. 1907/2006, (EC) nr. 1272/2008), leverandørdata, internett, ESIS, IUCLID, ERICards , ikke-europeiske offisielle forskriftsdata og andre datakilder

Forkortelser

CH INV Sveits. Nye varslede gjestestoffer og preparater Deklarert

US.TSCA USAs TSCA-inventar

DSL Canadian Domestic Substances List (DSL)

AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)

NZIoC New Zealand. Fortegnelse over kjemiske stoffer

ENCS Japan. ENCS - Inventar over eksisterende og nye kjemiske stoffer

ISHL Japan. ISHL – Inventory of Chemical Substances (METI)

KECI Korea. Koreansk eksisterende kjemikaliebeholdning (KECI)

PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

UK HSC: UK Health and Safety Commission

ADR Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

DOT Samferdselsdepartementet

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

OSHA Occupational Health Safety Association

RID-forskriften om internasjonal transport av farlig gods på jernbane

Informasjonen her presenteres i god tro og antas å være nøyaktig fra ikrafttredelsesdatoen vist nedenfor. Det gis imidlertid ingen garanti, uttrykt eller underforstått. Reguleringskrav kan endres og kan variere fra ett sted til et annet. Det er kjøperens ansvar å sikre at dens aktiviteter er i samsvar med føderale, statlige eller provinsielle og lokale lover.

Ikrafttredelsesdato: 9. mars 2023

Erstatter: 11. august 2022

Utarbeidet av: BISSELL Homecare, Inc.

2345 Walker Ave NW

Postboks 1888

Grand Rapids, MI 49544 USA

Tlf.: +1 (616) 453-4451

Faks: +1 (616) 453-1383

<http://www.bissell.com/>

SDS@BISSELL.com