

SIKKERHETSDATABLAD

SINI Oppvaskmiddel



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)

DEL 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/virksomheten

Dato utstedt 19.03.2024

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn SINI Oppvaskmiddel
UFI 3ADM-E0U6-W003-WA27

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/blandingen Rengjøringstablett, brukes i oppløst tilstand. For vask av servise.
Tiltent primær bruk PC-DET-3.3 Håndoppvaskmiddel
Industriell bruk Nei
Profesjonell bruk Nei
Bruk av forbrukere Ja

1.3. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

Firmanavn Sinituote Oy
Postadresse Satakunnankatu 119 B
Postnummer FIN-32800
By Kokemäki
Land Finland
Telefonnummer +358 2 2110600 / +358 50 3220896
E-post sds@sinituote.fi
Nettside www.sinituote.fi

Distributør

Firmanavn AB Rörets Industrier
Ofce-adresse Verktygsvägen 5
Postnummer 553 02

By	Jönköping
Land	Sverige
Telefonnummer	+46 (0)10 476 2500, +358 50 3220 896
E-post	sds@sinituote.fi
Foretaksnr.	SE556380588501

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefonnummer: 113 Beskrivelse: Nødtelefonnummer (i Norge). Åpent 24 timer i døgnet. Telefonnummer: +47 2259 1300 Beskrivelse: Giftinformasjonen (Norge). Åpent 24 timer i døgnet.
------------	---

DEL 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335
---	--

2.2. Merkeelementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på etiketten	Sitronsyre
Signalord	Advarsel
Faresetninger	H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetssetninger	P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P501 Innhold/beholder leveres i henhold til lokale forskrifter.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Ikke klassifisert som PBT/vPvB av gjeldende EU-kriterier.
------------	---

Andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper: Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

DEL 3: Sammensetning / informasjon om ingredienser**3.2. Blandinger**

Sammensetningstype	Blanding			
Stoff	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Merknader
Natriumkarbonat	CAS-nr.: 497-19-8 EF-nr.: 207-838-8 Indeksnr.: 011-005-00-2 REACH-registreringsnummer: 01-2119485498-19	Eye Irrit. 2; H319	30 - 40 %	
Sitronsyre	CAS-nr.: 77-92-9 EF-nr.: 201-069-1 REACH-registreringsnummer: 01-2119457026-42	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	15 - 25 %	
Natriumlaurylsulfat	CAS-nr.: 85586-07-8 EF-nr.: 287-809-4 REACH-registreringsnummer: 01-2119489463-28-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	10 - 19,9 %	
Natriummetyl cocoyl taurat	CAS-nr.: 61791-42-2 EF-nr.: 263-174-9 REACH-registreringsnummer: 01-2119980954-21	Eye Irrit. 2; H319	3 - 7 %	
Natriumbensoat	CAS-nr.: 532-32-1 EF-nr.: 208-534-8 REACH-registreringsnummer: 01-2119460683-35-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	1 - 5 %	
n-butylacetat	CAS-nr.: 123-86-4 EF-nr.: 204-658-1 Indeksnr.: 607-025-00-1 REACH-registreringsnummer: 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH 066	< 0,01 %	
Merknader, stoffer	Detaljerte grenser for konsentrasjon: Natriumlaurylsulfat (CAS: 85586-07-8) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 20 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≥ C < 20 % Estimat av akutt toksisitet (ATE): Natriumlaurylsulfat (CAS: 85586-07-8) ATE (oral): 1063 mg/kg			
Kommentarer om stoffet	Hele teksten om fareutsagn er vist under punkt 16.			

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Søk legehjelp hvis situasjonen er uklar eller symptomene vedvarer. Vis dette sikkerhetsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten til legen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Inhalering	Hvis det oppstår symptomer, må den eksponerte personen tas ut i frisk luft. Hold den eksponerte personen under oppsyn. Søk legehjelp hvis symptomene vedvarer eller er alvorlige.
Hudkontakt	HVIS PÅ HUD: Vask grundig med vann og såpe. Ta av forurensede klær og sko. Søk legehjelp hvis det oppstår irritasjon i huden. Vask/rengjør kontaminerte og sko grundig før de brukes igjen.
Kontakt med øyne	Skyll øynene umiddelbart med rikelig med vann i minst 15 minutter og med øyelokkene åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt, og fortsett skyllingen. Søk legehjelp hvis irritasjon i øyne vedvarer.
Svelging	IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege hvis du føler deg uvel.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og effekter	Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan skape irritasjon i luftveiene. Svelging kan forårsake kvalme og oppkast.
Forsinkede symptomer og virkninger	Ingen kjent.

4.3. Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling

Annen informasjon	Ingen spesifikke instruksjoner. Behandles symptomatisk.
-------------------	---

DEL 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Brannslukkingsmidler

Egnede brannslukkingsmidler	Vannspray (tåke). Tørt kjemisk middel.
Uegnede brannslukkingsmidler	Bruk ikke vannstråle ved brannslukking da dette kan spre brannen.

5.2. Spesifikke farer forårsaket av stoffet eller blandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ingen spesifikke farer.
Farlige forbrenningsprodukter	Det kan dannes giftige forbindelser ved oppvarming eller forbrenning. Karbondioksid (CO ₂). Karbonmonoksid (CO). Svoveloksid (SO _x). Røyk.

5.3. Råd til brannmenn

Personlig verneutstyr	Bruk passende verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern.
Brannslukkingprosedyrer	Bruk vannspray for å avkjøle produktbeholdere og tanker nær brannen.
Annen informasjon	Håndter brannavfall og forurensset slukkevann i henhold til lokale forskrifter.

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler og nødprosedyrer

Generelle tiltak	Ingen spesielle instruksjoner.
Personlig vernetiltak	Unngå direkte kontakt med hud eller øyne. Bruk personlig verneutstyr. For personlig verneutstyr, se avsnitt 8.

6.2. Forholdsregler for miljø

Miljøvernetiltak	Unngå at ufortynnet materiale kommer inn i avløp, kloakk, vannveier eller jord.
------------------	---

6.3. Metoder og materiell for oppsamling og rensing

Rengjøring	Ta det faste produktet opp mekanisk. Unngå at støv dannes og spredes. Skyll området grundig med rikelig med vann.
------------	---

6.4. Referanse til andre punkter

Andre instruksjoner	Sikker håndtering: se punkt 7. Personlig verneutstyr: se punkt 8. Avhending av avfall: se punkt 13.
---------------------	---

DEL 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Følg instruksene og påse riktig oppløsning av dette produktet før bruk. Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
------------	--

Vernetiltak

Forebyggende tiltak for å unngå aerosol- og støvutvikling	Forhindre dannelse av støv.
Råd om generell yrkeshygiene	Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Vask hendene grundig etter håndtering. Spising, drikking og røyking må ikke skje under bruk av dette produktet. Fjern kontaminerte klær og vask før gjenbruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares unna næringsmidler og dyrefôr.
Forhold som må unngås	For uforenlige materialer, se punkt 10.5.

Betingelser for sikker oppbevaring

Tekniske tiltak og lagringsforhold	Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område.
Kompatibilitet og emballasje	Oppbevares bare i originalbeholderen.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Spesifikk bruk	Bruk angitt i del 1.2.
----------------	------------------------

DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Stoff	Identifikasjon	Eksponeringsgrenser	TWA-år
n-Butyl acetate	CAS-nr.: 123-86-4	Opprinnelsesland: Norge Grenseverdi (8 t): 50 ppm Grenseverdi (8 t): 241 mg/m³ Kilde: FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier og fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Opprinnelsesland: EU Grenseverdi (8 t): 50 ppm Grenseverdi (8 t): 241 mg/m³ Grenseverdi (kortsiktig) Verdi: 150 ppm Grenseverdi (kortsiktig) Verdi: 723 mg/m³ Kilde: Direktiv (EU) 2019/1831 Kommentarer: IOELV	

DNEL / PNEC

Stoff	Natriumkarbonat
DNEL	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids innånding (lokalt) Verdi: 10 mg/m³ Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokalt) Verdi: 10 mg/m³
Stoff	Natriumlaurylsulfat
DNEL	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids innånding (systemisk) Verdi: 285 mg/m³ Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids dermal (systemisk) Verdi: 4060 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langtids oral (systemisk) Verdi: 24 mg/kg kroppsvekt/dag Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langtids innånding (systemisk) Verdi: 85 mg/m³

PNEC

Gruppe: Forbruker
Eksponeringsvei: Langtids dermal (systemisk)
Verdi: 2440 mg/kg kroppsvekt/dag

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,131 mg/l

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,013 mg/l

Eksponeringsvei: Ferskvannssedimenter
Verdi: 4,61 mg/kg dw

Eksponeringsvei: Saltvannssedimenter
Verdi: 0,461 mg/kg dw

Eksponeringsvei: Renseanlegg for avløpsvann STP
Verdi: 1,35 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 0,846 mg/kg dw

8.2. Begrensning av eksponering

Forebyggende tiltak for å forhindre eksponering

Tekniske tiltak for å forhindre eksponering

Hvis den generelle ventilasjonen ikke er tilstrekkelig for å holde luftbårne konsentrasjoner under gitte yrkeseksponeringsgrenser, må lokal avtrekksventilasjon brukes. Det bør brukes personlig verneutstyr i henhold til CEN-standardene og i korrespondanse med leverandøren av det personlige verneutstyret. Sørg for øyevask, rask gjennomfukting.

Øye-/ansiktsvern

Påkrevde egenskaper

Bruk godkjente beskyttelsesbriller der det er mulighet for eksponering for øynene. EN 166.

Håndbeskyttelse

Hud-/håndbeskyttelse, kortvarig kontakt

Bruk egnede vernehansker ved risiko for hudkontakt. EN 374.

Kommentarer om håndbeskyttelse

Vask hendene grundig etter håndtering.

Hudbeskyttelse

Egnede verneklær

Under normale forhold ikke nødvendig.

Merknad om hudbeskyttelse

Isoler kontaminerte klær og vask før gjenbruk.

Åndedrettsvern

Oppgaver som krever åndedrettsvern

Normalt ikke nødvendig. Hvis det dannes støv, bruk respirator.

Anbefalt åndedrettsvern

Masketype: Bruk åndedrettsvern med partikkelfilter, type P2. Henvisning til relevant standard: EN 143

Egnet miljøeksponeringskontroll

Miljømessig eksponeringskontroll Følg produktets bruksanvisning. Unngå at ufortynnet materiale kommer inn i avløp, kloakk, vannveier eller jord.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Fast: tabletter
Farge	Grønn.
Lukt	Eplesmak.
Luktgrense	Kommentarer: Ikke relevant.
pH	Status: I akvatisk løsning Verdi: 7–8 Konsentrasjon: 0,5 %
Smeltepunkt/smelteområde	Kommentarer: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde	Kommentarer: Ikke bestemt.
Flammepunkt	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Fordampningshastighet	Kommentarer: Ikke bestemt.
Brennbarhet	Ikke brannfarlig.
Ekspljosjonsgrense	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Damptrykk	Kommentarer: Ikke bestemt.
Damptetthet	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Partikkelegenskaper	Kommentarer: Ikke relevant. (fast tablett)
Tetthet	Verdi: ~ 1 g/cm ³
Løselighet	Medium: Vann Kommentarer: Helt oppløselig i varmt vann.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Selvantennelsestemperatur	Kommentarer: Ikke bestemt. Ikke selvantennende.
Nedbrytningstemperatur	Kommentarer: Ikke bestemt.
Viskositet	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Eksplorative egenskaper	Ikke klassifisert som eksplosiv.
Oksiderende egenskaper	Ikke klassifisert som oksiderende.

9.2. Annen informasjon

9.2.2. Andre sikkerhetskarakteristikker

Kommentarer Ingen rapportert.

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ikke reaktivt under normale bruks- og lagringsforhold.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale lagrings- og bruksforhold.
------------	---

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Mulighet for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner under normal bruk og oppbevaring.
---------------------------------	--

10.4. Forhold som må unngås

Forhold som må unngås	Beskytt mot fuktighet. Holdes kjølig. Beskytt mot sollys.
-----------------------	---

10.5. Ikke-kompatible materialer

Materialer som må unngås	Syrer. Baser. Oksiderende materialer. Reduksjonsagenter.
--------------------------	--

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ved brann eller overoppheting kan det dannes skadelige forbindelser. Karbonoksider (COx). Svoveloksider (SOx).
-----------------------------	--

Annen informasjon

Annen informasjon	Ingen informasjon.
-------------------	--------------------

DEL 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet	Virkning testet: ATEmix-beregnet Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5342
------------------	--

Stoff	Natriumkarbonat
-------	-----------------

Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 2800 mg/kg Dyreart testet: Rotte Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Dyreart testet: Kanin
------------------	--

Stoff	Sitronsyre
-------	------------

Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg
------------------	--

	Dyreart testet: Rotte Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5400 mg/kg Dyreart testet: Mus
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 1063 mg/kg Dyreart testet: Rotte Kommentarer: les på tvers Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Dyreart testet: Kanin Kommentarer: les på tvers
Andre toksikologiske data	Det finnes ingen toksikologiske data om selve produktet. Produktet er ikke klassifisert som akutt giftig.

Annen informasjon om helsefarer

Vurdering av hudkorrosjon/-irritasjon, klassifisering	Forårsaker hudirritasjon.
Vurdering av øyeskade eller irritasjon, klassifisering	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Sensibilisering	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende for luftveier eller hud.
Mutagenitet	Produktet er ikke klassifisert som et mutagen.
Vurdering av kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende.
Reproduksjonstoksitet	Produktet er ikke klassifisert som reproduksjonstoksisk.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet – enkelteksponering, klassifisering	Kan skape irritasjon i luftveiene.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet – gjentatt eksponering, klassifisering	Produktet er ikke klassifisert som giftig for spesifikke målorganer ved gjentatt eksponering.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Produktet er ikke klassifisert som en aspirasjonsfare.

Eksposeringssymptomer

Ved svelging	Kan forårsake kvalme og oppkast.
Ved hudkontakt	Hudirritasjon. Rødhet.
Ved innånding	Støv kan irritere hals og åndedrettsystem og forårsake hoste.
Ved øyekontakt	Risiko for alvorlig øyeskade.

11.2 Annen informasjon

Endokrinforstyrrelser	Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.
Annen informasjon	Ingen rapportert.

DEL 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

Stoff	Natriumkarbonat
Toksisitet i vann, fisk	Verdi: 300 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 96 timer Arter: Lepomis macrochirus
Stoff	Sitronsyre
Toksisitet i vann, fisk	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 440 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 48 timer Arter: Leuciscus idus
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Toksisitet i vann, fisk	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 3,6 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 96 timer Arter: Oncorhynchus mykiss
Stoff	Sitronsyre
Toksisitet i vann, alger	Toksisitetstype: Kronisk Verdi: 425 mg/l Effektdosekonsentrasjon: NOEC Eksponeringsstid: 8 dager Arter: Scenedesmus quadricauda
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Toksisitet i vann, alger	Verdi: > 20 mg/l Effektdosekonsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 72 timer Arter: Desmodesmus subspicatus
Stoff	Natriumkarbonat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 200–227 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 48 timer Arter: Ceriodaphnia dubia
Stoff	Sitronsyre
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 1535 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Testvarighet: 24 timer

Stoff	Arter: Daphnia magna
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Natriumlaurylsulfat
	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 1,37 mg/l Effektdosekonsentrasjon: EC50 Eksponeeringstid: 48 timer Arter: Ceriodaphnia dubia
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Giftighet for bakterier	Verdi: > 3000 mg/m ² Effektdosekonsentrasjon: EC10 Eksponeeringstid: 16 timer Arter: Pseudomonas putida
Økotoksisitet	Det finnes ingen økotoksikologiske data om selve produktet. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. La ikke ufortynnet produkt eller store mengder av det nå frem til grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

12.2. Bestandighet og nedbrytbarhet

Bestandighet og nedbrytbarhet, beskrivelse/evaluering	De overflateaktive stoffene dette produktet inneholder er i samsvar med kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som fastlagt i forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.
Stoff	Natriumkarbonat
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: Ikke relevant for uorganiske stoffer.
Stoff	Sitronsyre
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 97 % Metode: OECD TG 301B Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar. Testperiode: 28 dager Verdi: 100 % Metode: OECD TG 301E Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar. Testperiode: 19 dager
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 90–100 % Metode: OECD 301 D Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar. Testperiode: 28 dager

12.3. Bio-akkumulasjonspotensial

Stoff	Sitronsyre
Bio-konsentrasjonsfaktor (BCF)	Verdi: -1,7200 Kommentarer: LogPow
Bioakkumulering, evaluering	Bioakkumulering: Ikke forventet å være bioakkumulerbar.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet er oppløselig i vann.
-----------	---------------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering	Ikke klassifisert som PBT/vPvB av gjeldende EU-kriterier.
--------------------------------------	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.
-------------------------------	---

12.7. Andre negative virkninger

Ytterligere økologisk informasjon	La ikke ufortynnet produkt eller store mengder av det nå frem til grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.
-----------------------------------	---

DEL 13: Avfallsbehandling

13.1. Metoder for avfallsbehandling

EWC-avfallskode	EWC-avfallskode: 200129 vaske- og rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
Annen informasjon	Avhendes i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.

DEL 14: Opplysninger om transport

Farlig gods	Nei
-------------	-----

14.1. UN-nummer

14.2. Riktig UN forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

IMDG Miljøgifter i havet	Nei.
Kommentarer	Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

14.6. Spesifikke forholdsregler for bruker

Spesielle sikkerhetsregler for bruker	Ingen spesielle sikkerhetsregler.
---------------------------------------	-----------------------------------

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Transporteres i bulk (ja/nei)	Nei
-------------------------------	-----

DEL 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikk for stoffet eller blandingen

Vurderte restriksjoner	Inneholder ikke stoffer oppført på REACH-kandidatlisten (SVHC). Produktet inneholder ikke stoffer oppført i Vedlegg XIV til REACH-forordningen.
Forskrifter og lovgivning	Forskrift (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Vurdering av kjemisk sikkerhet utført	Nei
---------------------------------------	-----

DEL 16: Annen informasjon

Liste over relevante fareutsagn (Punkt 2 og 3)	EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
CLP-klassifisering, merknader	Klassifiseringen er basert på beregningsmetoden iht. Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS].
Opplæringsråd	Les sikkerhetsdatabladet. Konsulter produktets bruksanvisning.
Hovedlitteratur, referanser og kilder for data	Produktspesifikasjoner fra produsent Sikkerhetsdatablad for produktkomponenter FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Femte liste med indikative grenseverdier for yrkesmessig eksponering (direktiv (EU) 2019/1831)
Anvendte forkortelser og akronymer	DNEL: Utleddet effektløst nivå EC10: Effektiv konsentrasjon: konsentrasjon som reduserer en viss egenskap eller funksjon til eksponerte organismer med 10 % EC50: Effektiv konsentrasjon: konsentrasjon som dreper eller immobiliserer 50 % av eksponerte organismer IOELV: Indikative grenseverdier for yrkesmessig eksponering EU:n työperäisen altistumisen viiteraja-arvo LC50: Dødelig konsentrasjon 50 % (middels dødelig konsentrasjon): konsentrasjon som dreper 50 % av eksponerte organismer LD50: Dødelig dose 50 % (middels dødelig dose): dose som dreper 50 % av eksponerte organismer NOEC: Konsentrasjon uten noen observert effekt: konsentrasjon der ingen effekt er observert PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig stoff. PNEC: Forutsett effektløs konsentrasjon vPvB: veldig vedvarende, veldig bioakkumulerende stoff

Versjon

1

Utarbeidet av

Sweco Industry Oy

Kommentarer

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på eksisterende offentlige informasjonskilder, for eksempel gjeldende lovgivning, tilgjengelige på tidspunktet for publisering av det fullstendige sikkerhetsdatabladet, og informasjon om kundens produkter som kunden har gitt til Sweco. Kunden er ansvarlig for at informasjonen som gis til Sweco er riktig og oppdatert.