

Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Exxact, Primo, trapp/ 1-pol, med ram, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Blisterpack, Vit

E-nummer:

1821452

WDE008222

EAN-kod: 3606480332746

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
apparatmontering	Infälld
valfri montering	Med klokit: insats Med skruv: vippta
Ställdon	Vippta
Antal vippor	1
funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
[Ue] nominell driftspänning	250 V
Märkström	16 A
Nätverkstyp	AC
anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
loop terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
färg	Vit (RAL 9003)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO CE

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,300 cm
Förpackning 1 bredd	7,300 cm
Förpackning 1 djup	3,800 cm
Förpackning 1 vikt	69,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	13,100 cm
Förpackning 2 bredd	25,100 cm
Förpackning 2 djup	16,900 cm
Förpackning 2 vikt	698,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	30
Förpackning 3 höjd	34,000 cm
Förpackning 3 bredd	29,000 cm
Förpackning 3 djup	39,000 cm
Förpackning 3 vikt	4,520 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	FI
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	1 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

Packa om och återskapa	
Återvinningspotential, i %	37
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.