

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Produktnavn : NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER  
Produktkode : SPS010  
Produktgruppe : Sluttprodukt

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten  
Hovedbrukskategori : Industriell bruk, Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Lakkfjerner

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

Tetrosyl Limited  
Newgate House  
Rochdale, Lancashire, OL16 1AT  
T 0161 764 5981  
[info@tetrosyl.com](mailto:info@tetrosyl.com), [www.tetrosyl.com](http://www.tetrosyl.com)  
E-postadresse til kompetent person som er ansvarlig for SDS :  
[ataylor@jamesbriggs.co.uk](mailto:ataylor@jamesbriggs.co.uk)

##### Distributør

Tetrosyl EU  
CRT3 - 79 rue du chemin vert 70  
59273 59.273 Fretin, Hauts de France  
France  
T 03 20 28 06 30  
[qualite@tetrosyl-france.com](mailto:qualite@tetrosyl-france.com)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +44 (0) 161 620 5400

| Land/region | Organisasjon/Firma | Adresse                                                   | Nødtelefon      | Kommentar           |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Norge       | Giftinformasjonen  | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo | +47 22 59 13 00 | Døgnapent hele uken |

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akutt giftighet (Innånding: støv, tåke) Kategori 4 H332  
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 H319  
Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel  
Inneholder : BENZYL ALCOHOL

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetning (CLP)                          | : H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H332 - Farlig ved innånding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhetssetninger (CLP)                  | : P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.<br>P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P261 - Unngå innånding av damp, aerosoler.<br>P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk.<br>P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.<br>P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. |
| Barnesikker lukking                        | : Gjelder ikke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fareanvisninger som oppfattes ved berøring | : Gjelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser ≥ 0,1 % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                                                                                                                                                                                                       | Produktidentifikator                                                                                          | %                 | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENZYL ALCOHOL<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)                                                                                                   | CAS-nr: 100-51-6<br>EU nr: 202-859-9<br>EU-identifikationsnummer: 603-057-00-5<br>REACH-nr.: 01-2119492630-38 | ≥ 50              | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=0 mg/kg kroppsvekt)<br>Acute Tox. 4 (Innånding), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| MONO PROPYLENE GLYCOL<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO)                                                                                                    | CAS-nr: 57-55-6<br>EU nr: 200-338-0<br>REACH-nr.: 01-2119456809-23                                            | 20 – 25           | Ikke klassifisert                                                                                                            |
| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (DE, SI, CH)                                                                                                                 | CAS-nr: 124-68-5<br>EU nr: 204-709-8<br>EU-identifikationsnummer: 603-070-00-6<br>REACH-nr.: 01-2119475788-16 | 0,25 – 0,5        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                         |
| AMORPHOUS SILICON DIOXIDE, CHEMICALLY PREPARED<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (AT, CZ, DE, EE, LV, SI, MK); stoffer som er underlagt begrensninger for eksponering på arbeidsplasser | CAS-nr: 7631-86-9<br>EU nr: 231-545-4<br>REACH-nr.: 01-2119379499-16                                          | 0,005 – 0,05      | Ikke klassifisert                                                                                                            |
| 2-AMINO-1-BUTANOL<br>stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for yrkesmessig eksponering (CH)                                                                                                                                | CAS-nr: 124-68-5<br>EU nr: 204-709-8<br>REACH-nr.: 01-2119475788-16                                           | 0,0000001 – 0,005 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kroppsvekt)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 1, H410    |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FØRSTEHJELP generell                  | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter innånding           | : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.<br>Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                   |
| FØRSTEHJELP etter hudkontakt          | : Vask huden med mye vann.                                                                                                                                                       |
| FØRSTEHJELP etter øyekontakt          | : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| FØRSTEHJELP etter svelging            | : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.                                                                                                                       |
| Nødhjelpstiltak for nødhjelpsarbeider | : Nødhjelpsarbeidere vil være utstyrt med hensiktsmessig verneutstyr.                                                                                                            |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger ved innånding  | : Til tross for at ingen data om eventuell toksisk effekt på mennesker og dyr er kjent, regnes materialet som farlig ved innånding. |
| Symptomer/virkninger ved hudkontakt | : Ingen under normale forhold.                                                                                                      |
| Symptomer/virkninger ved øyekontakt | : Irriterer øynene.                                                                                                                 |
| Symptomer/virkninger ved svelging   | : Ingen under normale forhold.                                                                                                      |

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Egnede brannslukningsmidler | : Vannspray. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid. |
| Uegnet slukningsmiddel      | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.                |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Ingen brannfare.                   |
| Eksplisjonsfare                               | : Ingen fare for direkte eksplosjon. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Giftig røyk kan frigjøres.         |

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannslukningsinstruksjoner     | : Brannslukkingstiltak skal skje i sikker avstand og fra et beskyttet område. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.                                                                    |

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Absorber spill for å hindre materiell skade. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### For personell som ikke er nødpersonell

|                |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr    | : Bruk anbefalt personlig verneutstyr.                                                                                |
| Nødsprosedyrer | : Ventiler utslippsområdet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. |

##### For nødhjelpspersonell

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Absorber alt produktutslipp med sand eller jord. Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko.

Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.

Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ytterligere farer under behandling : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold.

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr.

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted, unna varme.

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

Innpakningsmaterialer : Produktet skal alltid oppbevares i samme slags emballasje som den opprinnelige.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| AMORPHOUS SILICON DIOXIDE, CHEMICALLY PREPARED (7631-86-9)           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                     |
| IOEL TWA                                                             | 6 mg/m³             |
| MONO PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)                                      |                     |
| Norge - Grenser for arbeidseksponering                               |                     |
| Lokalt navn                                                          | Propan-1,2-diol     |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                                | 79 mg/m³            |
|                                                                      | 25 ppm              |
| Regulatorisk referanse                                               | FOR-2021-06-28-2248 |

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr:

Bruk anbefalt personlig verneutstyr.

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Vernebriller

| Øyebeskyttelse |                   |                  |          |
|----------------|-------------------|------------------|----------|
| type           | Anvendelsesområde | karakteristikker | Standard |
|                |                   |                  | EN 166   |

#### Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær

##### Håndvern:

Beskyttelseshansker

| Håndvern |           |                 |               |             |            |
|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| type     | Materiale | Gjennomtrenging | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
|          |           |                 |               |             | EN ISO 374 |

#### Annen hudbeskyttelse

##### Materialvalg for verneklær

| Vilkår | Materiale | Standard    |
|--------|-----------|-------------|
|        |           | EN ISO 6530 |

#### Åndedrettsvern

##### Åndedrettsvern:

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon].

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

##### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Form        | : Væske             |
| Farge       | : hvit.             |
| Utseende    | : Viscous liquid.   |
| Lukt        | : characteristic.   |
| Lukterskel  | : Ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt | : Ikke tilgjengelig |

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig  |
| Kokepunkt                                   | : Ikke tilgjengelig  |
| Brannfarlighet                              | : Ikke brannfarlig.  |
| Nedre eksplosjonsgrense                     | : Ikke tilgjengelig  |
| Øvre eksplosjonsgrense                      | : Ikke tilgjengelig  |
| Flammepunkt                                 | : > 93 °C            |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Ikke tilgjengelig  |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig  |
| pH                                          | : 8,2                |
| Viskositet, kinematisk                      | : Ikke tilgjengelig  |
| Viskositet, dynamisk                        | : 14000 cP @ 20°C    |
| Løselighet                                  | : Blandbar med vann. |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig  |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig  |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Ikke tilgjengelig  |
| Massetetthet                                | : Ikke tilgjengelig  |
| Relativ tetthet                             | : 1,038 g/cm³        |
| Relativ damptetthet ved 20°C                | : Ikke tilgjengelig  |
| Partikkels karakteristikk                   | : Gjelder ikke       |

### 9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Høy temperatur. >50°C.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Karbondioksid. Karbonmonoksid. I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert                          |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert                          |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Innånding:støv,tåke: Farlig ved innånding. |

| NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER |                |
|------------------------------------|----------------|
| ATE CLP (støv, tåke)               | 3 mg/l/4h      |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)          |                |
| LD50 oral rotte                    | 1230 mg/kg Rat |

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oralt                          | 1580 mg/kg kroppsvekt Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770           |
| LD50 hud kanin                      | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other: |
| LD50 dermalt                        | 2000 mg/kg kroppsvekt                                                                                                   |
| LC50 Inhalering - Rotte             | > 4178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Remarks on results: other:      |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke) | > 4000 mg/l                                                                                                             |

| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL (124-68-5) |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                     | 2900 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
| LD50 hud kanin                      | > 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                        |

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert  
pH: 8,2

| MONO PROPYLENE GLYCOL (57-55-6) |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| pH                              | pH (concentrated solution): ~7 |

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.  
pH: 8,2

| MONO PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| pH                                             | pH (concentrated solution): ~7 |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert            |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert            |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert            |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert            |

| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL (124-68-5) |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dyr/hankjønn, F1)            | ≈ 100 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)   |
| NOAEL (dyr/hunkjønn, F1)            | ≥ 200 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study) |

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert  
STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)     |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 400 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: other: |

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6) |             |
|---------------------------|-------------|
| Viskositet, kinematisk    | 0,005 mm²/s |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                         |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                         |

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                 | 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                   |
| EC50 - Krepssdyr [1]            | 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 - Andre vannorganismer [1] | 230 mg/l waterflea                                                                                                                       |
| EC50 - Andre vannorganismer [2] | 500 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 72h - Alger [1]            | 770 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alger [2]            | 500 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96h - Alger [1]            | 76828 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                              |
| NOEC kronisk, fisk              | 48897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                             |

| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL (124-68-5) |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                     | 190 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER                         |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |
| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                                  |                       |
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |
| AMORPHOUS SILICON DIOXIDE, CHEMICALLY PREPARED (7631-86-9) |                       |
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |
| MONO PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)                            |                       |
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |
| 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL (124-68-5)                        |                       |
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |
| 2-AMINO-1-BUTANOL (124-68-5)                               |                       |
| Persistens og nedbrytbarhet                                | Ikke raskt nedbrytbar |

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

| BENZYL ALCOHOL (100-51-6)                   |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 1,1 |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger



# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional avfallsreglement                        | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                             |
| Avfallsbehandlingsmetoder                        | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                                                                                                                                             |
| Anbefalinger for eliminering av spillvann        | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                             |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                             |
| Ytterligere informasjon                          | : Bruk ikke igjen tomme beholdere.                                                                                                                                                                                                                |
| HP-kode                                          | : HP6 - "Akutt giftighet:" avfall som kan forårsake akutt giftige virkninger via oralt inntak, via huden eller ved innånding.<br>HP4 - "Irriterende – hudirritasjon og øyenskade:" avfall som kan forårsake hudirritasjon eller skader ved øyner. |

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                             | IMDG          | IATA          | ADN           | RID           |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>          |               |               |               |               |
| Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene |               |               |               |               |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>                |               |               |               |               |
| Ikke regulert                                   | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>             |               |               |               |               |
| Ikke regulert                                   | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>                   |               |               |               |               |
| Ikke regulert                                   | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                         |               |               |               |               |
| Ikke regulert                                   | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert | Ikke regulert |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner      |               |               |               |               |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Veitransport

Ikke regulert

#### Sjøfart

Ikke regulert

#### Luftfart

Ikke regulert

#### Vannveistransport

Ikke regulert

#### Jernbanetransport

Ikke regulert

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### eu-forskrifter

##### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

##### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

##### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

##### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

##### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### Ozon-forordning (2024/590)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

##### Forordning om tosidig bruk (428/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) for kontroll av produkter med tosidig bruk.

##### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

##### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

| Endringsindikasjoner |                                                                  |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                                                 | Merknader |
|                      | Redigert                                                         | Endret    |
|                      | Erstatter versjon                                                | Endret    |
| 1.1                  | UFI on SDS 1.1                                                   | Fjernet   |
| 2.1                  | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]          | Endret    |
| 2.1                  | Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet | Endret    |
| 2.2                  | Faresetning (CLP)                                                | Endret    |
| 2.2                  | Sikkerhetssetninger (CLP)                                        | Endret    |
| 4.1                  | FØRSTEHJELP etter svelging                                       | Endret    |

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Endringsindikasjoner |                                       |           |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Avsnitt              | Endret gjenstand                      | Merknader |
| 4.1                  | Nødhjelpstiltak for nødhjelpsarbeider | Tilføyet  |
| 11.1                 | ATE CLP (oralt)                       | Fjernet   |

| Forkortelser og akronymer:                |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                       | Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier |
| ADR                                       | Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods                 |
| ATE                                       | Estimat over akutt giftiget                                                   |
| BCF                                       | Biokonsentrasjonsfaktor                                                       |
| Biologiske grenseverdier («BLV»)          | Biologisk grenseverdi                                                         |
| BOF                                       | Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)                                               |
| KOF                                       | Kjemisk oksygenforbruk (COD)                                                  |
| DMEL                                      | Avledet nivå med minimal virkning                                             |
| DNEL                                      | Avledet nivå uten virkning                                                    |
| EU nr                                     | EF-nummer                                                                     |
| EC50                                      | Effektkonsentrasjon for 50% av individene                                     |
| EN                                        | Europeisk standard                                                            |
| IARC                                      | Det internasjonale kreftforskningssenter                                      |
| IATA                                      | Det internasjonale lufttransportforbund                                       |
| IMDG                                      | Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods                            |
| LC50                                      | Dødelig konsentrasjon for 50% av individene                                   |
| LD50                                      | Dødelig dose for 50% av individene                                            |
| LOAEL                                     | Laveste observerte nivå for skadelig effekt                                   |
| NOAEC                                     | Konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt observeres                           |
| NOAEL                                     | Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres                                    |
| NOEC                                      | Nulleffektkonsentrasjon                                                       |
| OECD                                      | Organisajon for økonomisk samarbeid og utvikling                              |
| OEL                                       | Eksponeringsgrense på arbeidsplassen                                          |
| PBT                                       | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                        |
| PNEC                                      | Beregnet konsentrasjon uten virkning                                          |
| RID                                       | Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane             |
| SDS                                       | Sikkerhetsdatablad                                                            |
| STP                                       | Renseanlegg                                                                   |
| ThOD                                      | Teoretisk oksygenbehov (ThOD)                                                 |
| TLM                                       | Median tålegrense                                                             |
| VOC                                       | Flyktige organiske forbindelser                                               |
| CAS-nr                                    | CAS-nummer                                                                    |
| N.O.S. ('Ikke spesifisert på annen måte') | Ikke allerede spesifisert                                                     |

# NITROMORS LIGHTNING PAINT STRIPPER

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| vPvB                       | Svært persistent og svært bioakkumulerende |
| ED                         | Hormonforstyrrende                         |

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Innånding)            | Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4          |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                   |
| Aquatic Chronic 1                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 3                   | Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3   |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1         |
| Eye Irrit. 2                        | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2         |
| Skin Corr. 1                        | Etsende/irriterende for huden, Kategori 1           |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2           |
| H302                                | Farlig ved svelging.                                |
| H314                                | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.            |
| H315                                | Irriterer huden.                                    |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H319                                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                         |
| H332                                | Farlig ved innånding.                               |
| H410                                | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.     |

| Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Acute Tox. 4 (Innånding:støv,tåke)                                                                                                          | H332 | Regnemetode |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                | H319 | Regnemetode |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.