

**Gorilla Kontaktiliima**

EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2020/878 Mukaan

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Tuotetunniste**

Kauppanimi	Gorilla Kontaktiliima (Sisältää: Ksyleeni, Etylibentseeni)
CAS N:o	Ei määritettävissä.
EY N:o	Ei määritettävissä.
REACH-rekisterinumero	Ei määritettävissä.
Yksilöllinen koostumustunniste (UFI)	X9U8-Y0YD-500S-U6PE

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistettu Käyttö	Liimat.
Käytöt, Joita Ei Suositella	Ei tiedossa.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja	Gorilla Glue Europe Ltd
Yrityksen Tunnistetiedot	26 Eaton Avenue
Valmistajan osoite	Matrix Park Buckshaw Village Chorley Lancashire PR7 7NA
Postinro	01257 241 319
Puhelin:	Ei tiedossa.
Faksi	Eucustomercare@gorillaglu.com
E-posti	08:30 - 17:00
Aukioloajat	
Hankkija	
Yrityksen Tunnistetiedot	GG Brands Netherlands B.V.
Toimittajan osoite	Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven
Postinro	Ei tiedossa.
Puhelin:	+31 85 064 4029
Faksi	Ei tiedossa.
E-posti	Eucustomercare@gorillaglu.com
Aukioloajat	08:30 - 17:00
1.4 Hätäpuhelinnumero	
Hätänumero	+44 (0)843 507 1200
Yhteys	Stuart Shotton
Kansallinen vastauskeskus	
Osoite	Helsingin sairaalassa, Topeliuksenkatu 5, 00260 Helsinki, Finland
Hätänumero	0800 147 111 (24 tuntia); +358 (0)9 471 977 (24 tuntia)

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI**2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP)	Flam. Liq. 2 :Helposti syttyvä neste ja höyry. Skin Irrit. 2 :Ärsyttää ihoa.
-------------------------------------	---

2.2 Merkinnät

Kauppanimi	Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP) Gorilla Kontaktiliima (Sisältää: Ksyleeni, Etylibentseeni)
------------	--

Varoitusmerkki (varoitusmerkit)



GHS02



GHS07

Huomiosana(t)

Vaara

**Gorilla Kontaktiliima**

Vaaralauseke (vaaralausekkeet)

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315: Ärsyttää ihoa.
EUH208: Sisältää: (2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol, Trimethoxyvinylsilane) Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalauseke (turvalausekkeet)

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P370+P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hajasuihku, vaaho, jauhe tai CO2.
P501: Sisällön hävittäminen paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI)

X9U8-Y0YD-500S-U6PE

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

2.4 Lisätietoja

Katso H/P-lausekkeiden teksti kohta 16.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Aineet**

Ei määritettävissä.

3.2 Seokset

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT	CAS N:o	EY N:o / REACH-rekisterinumero	%WW	Vaaralauseke (vaaralausekkeet)	Varoitusmerkki (varoitusmerkit)
Ksyleeni	1330-20-7	215-535-7 01-2119488216-32-XXXX	20-25	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox. 4 H332	GHS02 GHS07
Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt	64742-49-0	265-151-9 01-2119475133-43-XXXX	20-25	Asp. Tox. 1 H304	GHS08
Etyyliibentseeni	100-41-4	202-849-4	5-10	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Acute Tox. 4 H332 STOT RE 2 H373	GHS02 GHS08 GHS07
Trimethoxyvinylsilane	2768-02-7	220-449-8	<1	Skin Sens. 1B H317	GHS07
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol	2440-22-4	219-470-5 01-2119583811-34-XXXX	<1	Skin Sens. 1B H317 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	52829-07-9	258-207-9 01-2119537297-32-XXXX	<1	Eye Dam. 1 H318 Repr. 2 H361f Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411	GHS05 GHS08 GHS09

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT	CAS N:o	Erityiset pitoisuusrajat	M-kerroin	VME
Ksyleeni	1330-20-7			Acute Tox. 4 (H312) : 1100 Acute Tox. 4 (H332) : 11
Etyyliibentseeni	100-41-4			Acute Tox. 4 (H332) : 11

**Gorilla Kontaktiliima**

Liimat.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**8.1.1 Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet
(HTP-arvot)

Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet (HTP-arvot)						
AINEEN.	CAS N:o	LTEL (8 h TWA ppm)	LTEL (8 h TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Huomautus:
Ksyleeni (m-Ksyleeni, o-Ksyleeni, p-Ksyleeni)	1330-20-7	50	220	100	440	iho
Xylene, mixed isomers, pure	1330-20-7	50	221	100	442	IOELV, Skin
Etyylibentseeni	100-41-4	50	220	200	880	iho
Ethylbenzene	100-41-4	100	442	200	884	IOELV, Skin

Alue EU Suomi
Lähde Työperäinen viiteraja-arvo
HTP-ARVOT, Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 2020, Suomi

Huomautukseen iho
Huomautukset
Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautus sarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä iho.
IOELV Skin
Indicative Occupational Exposure Limit Values.
The possibility of significant uptake through the skin.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen8.2.1. Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

"Käytä kipinöimättömiä ilmanvaihtojärjestelmät, hyväksytty räjähdysuojatut laitteita, ja luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät. Huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta. Peseytymispaikka/vesipiste silmien ja ihon puhdistamista varten on oltava järjestetty.

8.2.2. Henkilösuojaimet



Silmien suojaimet

Käytä suojalaseja nesteroiskeilta suojautumiseen.



Ihonsuojaus

Käytä suojavaatteita ja käsineitä: Lämpöisemättömiä käsineitä (EN 374).
Käsin materiaalin läpäisy aika: katso käsineiden tuottajan antamat tiedot.



Hengityksensuojaus

Suodatintyyppillä A varustettu sopiva naamari (EN14387 tai EN405) saattaa olla tarkoituksen mukainen.



Termiset vaarat

Ei määritettävissä.

8.2.3. Ympäristöaltistumisen Torjuminen Vältä valumista vesiväylien ja viemäreihin.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Olomuoto Neste.
Väri Kirkas.
Haju Ominainen.
Sulamis- tai jäätymispiste Ei tiedossa.

**Gorilla Kontaktiliima**

Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	110°C
Syttyvyys	Helposti syttyvä neste ja höyry.
Alempi ja ylempi räjähdysraja	Ei tiedossa.
Leimahduspiste	4°C
Itsesyttymislämpötila	Ei tiedossa.
Hajoamislämpötila	Ei tiedossa.
pH	Ei tiedossa.
Kinemaattinen Viskositeetti	124000-146000 mm ² /s
Liukoisuus	Liukoisuus (Vesi) : Ei tiedossa. Liukoisuus (Muu) : Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin n-oktanol-vesi (log-keskiarvo)	Ei tiedossa.
Höyrynpaine	Ei tiedossa.
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Ei tiedossa.
Höyryn suhteellinen tiheys	Ei tiedossa.
Huokasten ominaisuudet	Ei määritettävissä.
9.2 Muut tiedot	Ei lainkaan.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Reaktiivisuus**

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä kitkaa, kipinöitä tai muuta syttymistä.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapettavat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

Välitön myrkyllisyys - Aineen Nieleminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Välitön myrkyllisyys - Ihon Alistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
	Laskentamenetelmä : Laskettiin välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE) Calc ATE - 4583.33
Välitön myrkyllisyys - Aineen Hengittäminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
	Laskentamenetelmä : Laskettiin välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE) Calc ATE - 36.67
Ihosyövyttävyyden/ihoärsytys	Laskentamenetelmä : Ärsyttää ihoa.
	Ksyleeni : Ihmisen ihoaltistus ksyleenille aiheuttaa ihoärsytystä, ihon kuivumista ja hilseilyä sekä verisuonten laajentumista.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Ihon herkistymisen tiedot	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
	Tuote ei aiheuta ihon herkistymistä.
	Sisältää: 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol, Trimethoxyvinylsilane. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Hengitysteiden herkistymistiedot	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
	Ei ole havaittu aiheuttavan perimän muutoksia.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
	Ei näyttöä karsinogeenisuudesta.
	Sisältää: Teollisuusbensini (maailly), vetykäsittely kevyt (CAS : 64742-49-0)
	Luokiteltu huomautuksessa P mainittujen ehtojen perusteella (asetus (EY) 1272/2008, liite VI, osa 3, huomautus P)

**Gorilla Kontaktiliima**

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu. Ei ole todisteita vaikutuksista lisääntymiseen.
Maidon eritys	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Aspiraatiovaara	Self luokittelu: Ei luokiteltu.
11.2 Tiedot muista vaaroista	Ei tiedossa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Myrkyllisyys**

Myrkyllisyys - Vedessä elävät selkärangattomat	Myrkyllisyys selkärangattomille on vähäistä.
Myrkyllisyys - Kala	Myrkyllisyys kaloille on vähäistä.
Myrkyllisyys - Levälle	Myrkyllisyys leville on vähäistä.
Myrkyllisyys - Sedimenttialueet	Ei luokiteltu.
Myrkyllisyys - Maaperä	Ei luokiteltu.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tästä formulaatiosta ei ole tietoja käytettävissä.

12.3 Biokertyvyys

Tästä formulaatiosta ei ole tietoja käytettävissä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tästä formulaatiosta ei ole tietoja käytettävissä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei luokiteltu PBTksi-tai vPvBksi.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tunneta.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedossa.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

Hävitä tämä pakkaus ongelmajätteen keräyspisteeseen.

13.2 Lisätietoja

Hävittämisen tulee tapahtua paikallisia, alueellisia tai kansallisia säännöksiä noudattaen.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero tai tunnistenumero**

YK-nro 1133

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADHESIVES

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID

ADR/RID Luokka

3

Vaarallisten aineiden kansainvälisiä

F1

tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen

sopimuksen (ADR) luokittelukoodi

Erityismääräyksiä

640D

Rajoitetut määrät

5 L

Poikkeusmäärät

E2

EmS-numero

•3YE

Pakkausten pakkausohjeet

P001 IBC02 R001

Pakkausta koskevat erityismääräykset

PP1

Sekalaiset pakkausten pakkausohjeet

MP19

Kannettavien tankkien ohjeet

T4

UN-säiliöitä koskevat erityismääräykset

TP1 TP8

**Gorilla Kontaktiliima**

Säiliöiden säiliökoodi	LGBF
Säiliöitä koskevat erityismääräykset	
Säiliöiden kuljetusajoneuvo	FL
Vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR) kuljetusluokka	2
Tunnelirajoituskoodi	D/E
Kuljetusta koskevat erityismääräykset – pakkaukset	
Kuljetusta koskevat erityismääräykset – irtotavara	
Kuljetusta koskevat erityismääräykset – lastaus, lastin purku ja käsittely	
Kuljetusta koskevat erityismääräykset – käyttö	S2 S20
Vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR) vaaran tunnistenumero (HIN)	33
IMDG	
IMDG Luokka	3
Erityismääräyksiä	
Rajoitetut määrät	5 L
Poikkeusmäärät	E2
Sekalaiset pakkausten pakkausohjeet	P001 IBC02
Pakkausta koskevat erityismääräykset	PP1
Kannettavien tankkien ohjeet	T4
UN-säiliöitä koskevat erityismääräykset	TP1 TP8
IMDG EMS	F-E, S-D
Varastointi ja käsittely	Kategoria B
Erottelu	
Merta Saastuttava	Ei ole luokiteltu meriä saastuttavaksi aineeksi.
ICAO/IATA Luokka	
ICAO/IATA Luokka	3
Poikkeusmäärät	E2
Matkustaja- ja rahti-ilma-alus Rajoitetut määrät Pakkaustavat	Y341
Matkustaja- ja rahti-ilma-alus Rajoitetut määrät Maks.nettomäärä	1L
Matkustaja- ja rahti-ilma-alus Pakkaustavat	353
Matkustaja- ja rahti-ilma-alus Maks.nettomäärä	5L
Rahti-ilma-alus Pakkaustavat	364
Rahti-ilma-alus Maks.nettomäärä	60L
Erityismääräyksiä	A3
Hätätilannetoimenpiteet-ohjekirjan (ERG) koodi	3L
Varoitukset	
Varoitukset	3

**14.4 Pakkausryhmä**

Pakkausryhmä II

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristövaarat Ei ole luokiteltu meriä saastuttavaksi aineeksi.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei tiedossa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**Gorilla Kontaktiliima****15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Euroopan Säädökset - Luvat ja / tai Käyttöä Koskevia Rajoituksia

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden Ei luettel

ehdokasluettelo

REACH: LIITE XIV luvanvaraisten Ei luettel

aineiden luettelo

REACH: Liite XVII Tiettyjen vaarallisten Teollisuusbensini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt (64742-49-0), Etyyliibentseeni (100-41-4)

aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja

käytön rajoitukset

Säännöllisesti päivitettävä yhteisön

toimintasuunnitelma (CoRAP)

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston

asetus (EU) N:o 2019/1021 pysyvistä

orgaanisista yhdisteistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta

heikentävistä aineista

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston

asetus (EY) N:o 649/2012 vaarallisten

kemikaalien viennistä ja tuonnista

Kansalliset määräykset

Seveso direktiivi

Koodi P5a: Alemman tason määrä 10 - Ylemmän tason määrä 50

Koodi P5b: Alemman tason määrä 50 - Ylemmän tason määrä 200

Koodi P5c: Alemman tason määrä 5000 - Ylemmän tason määrä 50000

Wassergefährdungsklasse (Saksa)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

WGK numero 2 (selvästi vaarallinen vedelle)

REACH-kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole laadittu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Seuraavat osat sisältävät tarkistettuja tai uusia tietoja:

1-3, 8-9, 11-12, 14-16

SANASTO

Varoitusmerkki (varoitusmerkit)



GHS02



GHS07

GHS05: GHS: Syöpyminen

GHS08: GHS: Terveysvaara

GHS09: GHS: Ympäristö

Vaarallisuusluokitus

Flam. Liq. 2 : Syttyvä neste, Katgoria 2

Flam. Liq. 3 : Syttyvä neste, Katgoria 3

Asp. Tox. 1 : Aspiraatiovaara, Katgoria 1

Acute Tox. 4 : Välitön myrkyllisyys, Katgoria 4

Skin Irrit. 2 : Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys, Katgoria 2

Skin Sens. 1B : Ihon herkistyminen, Katgoria 1B

Eye Dam. 1 : Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Katgoria 1

Acute Tox. 4 : Välitön myrkyllisyys, Katgoria 4

Repr. 2 : Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, Katgoria 2

STOT RE 2 : Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, Katgoria 2

Aquatic Acute 1 : Vaarallisia vesiympäristölle, Välitön, Katgoria 1

Aquatic Chronic 1 : Vaarallisia vesiympäristölle, Kroonillinen, Katgoria 1

Aquatic Chronic 2 : Vaarallisia vesiympäristölle, Kroonillinen, Katgoria 2



Gorilla Kontaktiiliima

Vaaralauseke (vaaralausekkeet)

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226: Syttyvä neste ja höyry.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312: Haitallista joutuessaan iholle.
H315: Ärsyttää ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332: Haitallista hengitettynä.
H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliölle.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411: Myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke (turvalausekkeet)

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233: Säilytä tiiviisti suljettuna.
P240: Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.
P241: Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/laitteita.
P242: Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
P243: Estä staattisen sähköön aiheuttama kipinöinti.
P264: Pese kädet ja altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P302+P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä.
P321: Erityishoitoa tarvitaan (katso Hoito-ohjeet pakkauksen merkinnöissä).
P332+P313: Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P362+P364: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
P370+P378: Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hajasuihku, vaahto, jauhe tai CO₂.
P403+P235: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P501: Sisällön hävittäminen paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

Lyhenteet

ADN : Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista
ADR : Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
VME : Välittömän Myrkyllisyyden Estimaatteina
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008
DNEL : Johdettu Vaikutukseton Altistumistaso
EY : Euroopan Yhteisö
EINECS : Euroopan Kaupallisessa Käytössä Olevien Kemiallisten Aineiden Luettelo
IATA : Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IBC : IBC-pakkaus
ICAO : Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
IMDG : Vaarallisten Aineiden Kansainvälinen Merikuljetussäännöstö
LTEL : Pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo

PBT : Hitaasti hajoava, Biokertyvä ja Myrkyllinen
PNEC : Arvioitu Vaikutukseton Pitoisuus
REACH : Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID : Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö
STEL : Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo

STOT : Erityiskohderyhmät elintoksisuutta
UN : Yhdistyneet kansakunnat



Gorilla Kontaktiliima

vPvB : erittäin Hitaasti hajoava ja erittäin Voimakkaasti biokertyvä

Keskeiset kirjallisuuden teokset ja
tietolähteet ja käytetyt tietolähteet
turvallisuuštietolomakkeen kokoamiseksi
Koulutusohjeet
Vastuuvapauslausekkeita

Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP)

Tavallinen turvallisuuskoulutus tarvittaessa

Tässä julkaisussa annettujen tai muulla tavoin käyttäjälle toimitettujen tietojen uskotaan olevan paikkansapitäviä ja ne on ilmoitettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on itse arvioitava tuotteen soveltuvuus omiin tarkoituksiinsa. Gorilla Glue Europe Ltd ei takaa tuotteen soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen ja sulkee pois mahdolliset itsestään lankeavat takuut tai ehdot (lakisääteiset tai muut) paitsi niiltä osin kuin tällainen poissuljenta on lailla kielletty. Gorilla Glue Europe Ltd ei vastaa tappioista eikä vaurioista (muista kuin todistetusti viallisen tuotteen aiheuttamista kuolemantapauksista tai henkilövahingoista), jotka ovat syntyneet, kun on luotettu näihin tietoihin. Patenttisuojaan, tekijänoikeuksiin ja mallisuojaan ei voi vedota.