

Rechargeable light

Art.no 46-1508-1 Model UV-CO-250556
46-1508-2 UV-CO-250555

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description



1. On/Off/Dimmer
2. LED indicator
3. LED light source (non-replaceable)
4. USB-C port

Using the product

- Press the on/off button to turn the light on or off.
- Hold the on/off button to dim the light. **Note!** The light will start on the last used setting.

Charging

The LED indicator (2) shows the status of the battery in two modes:

- Fixed red light: The battery is being charged
- Fixed green light: The battery is fully charged

Connect the charging cable to the charging socket (4) on the lamp base and to a USB charger.

Note! The light can't be used while charging is in progress.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A adapter (sold separately)
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Light source	LED (non-replaceable)
Colour temperature	2700 K
Protection class	IP44

46-1508-1

Battery	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Charging time	approx. 4 h
Operating time	approx. 6 h at 100%
Luminous flux	175 lm (dimnable 5–100%)
Size	130 × 260 mm
Weight	450 g

46-1508-2

Battery	1 × 103048, 1500 mAh, 3,7 V
Charging time	approx. 3 h
Operating time	approx. 8 h at 100%
Luminous flux	115 lm (dimnable 5–100%)
Size	100 × 175 mm
Weight	200 g

Uppladdningsbar lampa

Art.nr 46-1508-1 Modell UV-CO-250556
46-1508-2 UV-CO-250555

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning



1. På/Av/Dimmer
2. LED-indikator
3. Ljuskälla LED (ej utbytbar)
4. USB-C ingång

Användning

- Tryck på På/av-knappen för att slå på eller av lampan.
- Håll in På/av-knappen för att dimma. **Obs!** Lampan startar med den senast använda dimmerinställningen.

Laddning

LED-indikatorn (2) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött fast ljus: Batteriet laddas
- Grönt fast ljus: Batteriet är fulladdat

Anslut medföljande laddkabel till anslutningen (4) och till en passande USB-laddare.

Obs! Lampan går inte att använda när laddning pågår.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A adapter (säljs separat)
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Färgtemperatur	2700 K
Skyddsklass	IP44

46-1508-1

Batteri	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Laddtid	ca 4 tim
Användningstid	ca 6 tim vid 100%
Ljusstyrka	175 lm (steglöst dimbar 5–100%)
Mått	130 × 260 mm
Vikt	450 g

46-1508-2

Batteri	1 × 103048, 1500 mAh, 3,7 V
Laddtid	ca 3 tim
Användningstid	ca 8 tim vid 100%
Ljusstyrka	115 lm (steglöst dimbar 5–100%)
Mått	100 × 175 mm
Vikt	200 g

Oppladbar lampe

Art.nr 46-1508-1 Modell UV-CO-250556
46-1508-2 UV-CO-250555

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold


Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Produktbeskrivelse



1. På/Av/Dimmer
2. LED-indikator
3. Lyskilde LED (kan ikke skiftes)
4. USB-C-inngang

Bruk

- Trykk på På/av-knappen for å slå på eller av lampen.
- Hold inne På/av-knappen for å dimme lyset. **Obs!** Lyset starter på den sist brukte dimmerinnstillingen.

Opplading

LED-indikatoren (2) viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast rødt lys: Batteriet lades
- Fast grønt lys: Batteriet er fulladet

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket (4) og til en valgfri USB-lader.

Obs! Lampen kan ikke brukes mens den lades.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A adapter (selges separat)
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Pærtype	LED (ikke utskiftbar)
Fargetemperatur	2700 K
Beskyttelsesklasse	IP44

46-1508-1

Batteri	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Ladetid	ca 4 timer
Brukstid	ca 6 timer ved 100%
Lysstyrke	175 lm (trinnløst dimbar 5–100%)
Mål	130 × 260 mm
Vekt	450 g

46-1508-2

Batteri	1 × 103048, 1500 mAh, 3,7 V
Ladetid	ca 3 timer
Brukstid	ca 8 timer ved 100%
Lysstyrke	115 lm (trinnløst dimbar 5–100%)
Mål	100 × 175 mm
Vekt	200 g

Ladattava valaisin

Tuotenro 46-1508-1 Malli UV-CO-250556
46-1508-2 UV-CO-250555

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotullelle.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla.

Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus



1. Virtapainike
2. LED-merkivalo
3. LED-lamppu (ei voi vaihtaa)
4. USB-C-liitäntä

Käyttö

- Paina virtapainiketta kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä.
- Himmennä valoa painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. **Huom!** Valo käynnistyy viimeksi käytetystä himmennys-asetuksesta.

Lataaminen

LED-merkivalo (2) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Punainen vilkkumaton valo: akkua ladataan
- Vihreä vilkkumaton valo: akku on täynnä

Liitä mukana tuleva latauskaapeli liitäntään (4) ja USB-laturiin.

Huom.! Lamppua ei voi käyttää latauksen aikana.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A sovitin (myydään erikseen)
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Lampputyypä	LED (ei voi vaihtaa)
Väriämpötila	2700/4000/6500 K
Suojausluokka	IP54

46-1508-1

Akku	1 × 18650, 2200 mAh, 3,7 V
Latausaika	noin 4 tuntia
Käyttöaika	noin 6 tuntia 100 %:n valoteholla
Kirkkaus	175 lm (himmennettävissä portaattomasti 5–100%)
Mitat	130 × 260 mm
Paino	450 g

46-1508-2

Akku	1 × 103048, 1500 mAh, 3,7 V
Latausaika	noin 3 tuntia
Käyttöaika	noin 8 tuntia 100 %:n valoteholla
Kirkkaus	115 lm (himmennettävissä portaattomasti 5–100%)
Mitat	100 × 175 mm
Paino	200 g