

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov
Utgivelsesdato: 19.05.2026 Versjon: 1.0

AVSNITT 1 : Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktskjema : Blanding
Produktnavn : Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator
UFI : JQ10-W0CY-6005-W06R, FX20-001H-G002-6SCN
Produktkode : 20343, 1639594

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

1.2.1. Relevante identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori : Forbrukerbruk
Bruk av stoffet/blandingen : Rengjøringsprodukter for tepper/møbeltrekk

1.2.2. Bruk som frarådes

Begrensninger på bruk : Alt annet enn det ovennevnte

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

BISSELL International Trading Company BV d/b/a BISSELL Homecare International
Postbus 128741100 AW AmsterdamZuidoostNederland

EU Telefon: 31-20-305-1340Storbritannia Telefon: 0344-888-6644E-post: SDS@BISSELL.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødnummer : 1 703-527-3887 (Internasjonalt) Chemtrec
24 timer

DEL 2 : Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Øyeirritasjon 2 H319
Fullstendig tekst for fareklasser, H- og EUH-setninger: se avsnitt 16

Negative fysisk-kjemiske, helsemessige og miljømessige effekter

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

2.2. Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel
Faresetninger (CLP) : H319 - Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du bruker det og det er lett å gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.

2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-stoffer $\geq 0,1\%$ vurdert i samsvar med REACH vedlegg XIII

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

AVSNITT 3 : Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.1. Stoffer

Ikke aktuelt

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
hydrogenperoksidløsning... %	CAS-nr. : 7722-84-1 EF-nr. : 231-765-0 EU-indeksnr. : 008-003-00-9	1–3	Oks. Liq. 1, H271 Akutt toks. 4 (Oral), H302 (ATE=1026 mg/kg kroppsvekt) Akutt toks. 4 (Innånding), H332 (ATE=1,5 mg/l/4t) Hudetærende 1A, H314 Øyeskade 1, H318 STOT SE 3, H335 Akvatisk kronisk 3, H412
C9-C11 alkoholer etoksyleret	CAS-nr. : 68439-46-3 EF-nr. : 614-482-0	1–3	Øyeirritasjon 2, H319

Spesifikke konsentrasjonsgrenser :

Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)
hydrogenperoksidløsning... %	CAS-nr. : 7722-84-1 EF-nr. : 231-765-0 EU-indeksnr. : 008-003-00-9	(5 ≤ C < 8) Øyeirrit. 2, H319 (8 ≤ C < 50) Øyeskade. 1, H318 (35 ≤ C < 50) Hudirrit. 2, H315 (35 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335 (50 ≤ C < 70) Hudetsende 1B, H314 (50 ≤ C < 70) Oks. Væske. 2, H272 (70 ≤ C ≤ 100) Hudetsende 1A, H314 (70 ≤ C ≤ 100) Oks. Væske. 1, H271

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se avsnitt 16

AVSNITT 4 : Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelpstiltak generelt	: Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Ha produktets beholder eller etikett for hånden hvis det er nødvendig med legehjelp.
Førstehjelpstiltak etter innånding	: Hvis det er vanskelig å puste, flytt offeret til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som er behagelig for pusten.
Førstehjelpstiltak etter hudkontakt	: Vask berørt hud med rikelig med vann eller såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege.
Førstehjelpstiltak etter øyekontakt	: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du bruker det og det er lett å gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.
Førstehjelpstiltak etter inntak	: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/effekter etter øyekontakt	: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
-------------------------------------	--------------------------------------

4.3. Indikasjon av eventuell øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

AVSNITT 5 : Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukkemidler	: Ikke brennbart. Bruk brannslukningsmidler som er egnet for omgivende brann.
Uegnede slukkemidler	: Ingen kjente.

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Brannfare	: Ikke brannfarlig.
Eksplisjonsfare	: Ikke tilgjengelig.
Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann	: Farlige nedbrytningsprodukter ved brann. Karbonmonoksid. Karbondioksid. Termisk nedbrytning kan føre til frigjøring av irriterende og giftige gasser og damper.

5.3. Råd til brannmenn

Brannslukningsinstruksjoner	: Vær forsiktig ved bekjempelse av kjemisk brann. Bruk vannspray eller vanntåke for å kjøle ned eksponerte beholdere. Unngå at brannslukningsvann kommer inn i miljøet.
Beskyttelse under brannslukking	: Bruk trykkluftmaske når du er i nærheten av brann. Gå ikke inn i brannområdet uten egnet verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

AVSNITT 6 : Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

6.1.1. For ikke-nødpersonell

Verneutstyr	: For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: «Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse».
Nødprosedyrer	: Ventilér området. Unngå innånding av damp. Evakuer unødvendig personell. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.1.2. For nødetatene

Verneutstyr	: For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: «Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse».
Nødprosedyrer	: Ventilér området. Unngå innånding av damp. Evakuer unødvendig personell. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Unngå utslipp til miljøet.

6.3. Metoder og materiell for oppsamling og opprydding

For inneslutning	: Stopp lekkasjen hvis det er trygt.
Metoder for opprydding	: Ved store søl: Absorber gjenværende væske med sand eller inert absorberingsmiddel og flytt til et sikkert sted. Avhend på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter. Ventilér området. Vask forurensset område med rikelig med vann. Små søl: Samle opp søl. Avhend på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse. AVSNITT 13: Hensyn til avhending.

AVSNITT 7 : Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering	: Unngå kontakt med hud og øyne. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for bruk av personlig verneutstyr. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Hygienetiltak	: Oppretthold god industriell hygiene. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Holdes unna mat, drikke og dyrefôr. Vask hendene og alle eksponerte deler grundig etter håndtering.

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

7.2. Vilkår for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter

- Oppbevaringsforhold : Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares kun i originalemballasjen på et kjølig, godt ventilert sted, unna brennbare materialer.
- Inkompatible materialer : Brennbare materialer. Kobberlegeringer. Galvanisert jern. Sterke reduksjonsmidler. Tungmetaller. Jern. Kontakt med metaller, metallioner, alkalier, reduksjonsmidler og organisk materiale kan forårsake nedbrytning.

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Rengjøringsprodukter for teppe/møbeltrekk.

AVSNITT 8 : Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

8.1.1 Nasjonale grenseverdier for yrkeseksponering og biologiske grenseverdier

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)	
Storbritannia - Yrkesmessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Hydrogenperoksid
Gjennomsnittlig gjennomsnittsverdi (mg/m³)	1,4 mg/m³
WEL TWA (ppm)	1 ppm
VE STEL (mg/m³)	2,8 mg/m³
VE-STEL (ppm)	2 ppm
Reguleringsreferanse	EH40/2005 (fjerde utgave, 2020). HMS

natriumhydroksid; kaustisk soda (1310-73-2)	
Storbritannia - Yrkesmessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Natriumhydroksid
VE STEL (mg/m³)	2 mg/m³
Reguleringsreferanse	EH40/2005 (fjerde utgave, 2020). HMS

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

8.1.3. Dannede luftforurensninger

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

8.1.4. DNEL og PNEC

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

8.1.5. Kontrollbåndmerking

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Passende tekniske kontroller

Passende tekniske kontroller :

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkludert passende lokalt avtrekk, for å sikre at yrkesmessige eksponeringsgrenser ikke overskrides. Unngå innånding av damper. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Nøds skyllefontener for øye og sikkerhetsdusjer bør være tilgjengelige i umiddelbar nærhet av potensiell eksponering.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr :

Unngå all unødvendig eksponering. Bruk egnede verneklær.

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

8.2.2.1. Øye- og ansiktsbeskyttelse

Øyebeskyttelse :

Ikke nødvendig under normale bruksforhold

8.2.2.2. Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsbeskyttelse :

Langermede klær anbefales

Håndbeskyttelse :

Ikke nødvendig under normale bruksforhold

8.2.2.3. Åndedrettsvern

Åndedrettsvern :

Ikke nødvendig under normale bruksforhold. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk egnet åndedrettsvern.

8.2.2.4. Termiske farer

Termisk farebeskyttelse :

Ikke nødvendig under normale bruksforhold.

8.2.3. Kontroll av miljøeksponering

Kontroll av miljøeksponering :

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9 : Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	: Flytende
Farge	: Fargeløs til gul.
Lukt	: hyggelig.
Luktterskel	: > 50 mg/m ³
pH-verdi	: 4,5–5,5
pH-løsningskonsentrasjon	: 100 %
Relativ fordampningshastighet (butylacetat = 1)	: > 1
Smeltepunkt	: Ikke aktuelt.
Frysepunkt	: 0 °C
Kokepunkt	: 100 °C
Flammepunkt	: Ikke brannfarlig
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (fast stoff, gass)	: Ikke brannfarlig
Damptrykk	: < 17,5 mm Hg ved 20 °C
Relativ damptetthet ved 20 °C	: Ingen informasjon tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Tetthet	: 1 g/ml ved 20 °C
Løselighet	: Vann : fullstendig løselig ved 20 °C
Log Pow	: Ingen data tilgjengelig
Logg Kow	: < 1
Viskositet, kinematisk	: < 20 mm ² /s
Viskositet, dynamisk	: < 20 cP ved 20 °C
Eksplorative egenskaper	: Ikke eksplisiv.
Oksidasjonsegenskaper	: Ikke oksiderende.
Eksplasjonsgrenser	: Ingen data tilgjengelig

9.2. Annen informasjon

VOC-innhold	: 0 g/l
-------------	---------

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

AVSNITT 10 : Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under anbefalte håndterings- og oppbevaringsforhold (se avsnitt 7).

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte håndterings- og oppbevaringsforhold (se avsnitt 7).

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Varme.

10.5. Inkompatible materialer

Brennbare materialer. Kobberlegeringer. Galvanisert jern. Sterke reduksjonsmidler. Tungmetaller. Jern. Kontakt med metaller, metallioner, alkalier, reduksjonsmidler og organisk materiale kan forårsake nedbrytning.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter. Farlige nedbrytningsprodukter ved brann. Se avsnitt 5.

AVSNITT 11 : Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet (oral)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (dermal)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (innånding)	: Ikke klassifisert

Flekk- og flekkprooksid	
LD50 oral, rotte	> 5000 mg/kg
LD50 dermal	> 2000–5000 mg/kg
LC50, akutt, innånding	> 20 mg/l

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)	
LD50 oral, rotte	1026 mg/kg kroppsvekt Rotte (hann), (OECD 401-metode), (70 % løsning)
LD50 oral	693,7 mg/kg (rotte, hunn) (OECD 401-metode), (70 % løsning)
LD50 dermal, kanin	> 2000 mg/kg kroppsvekt
LC50 innånding, rotte (damper - mg/l/4t)	> 0,17 mg/l/4t

Hudetsing/irritasjon	: Ikke klassifisert pH : 4,5–5,5
Alvorlig øyeskade/irritasjon	: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. pH : 4,5–5,5
Luftveis- eller hudsensibilisering	: Ikke klassifisert
Mutagenitet i kjønnsceller	: Ikke klassifisert
Kreftfremkallende egenskaper	: Ikke klassifisert
Reproduksjonstoksicitet	: Ikke klassifisert
STOT – enkelteksponering	: Ikke klassifisert

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)	
STOT – enkelteksponering	Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

STOT-gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

Flekk- og flekkprooksid

Viskositet, kinematisk	< 20 mm ² /s
------------------------	-------------------------

Potensielle negative helseeffekter og symptomer på : Kan forårsake irritasjon i øynene
mennesker

AVSNITT 12 : Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Farlig for vannmiljøet, kortvarig (akutt)	: Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langsiktig (kronisk)	: Ikke klassifisert

Flekk- og flekkprooksid

LC50 fisk	> 100–1000 mg/l
EC50 Daphnia	100–1000 mg/l estimert verdi basert på data for lignende produkter
EC50 72t - Alger [1]	> 100–1000 mg/l estimert verdi basert på data for lignende produkter

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)

LC50 fisk	16,4 mg/l - 96 timer (Pimephales promelas)
EC50 Daphnia	2,4 mg/l - 48 timer (Daphnia pulex)
EC50 72t - Alger [1]	1,38 mg/l - 72 timer (Skeletonema costatum)
NOEC kronisk krepsdyr	0,63 mg/l - 21 dager (Daphnia magna)

C9-C11 alkoholer etoksyliert (68439-46-3)

LC50 fisk	5–7 mg/l – 96 timer (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia	2,5 mg/l - 48 timer (Daphnia magna)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Flekk- og flekkprooksid

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar: > 60 % ((OECD 301D-metoden)).
-----------------------------	--

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar i vann.
Biologisk nedbrytning	> 99 % (30 minutter)

C9-C11 alkoholer etoksyliert (68439-46-3)

Persistens og nedbrytbarhet	Lett biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Flekk- og flekkprooksid

Logg Kow	< 1
Bioakkumuleringspotensial	Forventes ikke å bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Flekk- og flekkprooksid

Tilleggsinformasjon	Hvis produktet kommer i kontakt med jord, vil eller kan én eller flere bestanddeler være mobile og forurense grunnvannet.
---------------------	---

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Komponent

hydrogenperoksidløsning... % (7722-84-1)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
--	---

12.6. Andre bivirkninger

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13 : Hensyn til avhending

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for avfallshåndtering	: Tomme beholdere skal leveres til et godkjent avfallsanlegg for resirkulering eller avhending. Unngå tømning i kloakk og offentlige vannveier. Små mengder kan fortynnes med rikelig vann og skylles bort. Kast på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter. Det rengjorte emballasjematerialet er egnet for energigjenvinning eller resirkulering i samsvar med lokale forskrifter.
Tilleggsinformasjon	: Håndter tomme beholdere forsiktig. Uforurenset emballasje kan resirkuleres.
Økologi - avfallsmaterialer	: Unngå utslipp til miljøet.
Europeisk avfallsliste (LoW-kode)	: 20 01 30 - andre vaskemidler enn de som er nevnt i 20 01 29

AVSNITT 14 : Transportinformasjon

I samsvar med / ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 FN-nummer

UN-nr. (ADR)	: Ikke aktuelt
FN-nr. (IMDG)	: Ikke aktuelt
FN-nr. (IATA)	: Ikke aktuelt
FN-nr. (ADN)	: Ikke aktuelt
FN-nr. (RID)	: Ikke aktuelt

14.2. FN-forsendelsesnavn

Riktig forsendelsesnavn	: Ikke aktuelt
Korrekt forsendelsesnavn (IMDG)	: Ikke aktuelt
Riktig fraktnavn (IATA)	: Ikke aktuelt
Korrekt forsendelsesnavn (ADN)	: Ikke aktuelt
Riktig forsendelsesnavn (RID)	: Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR	
Transportfareklasse(r) (ADR)	: Ikke aktuelt
IMDG	
Transportfareklasse(r) (IMDG)	: Ikke aktuelt
IATA	
Transportfareklasse(r) (IATA)	: Ikke aktuelt
ADN	
Transportfareklasse(r) (ADN)	: Ikke aktuelt
RID	
Transportfareklasse(r) (RID)	: Ikke aktuelt

14.4. Emballasjegruppe

Pakkegruppe	: Ikke aktuelt
-------------	----------------

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

Emballasjegruppe (IMDG)	: Ikke aktuelt
Emballasjegruppe (IATA)	: Ikke aktuelt
Emballasjegruppe (ADN)	: Ikke aktuelt
Emballasjegruppe (RID)	: Ikke aktuelt

14.5. Miljøfarer

Farlig for miljøet	: Ingen
Marin forurensning	: Ingen
Annen informasjon	: Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Landtransport

Ikke aktuelt

Transport til sjøs

Ikke aktuelt

Lufttransport

Ikke aktuelt

Innlands vannveistransport

Ikke aktuelt

Jernbanetransport

Ikke aktuelt

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden

Ikke aktuelt

AVSNITT 15 : Reguleringsinformasjon

15.1. Særlige forskrifter/lover for stoffet eller blandingen om sikkerhet, helse og miljø

15.1.1. EU-forskrifter

REACH vedlegg XVII (restriksjonsliste)

EUs restriksjonsliste (REACH vedlegg XVII)		
Referansekode	Gjelder på	Oppføringstittel eller beskrivelse
3.	hydrogenperoksidløsning ... %	Flytende stoffer eller blandinger som anses som farlige i samsvar med direktiv 1999/45/EF eller som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008
3(a)	hydrogenperoksidløsning ... %	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasser 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A til F
3(b)	Spot & Stain Pro Oxy; hydrogenperoksidløsning ... %; etoksylerte C9-C11-alkoholer	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasser 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger på seksuell funksjon og fertilitet eller på utvikling, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10
3(c)	hydrogenperoksidløsning ... %	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1

REACH vedlegg XIV (autorisasjonsliste)

Inneholder ingen stoffer oppført i REACH vedlegg XIV (autorisasjonsliste)

REACH-kandidatlisten (SVHC)

Inneholder ingen stoffer oppført på REACH-kandidatlisten

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

PIC-forordningen (forhåndsinformert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (forordning EU 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier)

POP-forordningen (persistente organiske miljøgifter)

Inneholder ingen stoffer oppført på POP-listen (forordning EU 2019/1021 om persistente organiske forurensninger)

Ozonforordningen (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på ozonnedbrytningslisten (forordning EU 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

VOC-direktivet (2004/42)

VOC-innhold : 0 g/l

Forskrift om eksplosive prekursorer (2019/1148)

Inneholder stoff(er) oppført på listen over eksplosiverprekursorer (forordning EU 2019/1148 om markedsføring og bruk av eksplosiverprekursorer)

VEDLEGG I RESTRIKSJONERTE FORGANGERE TIL EKSPLOSIVE STOFFER

Liste over stoffer som ikke skal gjøres tilgjengelige for, eller introduseres, besittes eller brukes av allmennheten, verken alene eller i blandinger eller stoffer som inneholder disse stoffene, med mindre konsentrasjonen er lik eller lavere enn grenseverdiene angitt i kolonne 2, og for hvilke mistenkelige transaksjoner og betydelige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til det relevante nasjonale kontaktpunktet innen 24 timer.

Navn	CAS-nr.	Grenseverdi	Øvre grenseverdi for lisensiering i henhold til artikkel 5(3)	KN-kode (Combined Nomenclature) for en separat kjemisk definert forbindelse som oppfyller kravene i note 1 til henholdsvis kapittel 28 eller 29 i KN	Kombinert nomenklaturkode for blanding uten bestanddeler som ville avgjøre klassifiseringen under en annen KN-kode
Hydrogenperoksid	7722-84-1	12 % vekt/vekt	35 % vekt/vekt	2847 00 00	eks. 3824 99 96

Se https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en

Forskrift om legemiddelprekursorer (273/2004)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på listen over legemiddelprekursorer (forordning (EF) nr. 273/2004 om produksjon og markedsføring av visse stoffer som brukes i ulovlig produksjon av narkotika og psykotrope stoffer)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført

AVSNITT 16 : Annen informasjon

Forkortelser og akronymer :	
SPIST	Estimat av akutt toksisitet
CLP	Klassifisering Merking Emballasjeforordning; Forordning (EF) nr. 1272/2008
CAS-nr.	Nummer på Chemical Abstract Service
EC50	Median effektiv konsentrasjon
PBT-materiale	Vedvarende bioakkumulerende giftig
LD50	Median dødelig dose
LC50	Median dødelig konsentrasjon
OECD	Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

Forkortelser og akronymer :

Sikkerhetsdatablad	Sikkerhetsdatablad
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende
ED	Hormonforstyrrende egenskaper
NÅ	Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
OEL	Yrkesmessig eksponeringsgrense
IOELV	Veiledende grenseverdi for yrkesmessig eksponering
VOC	Flyktige organiske forbindelser

Datakilder : EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået). REACH-registreringsdokumentasjon. Sikkerhetsdatablad for leverandør.

Annen informasjon : Klassifiseringsprosedyre i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]: Helsefarer: Beregningsmetode. Fysiske farer: Basert på testdata. Miljøfarer: Beregningsmetode.

Fulltekst av H- og EUH-setninger :

Akutt toksikologisk 4 (Innånding)	Akutt toksisitet (innånding), kategori 4
Akutt toksikologisk 4 (oral)	Akutt toksisitet (oral), kategori 4
Akvatisk kronisk 3	Farlig for vannmiljøet – Kronisk fare, kategori 3
EUH066	Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukken hud.
Øyeskade 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1
Øyeirritasjon 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 2
Brannvæske 3	Brannfarlige væsker, kategori 3
H226	Brannfarlig væske og damp.
H271	Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksidasjonsmiddel.
H272	Kan forsterke brann; oksidasjonsmiddel.
H302	Farlig ved svelging.
H314	Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Forårsaker hudirritasjon.
H318	Forårsaker alvorlig øyeskade.
H319	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon i luftveiene.
H412	Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.
Oks. Væske 1	Oksiderende væsker, kategori 1
Oks. Væske 2	Oksiderende væsker, kategori 2
Hudkorr. 1A	Hudetsing/irritasjon, kategori 1, underkategori 1A
Hudkorr. 1B	Hudetsing/irritasjon, kategori 1, underkategori 1B
Hudirritasjon 2	Hudetsing/irritasjon, kategori 2
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksisitet – Enkel eksponering, kategori 3, Irritasjon i luftveiene

Spot & Stain Pet Pro Oxy Urin Eliminator

Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som beholdt og endret i britisk lov

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er kun ment å beskrive produktet med tanke på helse-, sikkerhets- og miljøkrav. Den skal derfor ikke tolkes som en garanti for noen spesifikk egenskap ved produktet.