



Gorilla Kestävä Rakennusliima

EY-asetukset 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ja 2020/878 Mukaan

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Gorilla Kestävä Rakennusliima
CAS N:o	Ei määritettävissä.
EY N:o	Ei määritettävissä.
REACH-rekisterinumero	Ei tiedossa.
Ainutlaatuinen kaavan tunniste (UFI)	MF00-A03Q-6007-ONEG

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistettu Käyttö	Liimat, Tiivistysaineissa
Käytöt, Joita Ei Suositella	Ei tiedossa.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja	
Yrityksen Tunnistetiedot	Gorilla Glue Europe Ltd
Valmistajan osoite	26 Eaton Avenue Matrix Park, Buckshaw Village Chorley, Lancashire PR7 7NA
Postinro	PR7 7NA
Puhelin:	01257 241 319
Faksi	Ei tiedossa.
E-posti	Eucustomercare@gorillaglu.com
Aukioloajat	08:30 – 17:00
Hankkija	
Yrityksen Tunnistetiedot	GG Brands Netherlands B.V.
Toimittajan osoite	Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven
Puhelin:	+31 85 064 4029
Faksi	Ei tiedossa.
E-posti	Eucustomercare@gorillaglu.com
Aukioloajat	08:30 – 17:00

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätänumero	+44 (0)843 507 1200
Yhteys	Stuart Shotton
National response center (yhdysvallat)	
Osoite	Helsingin sairaalassa, Topeliuksenkatu 5, 00260 Helsinki, Finland
Hätänumero	0800 147 111 (24 tuntia); +358 (0)9 471 977 (24 tuntia)

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2 :Ärsyttää voimakkaasti silmiä.



Gorilla Kestävä Rakennusliima

2.2 Merkinnät

Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP)	
Kauppanimi	Gorilla Kestävä Rakennusliima
Varoitusmerkki (varoitusmerkit)	 GHS07
Huomiosana(t)	Varoitus
Vaaralauseke (vaaralausekkeet)	H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208: Sisältää: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvauseke (turvausekkeet)	P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P501: Sisällön hävittäminen paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

2.4 Lisätietoja

Katso H/P-lausekkeiden teksti kohta 16.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet

Ei määritettävissä.

3.2 Seokset

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT	CAS N:o	EY N:o / REACH- rekisterinumero	%W/W	Vaaralauseke (vaaralausekkeet)	Varoitusmerkki (varoitusmerkit)
Calcium carbonate	471-34-1	207-439-9	55.60	Ei luokiteltu.	Ei lainkaan

**Gorilla Kestävä Rakennusliima**

		01- 2119486795- 18-XXXX			
Silane Modified Polyurethane Polymer			30.00	Ei luokiteltu	Ei lainkaan
Propane-1,2-diol, propoxylated	25322-69-4	500-039-8 01- 2119457556- 29-XXXX	4.77	Ei luokiteltu	Ei lainkaan
Micronized amide wax			3.00	Ei luokiteltu	Ei lainkaan
Titaanidioksid	13463-67-7	236-675-5 01- 2119489379- 17-XXXX	2.80	Carc. 2 H351	GHS08
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine	1760-24-3	217-164-6 01- 2119970215- 39-XXXX	<1	Skin Sens. 1B H317 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335	GHS05 GHS07
Trimethoxyvinylsilane	2768-02-7	220-449-8	0.90	Skin Sens. 1B H317	GHS07
3-(trimethoxysilyl)propylamine	13822-56-5	237-511-5 01- 2119510159- 45-XXXX	0.61	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318	GHS05 GHS07
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane	2530-83-8	219-784-2 01- 2119513212- 58-XXXX	0.50	Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412	GHS05
Bumetrizole	3896-11-5	223-445-4 01- 2119971796- 18-XXXX	0.36	Ei luokiteltu	Ei lainkaan
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate	52829-07-9	258-207-9 01- 2119537297- 32-XXXX	0.36	Eye Dam. 1 H318 Repr. 2 H361f Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411	GHS05 GHS08 GHS09
Diocetyl tin oxide	870-08-6	212-791-1 01- 2119971268- 27-XXXX	0.0625	STOT SE 2 H371	GHS08
Tetraetyylisilikaatti	78-10-4	201-083-8	0.0375	Flam. Liq. 3 H226	GHS02

**Gorilla Kestävä Rakennusliima**

		01- 2119496195- 28-XXXX		Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332 STOT SE 3 H335	GHS07
--	--	-------------------------------	--	--	-------

Ei sisällä luokittelemattomia, työperäisen altistuksen raja-arvoja ylittäviä aineita.

Katso H/P-lausekkeiden teksti kohta 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Aineen Hengittäminen	Oireenmukainen hoito.
Ihon Altistuminen	Oireenmukainen hoito.
Silmien Altistuminen	Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Aineen Nieleminen	Oireenmukainen hoito.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Voi aiheuttaa ärsytystä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**5.1 Sammutusaineet**

Soveltuva Sammutusaine	Tarvittavat toimenpiteet palon rajoittamiseksi.
Soveltumaton sammutusaine	Ei lainkaan.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaminen tai lämpöhajoaminen kehittää myrkyllisiä ja ärsyttäviä höyryjä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten tulee käyttää täydellistä suojavaatetusta, johon kuuluu itsenäinen hengityslaite. Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt vesisuihkulla.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvojen suojaus. Kädet ja altistuneet ihoalueet pestävä käytön jälkeen.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä vuotanut aine hiekkaan, maahan tai muuhun sopivaan imukykyiseen



Gorilla Kestävä Rakennusliima

aineeseen. Siirrä säiliön hävittämistä varten. Siirrä säiliön hävittämistä varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ks. myös kohta 8, 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Yleistä hygieniää toimenpiteitä kemikaalien käsittely sovelletaan. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä syö, juo tai tupakoi työpaikalla.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa.

Varastointilämpötila

Ympäristön lämpötila.

Säilyvyysaika

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunneta.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Liimat, Tiivistysaineissa

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet
(HTP-arvot)

Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet (HTP-arvot)						
AINEEN.	CAS N:o	LTCL (8 h TWA ppm)	LTCL (8 h TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Huomautus:
Tina, orgaaniset yhdisteet, Sn	870-08-6		0.1		0.3	iho
Etyylisilikaatti	78-10-4	5	43	10	86	
Tetraethyl orthosilicate	78-10-4	5	44			IOELV

Alue
EU
Suomi

Lähde
Työperäinen viiteraja-arvo
HTP-ARVOT, Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 2020, Suomi

Huomautukseen
iho

Huomautukset
Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautus sarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä iho.

IOELV
Työperäinen viiteraja-arvo

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Peseytymispaikka/vesipiste silmien ja



Gorilla Kestävä Rakennusliima

torjuntatoimenpiteet

8.2.2. Henkilösuojaimet



Silmiensuojaimet

ihon puhdistamista varten on oltava järjestetty.

Käytä suojalaseja nesteroiskeilta suojautumiseen.



Ihonsuojaus

Käytä: Lämpäisemättömiä käsineitä. Käsinemateriaalin läpäisy aika: katso käsineiden tuottajan antamat tiedot.



Hengityksensuojaus

Tavallisesti henkilökohtaisia hengityssuojaimia ei tarvita.



Termiset vaarat

Ei määritettävissä.

8.2.3. Ympäristöaltistumisen

Torjuminen

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Neste.
Väri	Valkoinen.
Haju	Tyypillinen.
Sulamis- tai jäätymispiste	Ei tiedossa.
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	Ei tiedossa.
Syttyvyys	Syttymätön.
Alempi ja ylempi räjähdysraja	Ei tiedossa.
Leimahduspiste	Ei tiedossa.
Itsesyttymislämpötila	Ei tiedossa.
Hajoamislämpötila	Ei tiedossa.
pH	Ei tiedossa.
Kinemaattinen Viskositeetti	Ei tiedossa.
Liukoisuus	Liukoisuus (Vesi) : Sekoittumaton. Liukoisuus (Muu) : Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin n-oktanolivesi (log-keskiarvo)	Ei tiedossa.
Höyrynpaine	Ei tiedossa.
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Ei tiedossa.
Höyryn suhteellinen tiheys	Ei tiedossa.
Hiukkasten ominaisuudet	Ei määritettävissä.

9.2 Muut tiedot



Gorilla Kestävä Rakennusliima

Ei lainkaan.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei odotettavissa.

10.2 Kemiaallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Lämpö ja suora auringonvalo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tiedossa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitään tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys - Aineen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Nieleminen	
Välitön myrkyllisyys - Ihon Altistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Välitön myrkyllisyys - Aineen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Hengittäminen	
	Laskentamenetelmä : Laskettiin välittömän myrkyllisyyden estimaatteina (ATE)
	Calc ATE - 29333.33000
Ihosityövyttävyys/ihoärsytys	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys	Laskentamenetelmä : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Ihon herkistymisen tiedot	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Hengitysteiden herkistymistiedot	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	Ei näyttöä karsinogeenisuudesta.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Maidon erityis	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.
Aspiraatiovaara	Laskentamenetelmä : Ei luokiteltu.



Gorilla Kestävä Rakennusliima

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Endokriinisia häiritseviä ominaisuuksia

Ei tiedossa.

11.2.2 Muut tiedot

Ei tiedossa.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys - Vedessä elävät selkärangattomat

Myrkyllisyys selkärangattomille on vähäistä.

Myrkyllisyys - Kala

Myrkyllisyys kaloille on vähäistä.

Myrkyllisyys - Levälle

Myrkyllisyys leville on vähäistä.

Myrkyllisyys - Sedimenttialueet

Ei luokiteltu.

Myrkyllisyys - Maaperä

Ei luokiteltu.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole käytettävissä.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Veteen sekoittumaton. Tuotteen arvellaan liikkuvan heikosti maaperässä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei luokiteltu PBTksi-tai vPvBksi.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tunneta.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedossa.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitä asianmukaiseen jätteiden keräyspisteeseen.

13.2 Lisätietoja

Sisällön hävittäminen paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaan.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljettaa.



Gorilla Kestävä Rakennusliima

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

Ei määritettävissä

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei määritettävissä

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei määritettävissä

14.4 Pakkausryhmä

Ei määritettävissä

14.5 Ympäristövaarat

Ei ole luokiteltu meriä saastuttavaksi aineeksi.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei tiedossa

14.7 Merikuljetukset irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaan

Ei tiedossa

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Euroopan Säädökset - Luvat ja / tai Käyttöä Koskevia Rajoituksia

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden Bumetrizole (3896-11-5)

ehdokasluettelo

REACH: LIITE XIV luvanvaraisten Ei luettelu

aineiden luettelo

REACH: Liite XVII Tiettyjen vaarallisten Diocetylitin oxide (870-08-6), N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3), Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9),
aineiden, seosten ja esineiden
valmistuksen, markkinoille saattamisen Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7), 3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5),
ja käytön rajoitukset [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (2530-83-8), Tetraetyylisilikaatti (78-10-4)

Säännöllisesti päivitettävä yhteisön Titaanidioksid (13463-67-7), Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7), Diocetylitin oxide (870-08-6)
toimintasuunnitelma (CoRAP)

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Ei luettelu

asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä

orgaanisista yhdisteistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston Ei luettelu

asetus (EY) N:o 1005/2009

otsonikerrosta heikentävistä aineista

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Diocetylitin compounds (870-08-6)

asetus (EY) N:o 649/2012 vaarallisten

kemikaalien viennistä ja tuonnista

Kansalliset määräykset

Wassergefährdungsklasse (Saksa) WGK numero 3 (erittäin vaarallinen vedelle)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

REACH-kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole laadittu.

**Gorilla Kestävä Rakennusliima****KOHTA 16: MUUT TIEDOT**

Seuraavat osat sisältävät tarkistettuja tai uusia tietoja:

2-3, 8-9, 11, 15-16

SANASTO

Varoitusmerkki (varoitusmerkit)



GHS07

GHS02: GHS: Liekki

GHS05: GHS: Syöpyminen

GHS08: GHS: Terveysvaara

GHS09: GHS: Ympäristö

Vaarallisuusluokitus

Flam. Liq. 3 : Syttyvä neste, Kattegoria 3

Skin Irrit. 2 : Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys, Kattegoria 2

Skin Sens. 1B : Ihon herkistyminen, Kattegoria 1B

Eye Dam. 1 : Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Kattegoria 1

Eye Irrit. 2 : Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Kattegoria 2

Acute Tox. 4 : Välitön myrkyllisyys, Kattegoria 4

STOT SE 3 : Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, Kattegoria 3

Carc. 2 : Syöpää aiheuttavat vaikutukset, Kattegoria 2

Repr. 2 : Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset, Kattegoria 2

STOT SE 2 : Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, Kattegoria 2

Aquatic Acute 1 : Vaarallisia vesiympäristölle, Välitön, Kattegoria 1

Aquatic Chronic 2 : Vaarallisia vesiympäristölle, Kroonillinen, Kattegoria 2

Aquatic Chronic 3 : Vaarallisia vesiympäristölle, Kroonillinen, Kattegoria 3

Vaaralauseke (vaaralausekkeet)

H226: Syttyvä neste ja höyry.

H315: Ärsyttää ihoa.

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H332: Haitallista hengitettynä.

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H351: Epäillään aiheuttavan syöpää.



Gorilla Kestävä Rakennusliima

H361f: Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

H371: Saattaa vahingoittaa elimiä.

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH211: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Turvalauseke (turvalausekkeet)

P264: Pese kädet ja altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Lyhenteet

VME : Välittömän Myrkyllisyyden Estimaatteina

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Aineiden ja seosten luokitukselta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008

DNEL : Johdettu Vaikutukseton Altistumistaso

EY : Euroopan Yhteisö

EINECS : Euroopan Kaupallisessa Käytössä Olevien Kemiallisten Aineiden Luettelo

LTCL : Pitkäaikaisen altistumisen raja-arvo

PBT : Hitaasti hajoava, Biokertyvä ja Myrkyllinen

PNEC : Arvioitu Vaikutukseton Pitoisuus

REACH : Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

STEL : Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo

STOT : Erityiskohderyhmät elintoksisuutta

vPvB : erittäin Hitaasti hajoava ja erittäin Voimakkaasti biokertyvä

Keskeiset kirjallisuuden teokset ja tietolähteet ja käytetyt tietolähteet turvallisuustietolomakkeen kokoamiseksi
Vastuuvapauslausekkeita

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Tässä julkaisussa annettujen tai muulla tavoin käyttäjälle toimitettujen tietojen uskotaan olevan paikkansapitäviä ja ne on ilmoitettu hyvässä uskossa, mutta käyttäjän on itse arvioitava tuotteen soveltuvuus omiin tarkoituksiinsa. Gorilla Glue Europe Ltd ei takaa tuotteen soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen ja sulkee pois mahdolliset itsestään lankeavat takuut tai ehdot (lakisääteiset tai muut) paitsi niiltä osin kuin tällainen poissuljenta on lailla



Gorilla Kestävä Rakennusliima

kielletty. Gorilla Glue Europe Ltd ei vastaa tappioista eikä vaurioista (muista kuin todistetusti viallisen tuotteen aiheuttamista kuolemantapauksista tai henkilövahingoista), jotka ovat syntyneet, kun on luotettu näihin tietoihin. Patenttisuojaan, tekijänoikeuksiin ja mallisuojaan ei voi vedota.