

SIKKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn: Weldtite Citrus Degreaser
- Produktkode: 92102 (250ml)
- UFI: UR59-C1UN-300D-8AR1

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

- Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Weldtite Products Ltd
- Leverandørens adresse: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate, Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
- Telefon: +44 (0)1652 660000
- e-postadresse: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.cc

EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira, EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email : info@complyexpress.com

1.4 Nødtelfonnummer

- Nødtelefon: Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnaåpen telefon.
- Bedrift: **44 (0)1652 660000 (08.30 to 17.00)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- CLP: Eye Dam. 1

2.2 Merkingselementer



- Varselord: Fare
- Inneholder: C9/11 Ethoxylated Alcohols

Faresetninger

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/vernebriller.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege.

Tilleggsopplysninger om fare (EU)

Sammensetningsinformasjon i henhold til EC Regulation 648/2004 fra Europaparlamentet og Europarådet av 31. mars 2004 om vaskemidler: Ikke-ioniske tensider 5 < 15%, anioniske tensider <5%, amfotære tensider <5%, parfyme Limonene

2.3 Andre farer

- Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON (....)

- Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i Common Delegated Regulation (EU) 2017/2010 eller fellesforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

C9/11 Ethoxylated Alcohols

CAS No.: 68439-46-3
EC No.:
Konsentrasjon: 5 - 15%
Kategorier: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
Faresetning: H302;H318

Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl-L-glutamate (GLDA-4NA)

CAS No.: 51981-21-6
EC No.: 257-573-7
Konsentrasjon: 1 - 3%
Kategorier: Met. Corr. 1
Faresetning: H290
REACH registreringsnummer: 01-2119493601-38-XXXX

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

CAS No.: 1300-72-7
EC No.: 215-090-9
Konsentrasjon: 1-3%
Kategorier: Eye Irrit. 2
Faresetning: H319
REACH registreringsnummer: 01-2119513350-56-0008

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner

CAS No.: 97862-59-4
EC No.: 931-296-8
Konsentrasjon: <1%
Kategorier: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
Faresetning: H318;H412
REACH registreringsnummer: 01-2119488533-30-xxxx

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Putt aldri noe i munnen på en person som ikke er ved bevissthet
- Dersom det er nødvendig med legehjelp
- Forurensede klær må renses før de brukes igjen

Kontakt med øyne

Skylt øyeblikkelig med rikelig med vann i flere minutter ved kontakt med øyne
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Kontakt med hud

Skylt det tilsølte området med rikelige mengder såpe og vann
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging

Skylt munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK (....)

Gi pasienten rikelig med vann å drikke
Fremkall ikke brekninger
Søk legehjelp om nødvendig

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Fare for alvorlig øyeskade
- Inntak av betydelige mengder kan forårsake kvalme/oppkast

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling avhenger av symptomer
- Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

- Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Kan avgi skadelige og giftige gasser i tilfelle brann
- Avfallstoffer kan inkludere karbonoksider

5.3 Råd til brannmannskaper

- Bruk surstoffapparat, stoffet utvikler giftige gasser
- Bruk fullt verneutstyr inkludert kjemisk beskyttelsesdrakt
- Kjøøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- Bruk verneutstyr som angitt i del 8

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier
- Ta alle mulige forholdsregler for å forhindre søling

6.3 Metoder og materialer for oppsalming og rensing

- Absorber utslippet i jord eller sand
- Oppbevares på forseglbar beholder
- Forurensede materiale skal plasseres på et sikkert sted for senere disponering

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se del 8

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Skal behandles og åpnes med forsiktighet
- Pass på at bruksområdet er godt ventilert

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Se del 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

DNEL (Forbruker; hud, langsiktige lokale effekter): 0.048 mg/kg
DNEL (Forbruker; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 68.1 mg/m³
DNEL (Forbruker; oralt inntak, langsiktige systemiske effekter): 3.8 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; hud, langsiktige systemiske effekter): 136.25 mg/kg kroppsvekt/dag
DNEL (Industri; inhalering, langsiktige systemiske effekter): 26.9 mg/m³
PNEC (Kloakkrensseanlegg, STP): 100 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll



- Pass på at bruksområdet er godt ventilert
- Bruk briller som gir fullstendig beskyttelse
- BS EN PPE Codes: EN 166:2001
- Bruk egnede vernehansker
- Åndrettsvern kan være nødvendig under spesielle forhold med alvorlig luftforurensning

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Fysisk tilstand: | Væske |
| - Farge: | Gul |
| - Lukt: | Sitronlukt |
| - Luktterskel: | Ingen informasjon tilgjengelig |
| - Frysepunkt: | 0 °C |
| - Kokepunkt: | 100 °C |
| - Brannfare: | Ikke brennbart |
| - Eksplosjonsegenskaper: | Ikke eksplosiv |
| - Oksidasjonsegenskaper: | Ingen |
| - Flammepunkt: | >93°C |
| - pH: | 10 ved 100 % konsentrasjon |
| - Vannløselighet: | Fullstendig løselig i vann |
| - Relativ tetthet: | 1.02 |
| - Fordampingshastighet: | Ikke tilgjengelig |
| - Nedbrytningstemperatur: | Ingen informasjon tilgjengelig |
| - Partikkelegenskaper: | Ikke relevant |
| - Selvantennningstemperatur: | Ikke relevant |
| - Damptrykk: | Ingen informasjon tilgjengelig |

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser
Ingen informasjon tilgjengelig

Andre sikkerhetsegenskaper
Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (....)

10.2 Kjemisk stabilitet

- Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk

10.4 Forhold som skal unngås

- Må ikke utsettes for varme
- Oppbevares atskilt fra åpen flamme, hvitglødende eller varme overflater

10.5 Uforenlige materialer

- Unngå kontakt med syre
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Avfallstoffer kan inkludere giftige gasser

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt forgiftning

Estimert LD₅₀ (muntlig) (ATE): 16666.67 mg/kg
Estimert LD₅₀ (dermal) (ATE): >4000 mg/kg
Estimert LD₅₀ (inhalasjons) (ATE): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl-L-glutamate (GLDA-4NA)

LD₅₀ (oralt inntak,rotte): >2000 mg/kg kroppsvekt/dag
LD₅₀ (hud,rotte): >2000 mg/kg kroppsvekt/dag

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

LC₅₀ (innånding,rotte): >6.41 mg/l (4 t)
LD₅₀ (dermal, kanin): >2000 mg/kg
LD₅₀ (oralt inntak,rotte): >7200 mg/kg

C9/11 Ethoxylated Alcohols

LD₅₀ (oralt inntak) : 300 - 2000 mg/kg

Hudkorrosjon / irritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Alvorlig øyeskade / irritasjon

Gir alvorlig øyeskade.
Beregningsmetode

Åndedretts- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Mutagenisitet i kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Kreftfremkallende

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Forplantningstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

STOT (spesifikk målorgantoksisitet) - enkelt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (....)

STOT (spesifikk målorganstoksisitet) - gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt

Endokrine forstyrrende egenskaper

Substance not identified as having endocrine disrupting properties according to Regulation (EU) 2017/2100

11.2 Informasjon om andre farer

- Ingen informasjon tilgjengelig
-

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

C9/11 Ethoxylated Alcohols

EC₅₀ (daphnia): 2.686 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): 8.5 mg/l (96 t)

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

IC₅₀ (alger): 230 mg/l (72 t)

EC₅₀ (daphnia): 1000 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): >1000 mg/l (96 t)

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivs., hydroxides, inner

IC₅₀ (alger): 1.5 mg/l (72 t)

EC₅₀ (daphnia): 1.9 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): 49.4 mg/l (96 t)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Biologisk nedbrytbart

12.3 Bioakkumuleringsevne

- Biologisk akkumulering er ubetydelig

12.4 Mobilitet i jord

- Fullstendig løselig i vann
- Dette stoffet vil vaskes ut i jordsmonnet

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

- Blandingen inneholder ikke stoff(er) inkludert i listen etablert i henhold til artikkel 59(1) i REACH for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller er ikke identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i Common Delegated Regulation (EU) 2017/2010 eller fellesforordning (EU) 2018/605 ved en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

12.7 Andre skadevirkninger

- Ingen informasjon tilgjengelig
-

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
-

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke klassifisert som farlig å frakte

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER (....)

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

14.2 FN forsendelsesnavn

- FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

- Emballasjegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

- Ikke klassifisert

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Ikke klassifisert

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

- Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- COSHH-bestemmelsene gjelder i Storbritannia
- Arbeidsmiljøloven gjelder i Storbritannia
- Arbeidsplassdirektivet (89/654/EEC) gjelder i Storbritannia
- CLP-bestemmelsene gjelder i Storbritannia
- Der hvor britiske forskrifter er sitert, bør tilsvarende forskrifter for andre nasjoner oppgis

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført
- Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- H290: Kan være etsende for metaller. H302: Farlig ved svelging. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER (....)

NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Sørg for god personlig hygiene

Bland ikke med andre produkter

The information supplied above is based upon the present state of our knowledge of the product at the time of publication. It is given in good faith and no warranty is implied with respect to the specification or quality of the product. The user must satisfy themselves that the product is entirely suitable for his purpose.

På grunn av store endringer som er gjort, bør dette sikkerhetsdatabladet leses helt som nytt.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.