
SÄKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

- Produktnamn: Weldtite Bike Cleaner
- Produktkod: 92101 (1 litre), component of 92105 (1 Litre)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

- Användning av ämnet eller preparatet: Rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

- Leverantörsnamn: Weldtite Products Ltd
- Leverantörsadress: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate, Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
- Telefonnummer: +44 (0)1652 660000
- Email: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.cc

EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira, EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email : info@complyexpress.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

- Telefon i nödfall: +46104566750
- företag: **44 (0)1652 660000 (08.30 to17.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

- CLP: Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt (EC) nr 1272/2008 [CLP]

2.2 Märkningsuppgifter

- Signalord: Inget

Faroangivelser

Inget

Skyddsangivelser

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

Kompletterande faroinformation (EU)

Information om sammansättning i enlighet med Europaparlamentet och Europeiska rådet i EG-förordning 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel: Anjontensider <5 %, amfotära tensider <5 %

2.3 Andra faror

- Inte en PBT enligt REACH Annex XIII
- Blandningen innehåller inte ämne/ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, eller har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i den gemensamma delegerade förordningen (EU) 2017/2010 eller Gemensam förordning (EU) 2018/605 vid en koncentration som är lika med eller större än 0,1 %.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

CAS nummer: 1300-72-7
EC nummer: 215-090-9

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar (....)

Koncentration: <1%
Kategorier: Eye Irrit. 2
Faroangivelse: H319
REACH registreringsnummer: 01-2119513350-56-0008

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

CAS nummer: 61789-40-0
EC nummer: 263-058-8
Koncentration: <1%
Kategorier: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
Faroangivelse: H318, H412
REACH registreringsnummer: 01-2119489410-39-XXXX

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten under flera minuter
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom

Kontakt med huden

Tvätta det påverkade området i rikligt med tvål och vatten
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Förtäring

Skölj ur munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)
Ge patienten rikligt med vatten att dricka
Framkalla inte kräkning

Inandning

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Intag av större mängder kan orsaka halstorrhet
- Intag av större mängder kan orsaka illamående/uppkastningar

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandla symptomatiskt
-

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Ikke brandfarligt. I händelse av brand använd släckningsmedel lämpliga för rådande förhållanden

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Använd andningsapparat
 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 - Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp (....)

- Använd skyddskläder enligt Avsnitt 8

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag
- Begränsa spill på varje möjligt sätt

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Absorbera spill i jord eller sand
- Placera i förslutbar behållare
- Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se Avsnitt 8
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt
- Tillförsäkra tillräcklig ventilation

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Håll behållaren tättsluten på sval, välventilerad plats

7.3 Specifik slutanvändning

- Se Avsnitt 1.2
-

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

- Ingen gränsvärde för exponering har fastställts för detta ämne

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

DNEL (konsument; hud, långsiktiga lokala effekter): 0.048 mg/kg
DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 68.1 mg/m³
DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 3.8 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; hud, långsiktiga systemiska effekter): 136.25 mg/kg kroppsvikt/dag
DNEL (industri; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 26.9 mg/m³

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

PNEC (avloppsreningsverk): 100 mg/l
PNEC (sötvatten): 0.23 mg/l
PNEC (saltvatten): 0.023 mg/l
PNEC (sediment; sötvatten): 0.862 mg/kg
PNEC (sediment; saltvatten): 0.086 mg/kg
PNEC (jord): 0.037 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

- Använd ögonskydd.
 - Flaskor med ögonvatten skall finnas tillgängliga
-

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd: Flytande
 - Färg: Blå
 - Lukt: Karakteristisk lukt
 - Lukttröskel: Ingen information tillgänglig
 - Fryspunkt: 0 °C
 - Kokpunkt: 100 °C
-

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper (....)

- Brännbarhet: Icke brandfarligt
- Explosiv: Icke explosivt
- Oxiderande: Inget
- Flampunkt: Ej tillämpligt
- pH: 10.3 vid koncentration av 100 %
- Löslighet i vatten: Helt löslig i vatten
- Relativ densitet: 1
- Avdunstningstal: Ej tillgängligt
- Sönderdelningstemperatur: Ingen information tillgänglig
- Partikelegenskaper: Ej tillämpligt
- Viskositet - ej tillämpligt
- Självantändningspunkt: Not applicable

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen information tillgänglig

Andra säkerhetskaraktistika

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.2 Kemisk stabilitet

- Denna artikel bedöms vara stabil i normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

- Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Får inte utsättas för värme

10.5 Oförenliga material

- Undvik kontakt med syra
- Undvik kontakt med oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Sönderdelningsprodukter kan inkludera giftiga ångor
-

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

LC₅₀ (inandning, råtta): >6.41 mg/l (4 tim)

LD₅₀ (dermal/ kanin): >2000 mg/kg

LD₅₀ (oralt, råtta): >7200 mg/kg

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

LD₅₀ (dermal, rat): >2000 mg/kg

LD₅₀ (oralt, råtta): >2000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Hudirritation (kanin): sensib OECD 404, Non-irritating

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Ögonirritation (kanin): sensi OECD 405, Irritant

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Irriterande

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

OECD 406, non-sensitizing

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

non-sensitizing

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

no adverse effect observed

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

NOAEL, dermal, Rat, 0.48 mg/cm²

NOAEL, oral, Mouse, 763 mg/kg kroppsvikt/dag

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

NOAEL, oral, rat, 300 mg/kg kroppsvikt/dag

Inga bevis på reproduktiva effekter

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Hormonstörande egenskaper

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)

Substance not identified as having endocrine disrupting properties according to Regulation (EU) 2017/2100

11.2 Information om andra faror

- Ingen information tillgänglig
-

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

IC₅₀ (algae): 230 mg/l (72 tim)
EC₅₀ (daphnia): 1000 mg/l (48 tim)
LC₅₀ (fisk): >1000 mg/l (96 tim)

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

IC₅₀ (algae): 30 mg/l (48 tim)
EC₅₀ (daphnia): 6.4 mg/l (48 tim)
LC₅₀ (fisk): 2 mg/l (96 tim)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

- Lätt biologiskt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

- Låg bioackumuleringspotential

12.4 Rörlighet i jord

- Detta ämne lakas in i jorden

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

- Inte en PBT enligt REACH Annex XIII

12.6 Hormonstörande egenskaper

- Blandningen innehåller inte ämne/ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper, eller har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i den gemensamma delegerade förordningen (EU) 2017/2010 eller Gemensam förordning (EU) 2018/605 vid en koncentration som är lika med eller större än 0,1 %.

12.7 Andra skadliga effekter

- Ingen information tillgänglig
-

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter
-

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej klassificerat som riskfyllt för transport

14.1 UN-nummer eller id-nummer

- UN nr: Gäller inte

14.2 Officiell transportbenämning

- Leveransnamn: Gäller inte

14.3 Faroklass för transport

- Riskklass: Gäller inte

14.4 Förpackningsgrupp

AVSNITT 14: Transportinformation (....)

- Förpackningsgrupp: Gäller inte

14.5 Miljöfaror

- Ej klassificerad

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

- Ej klassificerad

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

- Ingen information tillgänglig
-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Föreskrifter om CLP gäller i Storbritannien
- Föreskrifter om COSHH gäller i Storbritannien
- Om hänvisningar lämnas till bestämmelser i Storbritannien skall övriga nationers motsvarande bestämmelser identifieras

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- En REACH-säkerhetsbedömning om kemiska produkter har inte utförts
 - Detta Varuinformationsblad utgör inte en arbetsplatsriskanalys
-

AVSNITT 16: Annan information

Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: – H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Var noga med den personliga hygienen

Blandas inte med annan produkt

AVSNITT 16: Annan information (....)

The information supplied above is based upon the present state of our knowledge of the product at the time of publication. It is given in good faith and no warranty is implied with respect to the specification or quality of the product. The user must satisfy themselves that the product is entirely suitable for his purpose.

På grund av större ändringar som gjorts bör detta säkerhetsdatablad läsas helt som nytt.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.