
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

- Tuotteen Nimi : Weldtite Bike Cleaner
- Tuotteen Koodi: 92101 (1 litre), component of 92105 (1 Litre)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

- Aineen ja/tai valmisteiden käyttötarkoitus: Puhdistusaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- Toimittajan nimi: Weldtite Products Ltd
- Toimittajan osoite: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate,
Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
- Puhelin: +44 (0)1652 660000
- Email: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.co.uk

EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira,
EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email : info@complyexpress.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

- Puhelin hätätapauksessa: +358 09 4711
- Yhtiön: **44 (0)1652 660000 (08.30 to 17.00)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

- CLP: Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi standardin (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukaan.

2.2 Merkinnät

- Huomiosana: Ei ole

Vaaralausekkeet

Ei ole

Turvausekkeet

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.

Täydentävää tietoa vaaroista (EU)

Koostumustiedot pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaisesti: Anioniset pinta-aktiiviset aineet <5 %, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet <5 %

2.3 Muut vaarat

- Ei ole PBT-aine REACH-liitteen XIII mukaan
- Seos ei sisällä aineita, jotka on sisällytetty luetteloon, joka on laadittu REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti hormonaalisten haittavaikutusten vuoksi, tai sillä ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia yhteisessä delegoidussa asetuksessa asetettujen kriteerien mukaisesti. (EU) 2017/2010 tai yhteinen asetus (EU) 2018/605 pitoisuudella, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 prosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

CAS: 1300-72-7

EC: 215-090-9

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista (....)

Pitoisuus: <1%
Kategoriat: Eye Irrit. 2
Vaaralausekkeet H319
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119513350-56-0008

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

CAS: 61789-40-0
EC: 263-058-8
Pitoisuus: <1%
Kategoriat: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
Vaaralausekkeet H318, H412
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119489410-39-XXXX

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Kosketus silmiin

Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhto niitä heti käyttäen runsaasti vettä usean minuutin ajan
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Epävarmoissa tapauksissa tai jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon

Kosketus ihoon

Altistunut ihoalue pestävä runsaalla määrällä saippuaa ja vettä
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Nauttiminen

Huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan)
Anna potilaalle juotavaksi runsaasti vettä
Älä pane oksentamaan

Hengittäminen

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

- Suurten määrien nieleminen saattaa aiheuttaa kurkun kuivumista
- Suurten määrien nieleminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia/oksentelua

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

- Hoida oireiden mukaan
-

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Ei syttyvää. Tulipalon syttyessä käytä ympäristöolosuhteisiin sopivaa sammutusainetta

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Voi kehittää haitallista ja myrkyllistä savua tulipalossa

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Käytä hengityslaitetta
 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
 - Jäähdytä tulelle altis säiliö(t) suihkuttamalla siihen vettä
-

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuspäästöissä (....)

- Käytä kappaleessa 8 esitettyä suojavaatetusta

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Älä päästä viemäriin eikä vesistöihin
- Hillitse vuoto millä tahansa keinolla

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Imeytä vuotanut aine maahan tai hiekkaan
- Suljettava sinetöitävään säiliöön
- Kontaminoitunut materiaali siirrettävä turvalliseen paikkaan myöhempää hävittämistä varten

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

- Katso kappaletta 8
-

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta
- Varmista, että tuuletus on riittävä

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Pidä astiat tiivisti kiinni, viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Katso kappaletta 1.2
-

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Tälle aineelle ei ole asetettu altistuksen raja-arvoja

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

DNEL (kuluttaja; ihon kautta, pitkän aikavälin paikalliset vaikutukset): 0.048 mg/kg

DNEL (kuluttaja; hengitysteitse, pitkän aikavälin systeemiset vaikutukset): 68.1 mg/m³

DNEL (kuluttaja; suun kautta, pitkän aikavälin systeemiset vaikutukset): 3.8 mg/kg painokiloa kohti päivässä

DNEL (teollisuus; ihon kautta, pitkän aikavälin systeemiset vaikutukset): 136.25 mg/kg painokiloa kohti päivässä

DNEL (teollisuus; hengitysteitse, pitkän aikavälin systeemiset vaikutukset): 26.9 mg/m³

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

PNEC STP (jätevesien käsittelylaitos): 100 mg/l

PNEC (makea vesi): 0.23 mg/l

PNEC (merivesi): 0.023 mg/l

PNEC (sedimentti; makea vesi): 0.862 mg/kg

PNEC (sedimentti; merivesi): 0.086 mg/kg

PNEC (maaperä): 0.037 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

- Käytä silmiensuojainta.
 - Silmienhuuhtelupullo tulisi olla käytettävissä
-

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| - Olomuoto: | Nestemäinen |
| - Väri: | Sininen |
| - Haju: | Ominainen haju |
| - Hajukynnys: | Tietoa ei ole käytettävissä |
| - Jäätymispiste: | 0 °C |
| - Kiehumispiste: | 100 °C |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet (....)

- Tulenarkuus: Ei syttyvää
- Räjähävä: Ei räjähtävä
- Hapettavuus: Ei ole
- Syttymispiste: Ei sovellettavissa
- pH: 10.3 100 % pitoisuudessa
- Liukoisuus veteen : Liukenee täydellisesti veteen
- Suhteellinen tiheys: 1
- Haihtumisnopeus: Aatavissa
- Hajoamislämpötila: Tietoa ei ole käytettävissä
- Hiukkasten ominaisuudet: Ei sovellettavissa
- Viskositeetti - ei sovellettavissa
- Tsesyttymispiste: Not applicable

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Tietoa ei ole käytettävissä

Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

- Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Tätä tuotetta pidetään stabiilina normaaliolosuhteissa

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

- Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

10.4 Vältettävät olosuhteet

- Suojattava lämmöltä

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

- Vältä joutumasta kosketukseen hapon kanssa
- Vältä joutumasta kosketukseen hapettavien aineiden kanssa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

- Hajoamistuotteisiin voi kuulua myrkyllistä savua

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

LC₅₀ (hengitetty,rotta): >6.41 mg/l (4 h)

LD₅₀ (iho, kani): alha >2000 mg/kg

LD₅₀ (suun kautta,rotta): >7200 mg/kg

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

LD₅₀ (dermal, rat): >2000 mg/kg

LD₅₀ (suun kautta,rotta): >2000 mg/kg

Ihosoövyttävyysohoärsytys

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot (....)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Ihoärsyttävyys (kani): herki OECD 404, Non-irritating

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

Silmä-ärsyttävyys (kani): h OECD 405, Irritant

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Ärsyttävä

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

OECD 406, non-sensitizing

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

non-sensitizing

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

in vivo, negativ

in vitro, negativ

Karsinogeenisuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

no adverse effect observed

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

NOAEL, dermal, Rat, 0.48 mg/cm²

NOAEL, oral, Mouse, 763 mg/kg painokiloa kohti päivässä

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

NOAEL, oral, rat, 300 mg/kg painokiloa kohti päivässä

Ei ole todisteita vaikutuksista lisääntymiseen

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot (....)

Substance not identified as having endocrine disrupting properties according to Regulation (EU) 2017/2100

11.2 Tiedot muista vaaroista

- Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Sodium (Xylene and 4ethylbenzene) Sulphonate

IC ₅₀ (levä):	230 mg/l (72 h)
EC ₅₀ (daphnia (vesikirppu)): 1000 mg/l (48 h)	
LC ₅₀ (kala):	>1000 mg/l (96 h)

Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18(unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

IC ₅₀ (levä):	30 mg/l (48 h)
EC ₅₀ (daphnia (vesikirppu)): 6.4 mg/l (48 h)	
LC ₅₀ (kala):	2 mg/l (96 h)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

- Helposti biohajoava

12.3 Biokertyvyys

- Eliöihin kertyminen vähäistä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

- Tämä aine imeytyy maahan

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- Ei ole PBT-aine REACH-liitteen XIII mukaan

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

- Seos ei sisällä aineita, jotka on sisällytetty luetteloon, joka on laadittu REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti hormonaalisten haittavaikutusten vuoksi, tai sillä ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia yhteisessä delegoidussa asetuksessa asetettujen kriteerien mukaisesti. (EU) 2017/2010 tai yhteinen asetus (EU) 2018/605 pitoisuudella, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 prosenttia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

- Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

- Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten, valtion ja kansallisten määräysten mukaisesti

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljettaa

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- UN No.: Ei sovellettavissa

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

- Oikea Toimitusnimi: Ei sovellettavissa

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- Vaarallisuusluokka: Ei sovellettavissa

14.4 Pakkausryhmä

KOHTA 14: Kuljetustiedot (....)

- Pakkausluokka: Ei sovellettavissa

14.5 Ympäristövaarat

- Ei luokiteltu

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

- Ei luokiteltu

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

- Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

- CLP-määräykset ovat voimassa Englannissa
- COSHH-määräykset ovat voimassa Englannissa
- Yhdistyneen kuningaskunnan säädöksiin viitattaessa tulisi mainita myös muiden maiden vastaavat säädökset

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

- REACH-kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty
- Tämä Käyttöturvallisuustiedote ei ole työpaikan riskiselvitys.

KOHTA 16: Muut tiedot.

Tekstissä ei käytetä lausekekoodeja, jos ne ilmenevät muualta käyttöturvallisuustiedotteesta. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H412: Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Noudatettava hyvää henkilökohtaista hygieniaa

Älä sekoita minkään muun tuotteen kanssa

KOHTA 16: Muut tiedot. (....)

The information supplied above is based upon the present state of our knowledge of the product at the time of publication. It is given in good faith and no warranty is implied with respect to the specification or quality of the product. The user must satisfy themselves that the product is entirely suitable for his purpose.

Tehtyjen merkittävien muutosten vuoksi tämä käyttöturvallisuustiedote tulee lukea kokonaan uutena.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.