

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	BBQ Cleaner
UFI	MVTG-HRNP-XCOM-0R7F
1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes	Rengjøringsmiddel / grille / ovn
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot	Palmetten Interiör AB
Osoite	Mariagatan 29 542 39 Mariestad +46 1719213
Puhelin	info@palmetten.se
Sähköposti / Nettisivu	Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.
1.4 Nødtelefonnummer	

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne, farekategori 1, kategori 1B: H314

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 1: H318

2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer



Varselord : Fare

Inneholder

Kaliumhydroksid, Natriummetasilikat Pentahydrat

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260 Ikke innånd gass/tåke/damp/aerosoler.

P280 Benytt vernehansker, verneklær og vernebriller eller ansiktsskjerm.

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

P501 Innhold/holder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale/nasjonale forskrifter.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon (...)

2.3 Andre farer

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer
Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Innhold i henhold til 648/2004.

<5% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer.

<5% Amfoterte overflateaktive stoffer.

<5% kationiske overflateaktive stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nummer EF-nummer REACH	Kons Volum -%	Fareklasser og kategorikoder	H- setninger*
Kaliumhydroksid** Indeks: 019-002-00-8	1310-58-3 215-181-3 01-2119487136-33	<2	Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H290 H302 H314 H318
Natriummetasilikat Pentahydrat	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37-0003	<2	Skin Corr. 1B STOT SE 3 Met Corr. 1	H314 H335 H290
(2-Metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	< 3	-	-
Trietanolamin	102-71-6 203-049-8 01-2119486482-31	<2	-	-
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi	2605-79-0 220-020-5 01-2119959297-22-xxxx	<1	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 M: 1 Aquatic Chronic 2	H302 H318 H400 H411

* For fareangivelse, se under avsnitt 16.

** SCL/Spesifikke konsentrasjonsgrenser

Eye Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$

Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$

Skin Corr. 1B; H314: $2\% \leq C < 5\%$

Skin Irrit. 2; H315: $0,5\% \leq C < 2\%$

Øvrig innhold i produktet består av stoffer som ikke er merket og stoffer som er under konsentrasjonsgrensen for ansvarlighet.

Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt databaser. www.echa.europa.eu

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Ved minste usikkerhet eller om besvær fortsetter, kontakt lege.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekning.

Hold pasienten varm og la vedkommende hvile

Innånding

Frisk luft.

Hudkontakt

Ta umiddelbart av nedstenkte klær. Vask huden med meget såpe og vann i flere minutter og skyll godt etterpå..

Etseskader bør behandles av lege.

Øyekontakt

VIKTIGT: Hold øyelokkene åpne og skyll med (lunkent) vann i minst 15 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle.

Svelging

Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. IKKE fremkall brekninger med mindre det er instruert av medisinsk personell! Oppsøk umiddelbart lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding:	Kan være irriterende ved innånding. (Irritasjon, hoste)
Hudkontakt:	Kan forårsake etseskader med blemmer og sår som kan være vanskelig å helbrede.
Øyekontakt:	Forårsaker intens smerte og irritasjon. Risiko for alvorlige og vedvarende øyeskader.
Svelging:	Kan forårsake etseskader i spiserøret og magen. Symptomer brennende smerte, kråkningr og magesmerter . Oppkast kan forverre skaden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Bruk pulver, CO₂, vandusj (tåke) eller skum.

Uegnede slukkemidler: Bruk ikke en rettet vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan skadelige gasser dannes. Unngå innånding av gass/røyk.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk selvforsørgende pusteapparat for brannslukking, samt beskyttelsesdrakt

Andre opplysninger

Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Sørg for god ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre om mulig store mengder av produktet å renne ut i vanndrag, avløpssystem eller på mark.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut. Ikke glem vernehansker!

Større spill samles opp med absorberende material (f.eks sand eller vermikulit). Etterskyl med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 om håndtering

Se personlig verneutstyr i avsnitt 8.

Oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hånder i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholderen godt lukket på et svalt og godt ventilert sted.

Oppbevares frostfritt. Over 0 °C men under 30 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Navn	CAS-nr	Referance	Verdi Gj.snitt 8t eksp.	Anm.
Kaliumhydroksid	1310-58-3	AN	2 mg/m ³	T
(2-Metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8	AN	50 ppm, 300 mg/m ³	H
Trietanolamin	102-71-6	AN	5 mg/m ³	

Ingredienskommentar:

AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære.

H = Hudopptak

T = takverdi

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr (...)

DNEL

Kaliumhydroksid (1310-58-3)	Langvarig eksponering - Arbeidere Lokale effekter, inhalation: 1 mg/m ³ Langvarig eksponering - Forbrukere Lokale effekter, inhalation: 1 mg/m ³
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Innånding: 6,22 mg/m ³ Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Dermal: 1,49 mg/kg Langtidseksponering – konsumenter Systematiske effekter, Oral: 0,74 mg/kg Langtidseksponering – konsumenter Systematiske effekter, Innånding: 1,55 mg/m ³ Langtidseksponering – konsumenter Systematiske effekter, Dermal: 0,74 mg/kg
Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Hudkontakt : 65 mg/kg Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Innånding: 310 mg/m ³ Langtidseksponering Konsumenter, Systematiske effekter, Hudkontakt : 15 mg/kg Langtidseksponering Konsumenter, Systematiske effekter, Innånding: 37,2 mg/m ³ Langtidseksponering Konsumenter, Svelging: 1,67 mg/kg
Trietanolamin (102-71-6)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Dermal: 6,3 mg/kg Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Inhalation: 5 mg/m ³ Langtidseksponering – Arbeidstakere Lokale effekter, Inhalation: 5 mg/m ³ Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Oral: 13 mg/kg Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Dermal: 3,1 mg/kg Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Innånding: 1,25 mg/m ³ Langtidseksponering Konsumenter Lokale effekter, Innånding: 1,25 mg/m ³

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr (...)

DNEL

N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Inhalation: 6,2 mg/m ³ Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Dermal: 11 mg/kg bw/dag Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Innånding: 1,53 mg/m ³ Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Dermal: 5,5 mg/kg bw/dag Langtidseksponering Konsumenter Systematiske effekter, Oral: 0,44 mg/kg bw/dag
---	--

PNEC

Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Ferskvann
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	1 mg/l	Saltvann
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	7,5 mg/l	Vann
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	1000 mg/l	Vannrenseanlegg
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	19 mg/l	Ferskvann
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	1,9 mg/l	Saltvann
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	190 mg/l	Vann
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	70,2 mg/kg	Sediment Ferskvann
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	7,02 mg/kg	Sediment Saltvann
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	2,74 mg/kg	Jord
(2-Metoksymetyletoksi)-propanol (34590-94-8)	4168 mg/l	Vannrenseanlegg
Trietanolamin (102-71-6)	0,32 mg/l	Ferskvann
Trietanolamin (102-71-6)	5,12 mg/l	Vann
Trietanolamin (102-71-6)	1,7 mg/kg	Sediment Ferskvann
Trietanolamin (102-71-6)	0,032 mg/l	Saltvann
Trietanolamin (102-71-6)	0,17 mg/kg	Sediment Saltvann
Trietanolamin (102-71-6)	10 mg/l	Vannrenseanlegg
Trietanolamin (102-71-6)	0,151 mg/kg	Jord
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	0,0034 mg/l	Ferskvann
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	0,034 mg/l	Uregelmessig bruk/utflod
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	0,003 mg/l	Saltvann
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	5,24 mg/kg	Sediment Ferskvann
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	0,524 mg/kg	Sediment Saltvann
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	1,02 mg/kg	Jord
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	4,59 mg/l	Vannrenseanlegg
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	11,1 mg/kg	Oral (sekundær forgiftning)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr (...)

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak.

Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer produktet.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Personlig verneutstyr:

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller dersom konsentrasjonen overstiger grenseverdiene for arbeidsplassen, må åndedrettsvern tilpasset formålet brukes. Filtertype A.

Håndvern

Bruk kjemikalieresistente vernehansker. (f ex Nitrilgummi) Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Ögonskydd

Bruk vernebriller (kurvbriller) eller visir.

Kroppsværn

Bruk kjemisk bestandige verneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske.
Farge	Fargeløs
Lukt	Svak
Smeltepunkt/frysepunkt (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde (°C)	100 °C
Antennelighet (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	12 – 14 (Konc)
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig
Løselighet	Ubegrenset løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	1,000 kg/l
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilleggsinformasjon.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Reagerer med oksidasjonsmidler.

Reagerer med syrer.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå kraftig oppvarming.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med oksiderende stoffer.

Unngå kontakt med syrer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Kan danne hydrogengass ved kontakt med visse metaller. (Aluminium, sink, tinn)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Toksikologiske data for inngående stoffer

Kaliumhydroksid (1310-58-3)	LD ₅₀ Oralt Rotte hane: 333 mg/kg OECD425
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 1152- 1349 mg/kg LC ₅₀ Inhalert Rotte: >2,05 g/m ³ LD ₅₀ Dermalt Rotte: >5000 mg/kg
(2-Metoksymetyletoksy)-propanol (34590-94-8)	LD ₅₀ Oralt Rotte: >5000 mg/kg LD ₅₀ Dermalt Kanin, hane: 9510 mg/kg
Trietanolamin (102-71-6)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 6400 mg/kg LD ₅₀ Dermalt Kanin: >2000 mg/kg
N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0)	NOEL Oralt Rotte: 100 mg/kg bw/dag OECD422 NOAEL Oralt Rotte: 25 mg/kg/dag (Generell maternell toksisitet) NOAEL Oralt Rotte: 25 mg/kg/dag (Fosterskadelighet) NOAEL Oralt Rotte: 88 mg/kg bw/dag ATE (oral): >300 - <2.000 mg/kg ATE (dermal): 2.000 mg/kg

Spesifikk målorgantoksisitet (STOT): enkel og gjentatt eksponering

Ingen kjente.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding. Kontakt med øye og hud. (Svelging)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger (...)

Allergifremkallende egenskaper

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig)

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende, mutagent eller forstyrrende for reproduksjon.

Fare for aspirasjon

Ikke

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Dette produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksikologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksikologiske data for inngående stoffer

Kaliumhydroksid (1310-58-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 80 mg/l Art: Gambusia affinis LC ₅₀ Fisk 24h: 165 mg/l Art: Poecilia reticulata EC ₅₀ Bakterier 15m: 22mg/l Art: Photobacterium phosphoreum
Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 210 mg/l Art: Brachydanio rerio EC ₅₀ Daphnia 48h: 1700 mg/l
(2-Metoksymetyletoksy)-propanol (34590-94-8)	LC ₅₀ Fisk 96h: 10 000 mg/l Art: Pimephales promelas EC ₅₀ Daphnia 48h: 1,919 mg/l EC ₁₀ Bakterier 18h: 4168 mg/l Art: Pseudomonas putida
Trietanolamin (102-71-6)	EC ₅₀ Daphnia 24h: 2038 mg/l EC ₅₀ Alger 72h: 516 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus EC ₅₀ Bakterier 3h: >1000 mg/l LC ₅₀ Fisk 96h: 450-7900 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >2500 mg/l IC ₅₀ Alger 72h: 216 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Kaliumhydroksid (1310-58-3) – Ikke relevant, uorganisk stoff.

Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)– uorganisk. stoff.

Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8) – 96% på 28d: OECD301F – lett biologisk nedbrytbart.

Trietanolamin (102-71-6) – lett biologisk nedbrytbart.

N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0) - 97 % på 28 dager OECD TG 301 E – lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Kaliumhydroksid (1310-58-3) – Produktet vurderes ikke å bioakkumulere.

Natriummetasilikat Pentahydrat (10213-79-3)- Uorganisk

(2-Metoksymetyletoksy)-propanol (34590-94-8) – logPow, 0,004: OECD107 – Produktet vurderes ikke å bioakkumulere.

Trietanolamin (102-71-6) – logPow: 2,3. BCF < 0,4

N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0) - Forventes ikke å bioakkumulere.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 8...)

12.4 Mobilitet i jord

Kaliumhydroksid (1310-58-3) - Adsorption till fast mark fas förväntas inte
(2-Metoksymetyletoksy)-propanol (34590-94-8) – Lettbevegelig i jord.

Trietanolamin (102-71-6) – Oppløselig i vann.

N,N-dimetyldecylamin N-oksidi (2605-79-0) - Svak mobil i jordsmonn. Koc: 307 – 2113, Log Koc: 8,3 - 16,9 OECD TG 106.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet

Produktet skal håndteres som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

Forslag til EAL-kode: Avhenger av virksomhetsområde og bruk.

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Emballasje

Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø).IATA-DGR

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

3267

14.2 FN-forsendelsesnavn

ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. (KALIUMHYDROKSID)/ CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.(POTASSIUM HYDROXIDE)

14.3 Transportfareklasse(r)

8

14.4 Emballasjegruppe

III

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

(E)

LQ

5L

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

EF-forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

(EF) REACH vedlegg XVII

Ingen emner på listen

(EF) Kandidatlisten (SVHC)

Ingen emner på listen

(EF) REACH vedlegg XIV

Ingen emner på listen

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen dannet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 3

H290 Kan være etsende for metaller

H302 Farlig ved svelging

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400 Meget giftig for liv i vann

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Versjon 8: 2024-02-01

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Tidligere versjoner

Versjon 1: -

Versjon 2: -

Versjon 3: -

Versjon 4: 2019-11-27

Versjon 5,1: 2020-03-26

Versjon 6: 2022-01-17

Versjon 7: 2022-10-10

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften, EC 1907/2006 og forskrift (EC) 878/2020.

Endringer foretatt i seksjon 1,1; 2,2; 2,3; 5,1; 5,2, 8,1, 11,1, 12,1; 12,2; 12,3; 12,4; 13,1 & 16.

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF vedlegg II samt endringsforordningen (EF) 878/2020

BBQ Cleaner

Revidert: 2024-02-01

Versjon 8

AVSNITT 16: Andre opplysninger (...)

Forklaringer og forkortelser

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr Chemical Abstracts Service number

DNEL: Derived No Effect Level

EC₅₀: Effect Concentration

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

NOEC: No Observed Effect Concentration

PNEC: Predicted No Effect Concentration